




โครงการก่อสร้าง

ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 13 บ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก


กว้าง 4.00 เมตร ยาว 79 เมตร หน้า 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต 47.40 ลูกบาศก์เมตร

หรือสมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 316.00 ตารางเมตร

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค



ทศิหนุ



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัส N 0671527
รหัส E 1929031
STA. 0 + 79

๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

[illegible]


คอนกรีต

ชนิด และปริมาณเชื้อแบคทีเรียจะต้องใช้จำนวนไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.และฉีดปล่อยไล่ตามไล่ต้อนตามทุ่งคอกมาวัดขนาดสวนไข้อยู่ 28 วัน (7 วัน) ชนิดถูกปากสัตว์ (15x15x15) 240 ก./ตร.ม.



NOT

[illegible]



แบบแปลนการวางตะแกรงเหล็ก
มาตรฐาน
N.T.S.

ขั้นตอนการทำงาน

1. ผู้รับจ้างจะส่งมอบ Mix Design Concrete (Strength 240 ksc) ให้กับช่างผู้ควบคุมงานก่อนเข้าทำงาน ทุกครั้ง .
 - ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามที่ ปรับระดับพื้นทางเดิมก่อน และ ให้ออกแบบจากช่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบและทราบก่อน และแบบข้าง
2. ผู้รับจ้างจะต้องได้ใบอนุญาตจากผู้ควบคุมงานตรวจสอบและตรวจสอบ
3. ผู้รับจ้างจะต้องนำแบบพิมพ์ที่ก่อนก่อสร้าง และแบบก่อสร้างที่แนบมา ตรวจสอบก่อนก่อสร้างทุกครั้ง
4. ก่อนการตีแบบจะต้องมีการสำรวจ และตรวจสอบแบบพิมพ์ก่อน หรือหากงานที่ได้
5. หากมีการดำเนินการในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานก่อน หรือหากงานที่ได้

ทศช่าง		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองก			
แบบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำรวจ	ช่างเทคนิค	ผู้ควบคุมช่างก่อสร้าง	อำนวยการ
	สายบ้านเลขที่ 13 บ.หนอง	สำรวจ	ช่างเทคนิค	ผู้ควบคุมช่างก่อสร้าง	อำนวยการ
	ตามอาคาร อ.วัดสระบัว อ.หนอง	สำรวจ	ช่างเทคนิค	ผู้ควบคุมช่างก่อสร้าง	อำนวยการ
	-รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง	สำรวจ	ช่างเทคนิค	ผู้ควบคุมช่างก่อสร้าง	อำนวยการ
เลขที่แบบ	4/60	วันที่	4	จำนวน	5
		วันที่	4	วันที่	7/1/1



① EXPANSION JOINT

เหล็กเสริม DB ϕ 16 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.
ปลายข้างหนึ่งผูกกับเหล็ก
คู่คดวยอย่างหยาบตรอง
0.01x0.05 ม.

② CONTRACTION JOINT

		การส่ง		องค์การบริหารส่วนตำบลบาง			
แบบ	ก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่ง สาธารณชน เช่น ถนน ฝาย ฝาย ขนถ่าย ฯลฯ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง
แบบ	ก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่ง สาธารณชน เช่น ถนน ฝาย ฝาย ขนถ่าย ฯลฯ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง
แบบ	ก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่ง สาธารณชน เช่น ถนน ฝาย ฝาย ขนถ่าย ฯลฯ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง