




โครงการก่อสร้าง


ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 16 บ้านม่วงใต้ ตำบลบ่อภาค อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 221 เมตร หน้า 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต 82.87 ลูกบาศก์เมตร
หรือสมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค


[illegible]



แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตราส่วน
NOT

ข้อกำหนดสำหรับวัสดุก่อสร้าง

คอนกรีต
ชนิด และปริมาณปูนซีเมนต์ จะต้องใช้จำนวนไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม. แรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีต
มาตรฐานที่อายุ 28 วัน (7 วัน) ชนิดลูกบาศก์ (15x15x15) 240 กก./ตร.ซม.

กองช่าง		องค์การบริหารส่วนตำบล			
แบบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำรวจ	งัด	ผู้ช่วยช่างโยธา	 อนุมัติ วิศวกร ราชบัณฑิต วิศวกร
รายละเอียด	รายละเอียด 1.6 ม.น้ำจืด	สำรวจ	งัด	ผู้ช่วยช่างโยธา	
แบบ	รายละเอียด 1.6 ม.น้ำจืด	สำรวจ	งัด	ผู้ช่วยช่างโยธา	
เลขที่แบบ	4/60	วันที่	3	จำนวน	5
		วันที่	2/ค.พ.		

