



ที่ นท 0803/ว 1584

ดึง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ตามหนังสือรอมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ นท 0803/ว 480 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2548,
ว 933 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 และ ว 2329 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 "ได้แจ้งประกาศประเพณีและ
อัตราราค่าอวยะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษารอยมาเพื่อถือปฏิบัติ นั้น"

พร้อมนี้ขอส่งสำเนาหนังสือรอมบัญชีกลาง ค่าวัสดุ ที่ กค 0422.2/ว 236 ลงวันที่
7 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ประกาศประเพณีและอัตราราค่าอวยะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษารอย
เกี่ยวกับฟันเทียม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป



กองคลัง

ฝ่ายบัญชีและระเบียบการคลัง

โทร. 0-2243-2225

โทรสาร 0-2241-9024

"ด้วยรัฐธรรมนูญไทยให้ส่องประกาย"

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0422.2/1 236



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ 37782
วันที่ 14 ก.พ. 2551
เวลา.....
กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กม. 10400

7 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง ประกาศประเภทและอัตราค่าอวยขวัญเที่ยมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับพื้นที่ยม

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองคลัง

6136

วันที่ 15 ก.พ. 2551

- ข้อสังสั� 1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 41 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2542.
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 77 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548.
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 165 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550.
4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 370 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประเภทและอัตราค่าอวยขวัญเที่ยมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับพื้นที่ยม จำนวน 8 รายการ

ตามหนังสือที่ข้างต้น ได้กำหนดประกาศประเภทและอัตราค่าอวยขวัญเที่ยมและอุปกรณ์
ในการบำบัดรักษาโรคให้ส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติในการเมิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
จากทางราชการ นั้น

กรมบัญชีกลางได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เนื่องสมควรยกเลิกหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ข้างต้น 1. และประกาศประเภทและอัตราค่าอวยขวัญเที่ยมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับ
พื้นที่ยม จำนวน 8 รายการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้มีผลให้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551
เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเมิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กรณีดังกล่าวไม่สามารถเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรง
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายวิชัย พัฒนา รัฐมนตรีแห่งประเทศไทย)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
กสุสงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
โทร. 0-2298-6086-8
www.cgd.go.th

**ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับพันเทียม
แบบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กคจ 0422.2/ว.236 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551**

รหัสอุปกรณ์	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคা
		หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกพันเทียม		
		1. พันเทียมถอดได้และอุปกรณ์ให้มีลักษณะง่ายต่อการติดตั้งและไม่เกินชั้นละ/ชุดละ ภาระในระยะเวลา 5 ปี (โดยให้ระบุตำแหน่งที่ทำแท่นครั้ง)		
		2. พันเทียมติดแน่นและอุปกรณ์ให้มีลักษณะง่ายต่อการติดตั้งและไม่เกินชั้นละ/ชุดละ ภาระในระยะเวลา 10 ปี (โดยให้ระบุตำแหน่งที่ทำแท่นครั้ง)		
		3. การเบิกพันเทียมทั้งหมด ภาคราชที่ให้เบิกเป็นภาคราชที่เน่า爛 และให้รวมค่าวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ปากแส้ง		
		4. ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับพันเทียมให้เบิกได้เท่าที่จำเป็น แต่ไม่เกินครึ่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังกำหนด ชั้นละ/ชั้นเดียว/ชุดละ		
		5. การเบิกจ่ายพันเทียมไม่สามารถเข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของทางราชการได้		
		6. ให้ส่วนราชการควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกพันเทียมอย่างเคร่งครัด		
		หมวด 9 อัน ๗		
	9.2	พันเทียมถอดได้และอุปกรณ์		
	9.2.0	พันเทียมทั้งปากถอดได้		
9202	9.2.0.1	พันเทียมทั้งปากถอดได้ 1 ชิ้น บัน หรือล่าง ลักษณะ พันเทียมทั้งปากถอดได้ ฐานocrilic ขันเดียว ข้อบ่งชี้ ใช้ทดสอบพันธุกรรมชาติที่สูญเสียไปทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเดือยอาหาร	ชิ้น	2,400
9203	9.2.0.2	พันเทียมทั้งปากถอดได้ 2 ชิ้น บันและล่าง ลักษณะ พันเทียมทั้งปากถอดได้ ฐานocrilic สองชิ้น ข้อบ่งชี้ ใช้ทดสอบพันธุกรรมชาติที่สูญเสียไปทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเดือยอาหาร	ชิ้น	4,400
9204	9.2.0.3	พันเทียมบางส่วนถอดได้ 1 - 5 ชิ้น ลักษณะ พันเทียมบางส่วนถอดได้ ฐานocrilic ข้อบ่งชี้ ใช้ทดสอบพันธุกรรมชาติบางชิ้นที่สูญเสียไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเดือยอาหาร	ชิ้น	1,300
9205	9.2.0.4	พันเทียมบางส่วนถอดได้ มากกว่า 5 ชิ้น ลักษณะ พันเทียมบางส่วนถอดได้ ฐานocrilic ข้อบ่งชี้ ใช้ทดสอบพันธุกรรมชาติบางชิ้นที่สูญเสียไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเดือยอาหาร (ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ตะขอ ภาชนะจากรวมอยู่กับราคายังคงเดือนเที่ยงบางส่วนถอดได้ แล้วใน 9.2.0.3-9.2.0.4)	ชิ้น	1,500



รหัสอุปกรณ์	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา
	9.2.1 พื้นเทียมติดแผ่นและอุปกรณ์			
9211	9.2.1.1 ครอบพื้นน้ำนม	<p>ลักษณะ ครอบพื้นเด็ก วัสดุที่ใช้อาบเป็นโลหะไร้สนิม (stainless steel) หรือคริลิก เพื่อนุรักษ์พื้นน้ำนมชิ้นนี้ให้ ให้มีประสิทธิภาพในการดูดซึมน้ำนมได้ดี</p> <p>ข้อบ่งชี้ บุรุษพื้นน้ำนมที่การุ่นได้ถูกออกแบบตัวพื้นน้ำนมมากกินกร่างบุรุษด้วยการอุดพื้นน้ำนม หรือบุรุษพื้นน้ำนมภายหลังจากที่ได้รับการรักษาประสาทพื้นหรือคล่องรากพื้นแล้ว</p>	ชิ้น	600
9212	9.2.1.2 ครอบพื้นแท้	<p>ลักษณะ ครอบพื้นแท้ วัสดุที่ใช้อาบเป็นโลหะหรือพอร์เชลิน หรือคริลิก หรือโลหะร่วมกับพอร์เชลิน หรือโลหะร่วมกับคริลิก หรือวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นแล้วแต่กรณี</p> <p>เพื่อนุรักษ์พื้นแท้ชิ้นนี้ให้ ให้มีประสิทธิภาพในการดูดซึมน้ำนม</p> <p>ข้อบ่งชี้ บุรุษพื้นที่การุ่นได้ถูกออกแบบมากกินกร่างบุรุษด้วยการอุดพื้นได้ หรือบุรุษพื้นหลังจากที่ได้รับการรักษาคล่องรากพื้นแล้ว</p>	ชิ้น	2,100
9213	9.2.1.3 พื้นเทียมบางส่วนติดแผ่น รวมค่าอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ไม่รวมรากพื้นที่ยอม	<p>ลักษณะ พื้นเทียมบางส่วนติดแผ่น วัสดุที่ใช้อาบเป็นโลหะหรือพอร์เชลิน หรือโลหะร่วมกับพอร์เชลิน หรือวัสดุอื่นๆ ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี</p> <p>ข้อบ่งชี้ ให้กดแทนพื้นรวมชาติบางชิ้นที่สูญเสียไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมน้ำนม</p>	ชิ้น	6,700
9214	9.2.1.4 พื้นเดือย	<p>ลักษณะ เดือยพื้น</p> <p>ข้อบ่งชี้ ให้เพื่อเตรียมการรีดอยู่ให้กับครอบพื้น ในการนี้พื้นได้รับการรักษาคล่องรากพื้นแล้ว มีส่วนของเนื้อพื้นเหลืออยู่น้อย</p>	ชิ้น	1,800

