

ต่ำนมาก

ที่ มท 0893.2/๓ 935



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

19 พฤษภาคม 2552

เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ คำแนะนำ สำหรับสถานศึกษา เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

ສາຍພັນຖ້ວໄໝ່ ຜະນິດເອ ເອຊ 1 ເກີນ 1 ຈຳນວນ 1 ຊຸດ

จำนวน 1 ชุด

ด้วยปัจจุบันปราภูมิข่าวการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1

ในหลายประเทศ และประเทศไทยพูดคิดเชื่อแต่สามารถรักษาหายได้แล้ว จำนวน 2 คน โดยหากมีการแพร่ระบาดอาจส่งผลกระทบต่อนักเรียน ครู ตลอดจนผู้ปกครองได้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การระมัดระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ ดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์ คำแนะนำสำหรับสถานศึกษา เรื่อง การป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดได้ศึกษา และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถให้ความรู้ คำแนะนำการปฏิบัติแก่นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อรับมัตระวังและป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

### ขอแสดงความนับถือ

(นายมานิต วัฒนาเตan) 

สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

## ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

โทร. 0-2241-9021 – 3 ต่อ 122

โทรสาร 0-2241-9021-3 ต่อ 112, 113

## คำแนะนำ สำหรับสถานศึกษา

### เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรค ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1

กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 11 พฤษภาคม 2552

#### ❖ ระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา รวมถึงศูนย์เด็กเล็กและสถานรับเด็กต่อไปนี้

1. ก่อนเริ่มการเรียนในแต่ละวัน ควรตรวจสอบจำนวนนักเรียน หากพบเด็กขาดเรียนมาก ผิดปกติ (ตั้งแต่ 3 คน ในห้องเรียนเดียวกัน) ขอให้ตรวจสอบสาเหตุ หากสงสัยว่าเด็กขาดเรียนจากอาการไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยเนื้อตัวฯลฯ ให้แจ้งผู้อำนวยการที่สำนักงานสุขาในพื้นที่ เพื่อสอบถามและควบคุมโรคได้ทันท่ว毫不
2. สังเกตอาการ เด็กนักเรียนในห้องเรียน หากพบเด็กป่วยด้วยอาการไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยเนื้อตัวฯลฯ ควรให้เด็กป่วยลงน้ำจากการนอนมาย หรือใช้กระดาษทิชชูหรือผ้าเช็ดหน้าปิดปากจมูกทุกครั้งที่ไอจาม และแยกเด็กป่วยอยู่ห้องพยาบาล รวมทั้งติดต่อให้ผู้ปกครองพากลับบ้าน เพื่อให้การดูแลรักษาเนื่องด้วยเด็กพ่อนที่บ้าน แต่หากเด็กมีอาการมากควรต้องรีบพาไปพบแพทย์ เพื่อตรวจรักษา
3. หากมี เด็กนักเรียนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ควรติดต่อสื่อสารทำการเรียกเก็บผู้ป่วยและนักเรียน และ สังเกตอาการนักเรียนตั้งแต่ร้าว หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยเนื้อตัวฯลฯ ภายใน 7 วันหลังจากเดินทางถึงประเทศไทย ควรแนะนำให้ลงน้ำจากการนอนมาย หรือใช้กระดาษทิชชูหรือผ้าเช็ดหน้าปิดปากจมูกทุกครั้งที่ไอจาม และรีบพาไปพบแพทย์ เพื่อประเมินอาการเจ็บป่วยและให้การวินิจฉัยรักษา และให้นัดเรียนพักผ่อนอยู่ที่บ้านจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้กับผู้อื่น

#### ด้านการให้ความรู้

1. เมย์แพร์ ให้คำแนะนำ ความรู้ เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 และการป้องกันตนเองแก่นักเรียน ครู และผู้ป่วย ตามความเหมาะสม
2. ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์การดูแลสุขอนามัยของตนเอง เช่น การล้างมือ หรือ การสวมหน้ากากอนามัย ตามโอกาสต่างๆ

## ดำเนินการทั้งหมดตามมาตราที่กำหนด

- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะผักและผลไม้ ดื่มน้ำสะอาด นอนหลับเพียงพอ
  - ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หลังการใช้ จาน ก่อนและหลังหยอดจับอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร และก咽น้ำดังกากช้อนถ้วย
  - ไม่ใช้ภาชนะหรือสิ่งของร่วมกัน เช่น ชาม ชาม ช้อน แก้วน้ำ หรือผลิตภัณฑ์ร่วมกัน และใช้ช้อนกลางในการตักอาหาร
  - ให้ผู้เข้าเดินทางปิดปากและจมูก เมื่อยื่นรือจาม และ หลีกเลี่ยงการสัมผัติกับผู้ป่วย และจะมีมาตรการไอจามรุดกัน

#### ต้านการนั่งรั้งมุ่งการปั่น และ ชุมชนบ้านบ่อ

หากทางโรงเรียนพบว่ามีนักเรียนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และมีอาการป่วยภายใน 7 วันหลังกลับถึงประเทศไทย หรือพบร่วมกับนักเรียนป่วยและขาดเรียนตั้งแต่ 3 คน ในห้องเรียนเดียวกัน ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

## ❖ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

### คำแนะนำทั่วไป

ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยรักษาสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างก้าลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะผักและผลไม้ สร้างอนิสัยการป้องกันโรค โดยกินของร้อน ให้ร้อนกลาง หมั่นล้างมือ งำบป่วยเมื่ออาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น ไข้ต่ำ ไอ มีน้ำมูก เสมหะ ควรปิดปากจมูกเวลาไอโดยใช้ผ้าหรือหน้าหรือกระดาษทิชชูและทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิด และส่วนหน้าหากอนามัยเมื่ออยู่กับผู้อื่น

หากมีผู้รู้จักซึ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ และมีอาการป่วยเป็นไข้ภายใน 7 วันนับจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย ควรแนะนำให้รับไปพบแพทย์ เพื่อตรวจรักษาทันที

### คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่มีการระบาดของโรค

- หากท่านมีอาการไข้ ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สายการบินหรือพนักงานด้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อให้การดูแลท่าน และเพื่อประกันความปลอดภัยของผู้โดยสารคนอื่นในส่วนบินและบนเครื่องบิน
- ประเทศไทยมีการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องตรวจอุณหภูมิร่างกาย (Thermo Scanner) ที่สนามบินนานาชาติทุกแห่ง หากพบว่าท่านมีไข้ จะมีแพทย์ตรวจและให้การย้ายและห้าม ณ จุดคัดกรอง ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้
- สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไข้และไม่มีอาการป่วย ควรสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 7 วัน
- ระหว่างสังเกตอาการ หากท่านมีไข้ร่วมกับอาการใดอาการหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ เจ็บคอ ร่วมกับอาเจียน ต่ำข้อเหล้า ให้หลีกเลี่ยงการคุยกับผู้อื่น รีบสวมหน้ากากอนามัย หรือปิดปากและจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอหรือจาม และล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือทำความสะอาดมือ ด้วยเจลแอลกอฮอลล์ปอยๆ และไปพบแพทย์ พร้อมแสดงบัตรเตือนเรื่องสุขภาพที่ได้รับจากค่ารับคุ้มครองที่สนามบิน เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดต่อไป
- หากแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ควรบุ淳งานหรือนยดเยี่ยน พักอยู่ที่บ้านหรือที่พัก และสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 7 วัน
- ควรปิดปากปิดจมูกทุกครั้งด้วยผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชูทุกครั้งเมื่อท่านออกจาก และทิ้งลงในถังขยะ หรือสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่กับผู้อื่น

สามารถติดตามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข [www.moph.go.th](http://www.moph.go.th) และหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค หมายเหตุ โทรศัพท์ 0 2590 3333 และศูนย์บริการข้อมูลออนไลน์ กระทรวงสาธารณสุข หมายเหตุโทรศัพท์ 0 2590 1994 ตลอด 24 ชั่วโมง

คำแนะนำกรุงศรีธรรมราชสุข  
เรื่อง ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1ເອັນ1  
ฉบับที่ 5

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เชื้อ H1N1) องค์การอนามัยโลกรายงาน (ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2552) พบรัฐป่วยใน 30 ประเทศ จำนวน 4,694 ราย เสียชีวิต 48 ราย (เม็กซิโก 45 ราย สหรัฐอเมริกา 2 ราย และแคนาดา 1 ราย) และแนะนำผู้ที่มีไข้หรือมีอาการไม่สบาย ให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อนจนกว่าจะหายเป็นปกติ สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหากมีไข้ ให้รับไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันที วิธีปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยให้จำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ รวมทั้งโรคไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลล่าสุดขององค์กรอนามัยโลกแสดงว่า ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่พบโดยเฉพาะที่พบนอกประเทศไทย ไม่ได้มีความรุนแรงมากดังที่วิตกกันในช่วงแรกที่เริ่มพบรการระบาด โดยมีลักษณะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ที่พบรตามฤดูกาลเป็นประจำทุกปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง ไม่ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล ส่วนผู้ป่วย 3 รายที่เสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา พบร่วมโภคประจำตัวเรื่องวัง เช่น โรคหัวใจ เป็นต้น

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2552) กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งการพบผู้ป่วยที่ตรวจยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เชื้อ1เอ็น1) จำนวน 2 ราย ซึ่งติดเชื้อจากประเทศเม็กซิโก เนื่องจากเดินทางมาถึงประเทศไทย ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรง ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสครบชุด หายเป็นปกติไม่มีเชื้อในร่างกายแล้ว ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้รับยาต้านไวรัสครบชุดและติดตามเฝ้าสังเกตอาการอย่างต่อเนื่อง ไม่มีผู้ใดมีอาการป่วยแต่อย่างใด สามารถมีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติ

การที่พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งติดเชื้อมาจากต่างประเทศและเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยสามารถดันหน้าผู้ป่วย ให้การรักษาและควบคุมป้องกันโรคได้รวดเร็ว โดยไม่มีการแพร่กระจายเชื้อในประเทศ และง่าว่าระบบงานของประเทศไทยสามารถจัดการได้ดี และประเทศไทยยังไม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากระยะ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามทุกฝ่ายจะต้องไม่ประมาท และคงระดับความตื่นตัวในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างเต็มที่

ประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทย ในระยะนี้กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งรัดการเฝ้าระวังโรค การป้องกันและควบคุมโรค การดูแลผู้ป่วย การเผยแพร่

ความรู้สูงสุดในบริบทการป้องกันและควบคุมโรคของประชาชน ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (เอช 1 เอ็น 1) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนทุกคนเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของความสำเร็จ ในการเฝ้าระวังและป้องกันและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค กระทรวงสาธารณสุขจึงขอเน้นย้ำคำแนะนำสำหรับสถานศึกษา เพื่อความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (เอช 1 เอ็น 1) ของประเทศไทย ดังนี้

### โรงเรียนและสถานศึกษา

- เมื่อเปิดภาคเรียน ควรสำรวจนักเรียนเป็นประจำทุกวัน สร้างเกตจากการป่วยของนักเรียน ดูแลนักเรียนที่ป่วยอย่างถูกวิธี สอนและให้คำแนะนำวิธีรักษาสุขภาพและป้องกันโรค แก่นักเรียน จัดสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการป้องกันโรคในโรงเรียน ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ (ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 4)

ท่านสามารถติดตามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข [www.moph.go.th](http://www.moph.go.th) และหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 3333 และศูนย์บริการข้อมูลออนไลน์ กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1994 ตลอด 24 ชั่วโมง

กระทรวงสาธารณสุข  
วันที่ 12 พฤษภาคม 2552

**คำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข**  
**เรื่อง ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอกซ1เอ็น1**  
**ฉบับที่ 4**

จากสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอกซ1เอ็น1 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และในขณะนี้เริ่มพบผู้ป่วยในภูมิภาคเอเชียแล้ว ซึ่งจากข้อมูลองค์กรอนามัยโลก ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 พบรู้ป่วยใน 29 ประเทศ จำนวน 3,440 ราย เสียชีวิต 48 ราย (เม็กซิโก 45 ราย สหรัฐอเมริกา 2 ราย และแคนาดา 1 ราย)

กระทรวงสาธารณสุขได้พยายามจัดระบบงานการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีความเข้มแข็ง สามารถรับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ต่างๆ ได้ สำหรับการป้องกันแก้ไขสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้ กระทรวงสาธารณสุขเน้นมาตรการสำคัญ 3 ด้าน คือ 1) มาตรการสกัดกั้น การดำเนินที่ด้านควบคุมโรคระหว่างประเทศทุกแห่ง เพื่อไม่ให้เชื้อแพร่เข้ามาภายในประเทศ 2) มาตรการค้นหาและแก้ไข การค้นหาผู้ป่วยโดยเร็ว และให้การวินิจฉัยรักษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ การจัดทีมสอบสวนควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็วทุกอำเภอ รวมทั้งการอบรมความรู้แก่ สม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ให้ช่วยเป็นตัวเฝ้าระวังโรคในหมู่บ้าน และให้คำแนะนำการป้องกันโรคแก่ประชาชน และ 3) มาตรการเตรียมความพร้อมในวงกว้าง เน้นการสุ่มศึกษาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจสามารถป้องกันตนเองได้

เนื่องจากขณะนี้เป็นเวลาใกล้เปิดภาคเรียนของสถานศึกษาต่าง ๆ แล้ว กระทรวงสาธารณสุขขอให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ประชาชนทั่วไป ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ และสถานศึกษา ดังนี้

**คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป**

ขอให้ประชาชนมั่นใจและปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยรักษาสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ออกร่างกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะผักและผลไม้ สร้างสุขนิสัยการป้องกันโรค โดยกินของร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ ถ้าป่วยมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เสmenะ ควรปิดปากจมูกเวลาไอโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชูและทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิด และสวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่กับผู้อื่น

หากมีผู้รู้จักซึ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ และมีอาการป่วยเป็นไข้ภายใน 7 วันนับจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย ควรแนะนำให้รับไปพบแพทย์ เพื่อตรวจรักษาทันที

## คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่มีการระบาดของโรค

- หากท่านมีอาการไข้ ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สายการบินหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อให้การดูแลท่าน และเพื่อป้องกันความปลอดภัยของผู้โดยสารคนอื่นในสานามบินและบนเครื่องบิน
- ประเทศไทยมีการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermo Scanner) ที่สนามบินนานาชาติทุกแห่ง หากพบว่าท่านมีไข้ จะมีแพทย์ตรวจและให้การดูแลท่าน ฉุดคัดกรอง ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้
- สำหรับผู้ที่ไม่มีไข้และไม่มีอาการป่วย ควรสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 7 วัน
- ระหว่างสังเกตอาการ หากท่านมีไข้ร่วมกับอาการใดอาการหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ เจ็บคอ ร่วมกับอาเจียน ถ่ายเหลว ให้หลีกเลี่ยงการคุกคักกับผู้อื่น รีบสมน้ำใจก่อนมั้ย หรือปิดปากและจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอหรือจาม และล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บอยๆ และไปพบแพทย์ พร้อมแสดงบัตรเดือนเรื่องสุขภาพที่ได้รับจากค่าตอบแทนคุณโรคที่สนามบิน เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดต่อไป
- หากแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ควรหยุดงานหรือหยุดเรียน พักอยู่ที่บ้านหรือที่พัก และสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 7 วัน
- ควรปิดปากปิดจมูกทุกครั้งด้วยผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชูทุกครั้งเมื่อท่านไอจาม และทิ้งในถังขยะ หรือสวมหน้ากากอนามัยเมื่อยกับผู้อื่น

## คำแนะนำสำหรับสถานศึกษา

- ขอให้ทางโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่ง ตรวจสอบว่ามีนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ และติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียน ขอให้สังเกตอาการทางเดินหายใจ เช่น เจ็บคอ ไอ น้ำมูก ฯลฯ ขอให้ไปพบแพทย์ เพื่อประเมินอาการเจ็บป่วยและให้การวินิจฉัยรักษา และหยุดเรียนจนกว่าจะหายดี
- ขอให้ครุประชำชันตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่ขาดเรียนและตรวจอาการนักเรียนในแต่ละวัน หากพบนักเรียนมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หรือมีนักเรียนขาดเรียนมากผิดปกติ (ตั้งแต่ 3 คน ในห้องเรียนเดียวกัน) ขอให้ตรวจสอบสาเหตุ หากสงสัยว่าขาดเรียนจากการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตรับผิดชอบ ([เข้าชม](#))

กรุงเทพมหานคร แขวง โทร. 0 2246 0358 หรือ โทร. 0 2245 8106 นอกกรุงเทพมหานคร  
แขวงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) เพื่อสอบถามและควบคุมโรคได้ทันการณ์

- ขอให้โรงเรียนจัดหาคุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการล้างมือ เช่น อ่างล้างมือ สบู่ ฯลฯ และรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนล้างมืออย่างถูกต้อง ซึ่งในชั้นต้นนี้ กระทรวงสาธารณสุข จะสนับสนุนหน้ากากอนามัยจำนวนหนึ่ง เพื่อสำรองไว้ที่ห้องปฐมพยาบาล สำหรับให้นักเรียนที่ป่วยลามเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

ท่านสามารถติดตามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข [www.moph.go.th](http://www.moph.go.th) และหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 3333 และศูนย์บริการข้อมูลข้อมูลออนไลน์ กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1994 ตลอด 24 ชั่วโมง

กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 10 พฤษภาคม 2552