

November 4
1962



เก็บบานล์ต่ำนกในเมือง
เลขที่รับ..... ๙๗๔๗
วันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๒
เวลา..... ๐๙.๓๘

ที่ สท ๐๐๓๒.๐๐๔/จ.๑๗๐๘

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

๗ กันยายน ๒๕๖๗

“ອິນຕາໂຫຼວດສູງ ສະ ໄນເມືຂ

• ลิขสิทธิ์... 279

1971.9.62

10:11

ମୁନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ

เรื่อง ขอส่งกู้ภาระทวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได้บัญญัติเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ สถานที่จำหน่ายอาหารไว้ในหมวด ๘ ตั้งแต่มาตรา ๓๙ ถึงมาตรา ๔๐ ซึ่งได้ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อใช้ในการควบคุม กำกับ สถานที่จำหน่ายอาหารในเขตรับผิดชอบให้ถูกสุขลักษณะฯ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยจึงขอส่งกฎระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

จังเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ເສດຖະກຳ ໄກສອນ

ପିଲାର୍କାରିଙ୍ଗା ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ

ສັນຖານາ ສະຫະອານຸມວນ ໨/໩ 2561 ສູງທິດເກມ

ພົບດັກປະກອບທີ່ມີກຳນົດ ເພື່ອໃຫ້ການຄວາມ
ຈິງຕັ້ງ ອັນດີ ດີ່ນີ້ພົບດັກປະກອບທີ່ມີກຳນົດ

ស៊ិរី តុងលស្ស ក្រការក្រោម និភ័ព្យបានចាន់ទេ។

ຄວາມ នີ້ສະບັບ ເພື່ອໃນ ໄດ້ກວດ ດຽວເປັນຫຼັງ

Digitized by srujanika@gmail.com

ໂທ/ຫຍສາງ ៩-៤៥៦១-៩៧៧៨

ផ្សេងៗរបស់ខ្លួន ទៅក្នុងខេត្ត ព្រះសាមុទ្ធឌ្ឋាន

(นายสารภุ หมุนนาค)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนป่า



ກົງກະທຽວ
ສຸຂລັກຜະນະຂອງສານທີ່ຈຳນ່າຍອາຫານ

ພ.ສ. ໨້າວອ

ອາສັຍ້ອໍານາຈຕາມຄວາມໃນມາຕຣາ ຕໍ່ ວຣຄහນີ້ ແລະມາຕຣາ ລໍ ວຣຄහນີ້ ແທ່ງພຣະຣາບບັນຍຸຕີ
ກາຮສາຮາຮນສຸຂ ພ.ສ. ໨້າວອ ຮັ້ມນົມຕີວ່າກາຮກະທຽວສາຮາຮນສຸຂໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງຄະນະກຣມກາຮສາຮາຮນສຸຂ
ອອກກົງກະທຽວໄວ້ ດັ່ງຕ້ອໄປນີ້

ຂ້ອ ១ ກົງກະທຽວນີ້ໃຫ້ໃຊ້ບັງຄັບເນື້ອພັນກຳທັນທຶນຮ້ອຍແປດສີບວັນນັບແຕ່ວັນປະກາດ
ໃນຮາຈກິຈຈານບໍລິສັດເປັນຕົ້ນໄປ

ຂ້ອ ២ ໃນກົງກະທຽວນີ້

“ອາຫາຮສດ” ໄມຍຄວາມວ່າ ອາຫາຮທີ່ມີສັກພັບເປັນຂອງສດ ເຊັ່ນ ເນື້ອສັຕິວ ຜັກ ທ້າວ ທ້າວ ປັກ

“ອາຫາຮປະເທປປຽງສຳເຮົ່ງ” ໄມຍຄວາມວ່າ ອາຫາຮທີ່ໄດ້ຝ່າງກາຮທຳ ປະກອບທີ່ໂດຍປຽງສຳເຮົ່ງ
ພ້ອມທີ່ຈະຮັບປະທານໄດ້ ຮວມທັງຂອງຫວານແລະເຄື່ອງຕື່ມໍ່ນິດຕ່າງ ຖ້າ

“ອາຫາຮແໜ່ງ” ໄມຍຄວາມວ່າ ອາຫາຮທີ່ຝ່າງກະບວນກາຮທຳໃຫ້ແໜ່ງ ໂດຍກອບ ຮມຄວັນ
ຕາກແໜ່ງ ທ້າວວິກາຮອື່ນໄດ້ ເພື່ອລົດປະມານຄວາມໜີ້ທີ່ມີອູ້ໃນອາຫາຮລົງແລະເກີບຮັກໝາໄວ້ໄດ້ນານໜີ້

“ເຄື່ອງປຽງຮສ” ໄມຍຄວາມວ່າ ສິ່ງທີ່ໃຫ້ໃນກະບວນກາຮປຽງອາຫາຮໃໝ່ຮູບແບບ ຮສ່າທີ່
ທ້າວອກລື່ນສ່າວນຮັບປະທານ ເຊັ່ນ ເກລື້ອ ນໍ້າປລາ ນໍ້າສັ້ນສາຍໜູ້ ຂອສ ຮວມທັງເຄື່ອງເທັນ ສມຸນໄພຣ
ທ້າວອມສຕາຮົດ

“ວັດຖຸເຈື້ອປັນອາຫາຮ” ໄມຍຄວາມວ່າ ວັດຖຸທີ່ຕາມປົກຕິມີໃຫ້ເປັນອາຫາຮທ້າວອເປັນສ່ວນປະກອບ
ທີ່ສຳຄັນຂອງອາຫາຮ ແຕ່ໃຫ້ເຈື້ອປັນໃນອາຫາຮເພື່ອປະໂຍ້ໝົນໃນກາຮົມສິດືດ ກາຮບຣັງຈຸ
ກາຮກົບກົມ ທ້າວອກຫຼັງສ່າວນຮັບປະທານ ເຊັ່ນ ວັດຖຸກົນ ວັດຖຸດົງກລ່າວ້າຂ້າງຕົ້ນ
ເຊັ່ນ ວັດຖຸກົນໜີ້ ວັດຖຸດົງກລ່າວ້າຂ້າງຕົ້ນ

“ຜູ້ປະກອບກິຈກາຮ” ໄມຍຄວາມວ່າ ບຸຄຄລທ້າວອນິຕິບຸຄຄລທີ່ໄດ້ຮັບໃບອຸນຸມາຕທ້າວອຫັນສື່ອຮັບຮອງ
ກາຮແຈ້ງຈັດຕັ້ງສານທີ່ຈຳນ່າຍອາຫາຮ ແລະໃຫ້ໜາຍຄວາມຮວມຄົງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບນອບໝາຍໃຫ້ຄົວຄຸມ ກຳກັບ
ທ້າວອດູແລກາຮດຳເນີນກາຮຂອງສານທີ່ຈຳນ່າຍອາຫາຮນັ້ນ

“ຜູ້ສັນຜັກສາຫາກ” ແນ້ຍຄວາມວ່າ ບຸຄຄລທີ່ເກີ່ວຂຶ້ອງກັບອາຫາດຕັ້ງແຕ່ກະບວນກາຮເຕີຍນປະກອບ ປຽງ ຈຳໜ່າຍແລະເສີ່ງອາຫາດ ຮວມຄົງກາຮລ້າງແລະເກີບກາຈນະອຸປະກນົນ

ໜ່ວດ ๓

ສຸຂລັກໝະນະຂອງສະຖານທີ່ຈຳໜ່າຍອາຫາດ

ຂໍ້ ๓ ສະຖານທີ່ຈຳໜ່າຍອາຫາດຕັ້ງມີກາຮຈັດກາຮເກີ່ວຂຶ້ອບສະຖານທີ່ແລະບົຣີເວັນທີ່ໃຊ້ທຳປະກອບຫຼືອປຽງອາຫາດ ຈຳໜ່າຍອາຫາດ ແລະບົຣີໂກອາຫາດ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

(๑) ພິ່ນບົຣີເວັນທີ່ໃຊ້ທຳປະກອບ ຫຼືອປຽງອາຫາດຕັ້ງສະອາດ ທຳດ້ວຍວັສດຸທີ່ແຂ້ງແຮງ ໄມໆຈຳກຸດແລະທຳຄວາມສະອາດຈ່າຍ

(໨) ໃນກຣນີທີ່ມີຜົນໜ້າຫຼືເພດານ ຜັນໜ້າຫຼືເພດານຕັ້ງສະອາດ ທຳດ້ວຍວັສດຸທີ່ແຂ້ງແຮງ ແລະໝໍ່ຈຳກຸດ

(๓) ມີກາຮຮະບາຍອາກາສເພີ່ງພວ ແລະໃນກຣນີທີ່ສະຖານທີ່ຈຳໜ່າຍອາຫາດເປັນສະຖານທີ່ສາຮາຮນະທາມກູ່ມາຍວ່າດ້ວຍກາຮຄວບຄຸມຜລິຕັກນ໌ຍາສູບ ຕັ້ງປົງປົກຕາມກູ່ມາຍວ່າດ້ວຍກາຮຄວບຄຸມຜລິຕັກນ໌ຍາສູບ

(໤) ມີແສງສ່ວ່າງເພີ່ງພວຕາມຄວາມເໜາະສນໃນແຕ່ລະບົຣີເວັນ ທັນນີ້ ຕາມທີ່ຮູ້ມູນຕະໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງຄອນກະຮມກາຮປະກາສກຳໜັດໃນຮັກກິຈຈານຸບກຫາ

(໬) ມີທີ່ລ້າງມື້ອແລະອຸປະກນົນສໍາຫັບລ້າງມື້ອທີ່ຄູກສຸຂລັກໝະນະສໍາຫັບສະຖານທີ່ແລະບົຣີເວັນສໍາຫັບປີໃຊ້ທຳປະກອບຫຼືອປຽງອາຫາດ ແລະບົຣີໂກອາຫາດ ເວັນແຕ່ສະຖານທີ່ຫຼືອບົຣີເວັນບົຣີໂກອາຫາດໄໝ່ມີພື້ນທີ່ເພີ່ງພວສໍາຫັບຈັດໃໝ່ທີ່ລ້າງມື້ອ ຕັ້ງຈັດໃໝ່ອຸປະກນົນສໍາຫັບທຳຄວາມສະອາດມື້ອທີ່ເໜາະສນ

(໭) ໂດຍທີ່ໃຊ້ເຕີຍນປະກອບຫຼືອປຽງອາຫາດ ຫຼືຈຳໜ່າຍອາຫາດ ຕັ້ງສູງຈາກພື້ນໄໝ່ນ້ອຍກວ່າທກສີບເໜີນຕີເມຕຣ ທຳດ້ວຍວັສດຸທີ່ທຳຄວາມສະອາດຈ່າຍ ແລະມີສັກພັດ

(໮) ໂດຍຫຼືອເກົ້າອີ້ຫຼັດວິສໍາຫັບປົງປົກອາຫາດຕັ້ງສະອາດ ທຳດ້ວຍວັສດຸທີ່ແຂ້ງແຮງ ແລະໝໍ່ຈຳກຸດ

ຂໍ້ ۴ ສະຖານທີ່ຈຳໜ່າຍອາຫາດຕັ້ງມີກາຮຈັດກາຮເກີ່ວຂຶ້ອບສ້າມ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

(๑) ຕັ້ງຈັດໃໝ່ມີຫຼືອຈັດຫາຫຼືອສ້າມທີ່ມີສັກພັດ ພຣ້ອມໃໝ່ ແລະມີຈຳນວນເພີ່ງພວ

(໨) ອ້ອງສ້າມຕັ້ງສະອາດ ພິ່ນຮະບາຍນ້ຳໄດ້ຕີ ໄມໆມີນ້ຳຈັງ ມີກາຮຮະບາຍອາກາສທີ່ຕີ ແລະມີແສງສ່ວ່າງເພີ່ງພວ

(໩) ມີອ່າງລ້າງມື້ອທີ່ຄູກສຸຂລັກໝະນະແລະມີອຸປະກນົນສໍາຫັບລ້າງມື້ອຈຳນວນເພີ່ງພວ

(໫) ອ້ອງສ້າມຕັ້ງແຍກເປັນສັດສ່ວນ ໂດຍປະຕູໄໝ່ເປີດໂດຍຕຽບສູ່ບົຣີເວັນທີ່ເຕີຍນ ທຳປະກອບຫຼືອປຽງອາຫາດ ທີ່ເກີບ ທີ່ຈຳໜ່າຍ ທີ່ບົຣີໂກອາຫາດ ທີ່ລ້າງແລະທີ່ເກີບກາຈນະອຸປະກນົນ ເວັນແຕ່ຈະມີກາຮຈັດກາຮທີ່ໜ້າມີໄໝ່ເໜາະສນ ທັນນີ້ ປະຕູທ້ອງສ້າມຕັ້ງປົດຕລອດເວລາ

ຂໍ້ ៥ ສະຖານທີ່ຈຳໜ່າຍອາຫາດຕັ້ງມີກາຮຈັດກາຮເກີ່ວຂຶ້ອມູລົມົຍ ໂດຍມີຄັງຮອງຮັບມູລົມົຍທີ່ມີສັກພັດ ໄມໆຮ້ວ້າຈົນ ໄມໆຄູດໜັບນ້ຳ ມີຝາປົມມິດໜີດ ແກ່ເສຍອາຫາດຈາກມູລົມົຍປະເທດເກົ່ານີ້ ແລະຕັ້ງດູແລຮັກໝາຄວາມສະອາດຄັ້ງຮອງຮັບມູລົມົຍແລະບົຣີເວັນໂດຍຮອບຕ້ວັດຮອງຮັບມູລົມົຍຢ່າງສົມ່າເສນອ ທັນນີ້

การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในสถานที่จำหน่ายอาหาร

ข้อ ๖ สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ำเสีย ดังต่อไปนี้

(๑) ต้องมีการระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้างในบริเวณสถานที่จำหน่ายอาหาร

(๒) ต้องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ก่อนการทำความสะอาด

(๓) ต้องมีการแยกไขมันเป็นจัดก่อนระบายน้ำทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ำ โดยใช้ถังดักไขมันหรือปอดักไขมัน หรือการบำบัดด้วยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพไม่ต่างกว่าการบำบัดด้วยถังดักไขมันหรือปอดักไขมัน และน้ำทึ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ข้อ ๗ สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีมาตรการในการป้องกันสัตว์ แมลงนำโรค และสัตว์เลี้ยงตามหลักวิชาการ

ข้อ ๘ สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสำหรับป้องกันอัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิงในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร

หมวด ๒

สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทำ ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาหาร

ข้อ ๙ สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสด ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) อาหารสดที่นำมาประกอบและปรุงอาหาร ต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

(๒) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิดไว้วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจทำให้อาหารปนเปื้อน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๐ สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน และมีการเก็บอย่างเหมาะสม

(๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอื่นที่นำมาใช้ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย และได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

ข้อ ๑๑ สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสำเร็จตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) อาหารประเภทปรุงสำเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการปนเปื้อน รวมทั้งวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกเซนติเมตร

(ຂ) ມີກາຣຄວບຄຸມຄຸນກາພອາຫາຣປະເທປຽງສໍາເລື່ອໃຫ້ສະອາດ ປລອດກັບສໍາຫຼັບກາຣບຣິໂກຄ
ຕາມໜົດຂອງອາຫາຣ ຕາມທີ່ຮູ້ມັນຕີຣີໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງຄະກຽມກາຣປະກາສກຳຫັດໃນຮາຈກິຈຈານບະກາ

(ລ) ມີກາຣຈົດກາສູ່ຫຼັກຂະນະຂອງກາຈໍາໜ່າຍອາຫາຣຕາມທີ່ຮູ້ມັນຕີຣີໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງຄະກຽມກາຣປະກາສກຳຫັດໃນຮາຈກິຈຈານບະກາ

ຂ້ອ ໑໙ ນໍ້າດື່ມຫຼືອຄຣື່ອງດື່ມທີ່ເປັນອາຫາຣໃນກາຈນະບຣຈຸທີ່ປິດສົນທີ່ໃຊ້ໃນສະຕານທີ່ຈໍາໜ່າຍອາຫາຣ
ຕ້ອງມີຄຸນກາພແລ້ມາຕຽບຮູ້ນາມຕາມກູ້ໝາຍວ່າດ້ວຍອາຫາຣ ໂດຍຕ້ອງວາງສູງຈາກພື້ນໄໝນ້ອຍກວ່າສືບໜ້າເຊັນຕີເມຕຣ
ແລ້ວຕ້ອງທີ່ການສະອາດພື້ນຝຶກາຍັນອົກຂອງກາຈນະບຣຈຸໃຫ້ສະອາດກ່ອນນໍາມາໃຫ້ບົກາກ

ໃນກຣັນທີ່ເປັນນໍ້າດື່ມທີ່ໄມ້ໄດ້ເປັນອາຫາຣໃນກາຈນະບຣຈຸທີ່ປິດສົນທີ່ໃຊ້ສໍາຫຼັບປຽງຈໍາໜ່າຍ
ຕ້ອງບຣຈຸໃນກາຈນະທີ່ສະອາດ ມີກາຣປກປີດ ແລ້ວປ້ອງກັນກາຣປນເປື້ອນ ໂດຍຕ້ອງວາງສູງຈາກພື້ນໄໝນ້ອຍກວ່າ
ທົກສືບໜ້າເຊັນຕີເມຕຣ ທັນນີ້ ນໍ້າດື່ມແລ້ນໍ້າທີ່ໃຊ້ສໍາຫຼັບປຽງຄຣື່ອງດື່ມຕ້ອງມີຄຸນກາພໄໝ່ຕ່າງກ່າວເກັນທີ່ຄຸນກາພນໍ້າບຣິໂກຄ
ທີ່ກຣມອນນໍາມີກຳຫັດ

ຂ້ອ ໑ໜ ກາຣທີ່ປະກອບ ຫຼືອປຽງອາຫາຣຕ້ອງໃຊ້ນໍ້າທີ່ມີຄຸນກາພໄໝ່ຕ່າງກ່າວເກັນທີ່ຄຸນກາພນໍ້າບຣິໂກຄ
ທີ່ກຣມອນນໍາມີກຳຫັດ

ຂ້ອ ໑໔ ສະຕານທີ່ຈໍາໜ່າຍອາຫາຣຕ້ອງມີກາຣຈັດກາຣເກີຍກັບນໍ້າແຈ້ງ ຕາມຫລັກເກັນທີ່ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

(ຕ) ໃຫ້ນໍ້າແຈ້ງທີ່ສະອາດແລ້ມີຄຸນກາພມາຕຽບຮູ້ນາມຕາມກູ້ໝາຍວ່າດ້ວຍອາຫາຣ

(ລ) ເກີບໃນກາຈນະທີ່ສະອາດ ສາພັດີ ມີຝາປີດ ແລ້ວວາງສູງຈາກພື້ນໄໝນ້ອຍກວ່າສືບໜ້າເຊັນຕີເມຕຣ
ປາກຂອບກາຈນະສູງຈາກພື້ນໄໝນ້ອຍກວ່າທົກສືບໜ້າເຊັນຕີເມຕຣ ໄມວ່າງໃນບຣິເວນທີ່ອາຈັກວ່າໃຫ້ເກີດກາຣປນເປື້ອນ
ແລ້ວຕ້ອງໄໝຮະບາຍນໍ້າຈາກລັງນໍ້າແຈ້ງລົງສູ່ພື້ນບຣິເວນທີ່ກາງກາຈນະ

(ໜ) ໃຫ້ອຸປຣົນສໍາຫຼັບຄືບຫຼືອຕັກນໍ້າແຈ້ງໂດຍເນັພາຍ ໂດຍອຸປຣົນຕ້ອງສະອາດແລ້ມີດັ່ນຈັບ

(ໝ) ໜໍ້ານໍ້າອາຫາຣຫຼືອສິ່ງຂອງນີ້ໄປແໜ່ງຮວມກັບນໍ້າແຈ້ງສໍາຫຼັບປຣິໂກຄ

ຂ້ອ ໑໕ ສະຕານທີ່ຈໍາໜ່າຍອາຫາຣຕ້ອງມີກາຣຈັດກາຣເກີຍກັບນໍ້າໃໝ່ ຕາມຫລັກເກັນທີ່ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

(ຕ) ນໍ້າໃໝ່ຕ້ອງເປັນນໍ້າປະປາ ຍາກເວັນໃນທົ່ວອົນທີ່ໄມ້ມີນໍ້າປະປາໃຫ້ໃຫ້ນໍ້າທີ່ມີຄຸນກາພເທິບເກົ່າ
ນໍ້າປະປາຫຼືອເປັນໄປຕາມຄໍາແນະນຳຂອງເຈົ້າພັກງານສາຫະລຸ

(ລ) ກາຈນະບຣຈຸນໍ້າໃໝ່ຕ້ອງສະອາດ ປລອດກັບສໍາຫຼັບປຣິໂກຄ

ຂ້ອ ໑໖ ສະຕານທີ່ຈໍາໜ່າຍອາຫາຣຕ້ອງມີກາຣຈັດກາຣເກີຍກັບນໍ້າແຈ້ງສໍາຫຼັບປຣິໂກຄ
ຫຼືອວັດຖຸທີ່ອາຈເປັນອັນຕຽມຕ່ອງອາຫາຣ ໂດຍຕິດຂລາກແລ້ວປ້າຍໃຫ້ເຫັນໜັດເຈັນ ພຣ້ອມທັງນີ້ຄໍາເຕືອນ
ແລ້ວຄໍາແນະນຳເມື່ອເກີດອຸບັດຕີກັບຈາກສາຮັດກັກລ່າວ ແລ້ວກາຣຈັດເກີບຕ້ອງແຍກບຣິເວນເປັນສັດສ່ວນຕ່າງຫາກຈາກ
ບຣິເວນທີ່ໃໝ່ທຳ ປະກອບ ປຽງ ຈໍາໜ່າຍ ແລ້ວບຣິໂກຄອາຫາຣ

ໃນກຣັນທີ່ມີກາຣປັບປຸງຄ່າຍສາຮັດຕີກັບຈາກສາຮັດກັກລ່າວ ສາຮັດຕີກັບຈາກສາຮັດກັກລ່າວ ສາຮັດຕີກັບຈາກສາຮັດ
ຫຼືອວັດຖຸທີ່ອາຈເປັນອັນຕຽມຕ່ອງອາຫາຣ ໜໍ້ານໍ້າກາຈນະບຣຈຸນໍ້າໃໝ່ຕ້ອງອາຫາຣ ແລ້ວໜໍ້ານໍ້າກາຈນະ
ບຣຈຸອາຫາຣມາໃໝ່ບຣຈຸສາຮັດຕີກັບຈາກສາຮັດກັກລ່າວ ສາຮັດຕີກັບຈາກສາຮັດກັກລ່າວ ສາຮັດຕີກັບຈາກສາຮັດ
ຫຼືອວັດຖຸທີ່ອາຈເປັນອັນຕຽມຕ່ອງອາຫາຣ

ຂໍ້ອ ໑່ ຫ້າມໃຊ້ກັບທຸກທຸກຕົ້ມເປັນເຂົ້າເພີ້ງໃນການທຳ ປະກອບ ທີ່ຢູ່ປຽງອາຫາຮບນໄຕ້ທ່ານ
ທີ່ຮັບປະທານອາຫາຮໃນສະຖານທີ່ຈຳໜ່າຍອາຫາຮ

ຂໍ້ອ ໑໙ ຫ້າມໃຊ້ເມທານອລທີ່ຢູ່ເມທີລແອລກອອຫອລືເປັນເຂົ້າເພີ້ງໃນການທຳ ປະກອບ ປຽງ ທີ່ຢູ່
ອຸ່ນອາຫາຮໃນສະຖານທີ່ຈຳໜ່າຍອາຫາຮ ເວັນແຕ່ເປັນການໃຊ້ແອລກອອຫອລືແຟັງສໍາຫັກໃໝ່ເປັນເຂົ້າເພີ້ງ ທັງນີ້
ຝລິຕິກັນທີ່ດັ່ງກ່າວຕ້ອງມີມາຕຽບຮູ້ານຕາມກູ້ໝາຍວ່າດ້ວຍມາຕຽບຮູ້ານຝລິຕິກັນທີ່ອຸດສາຫກຮຽນ

ໜ້າວດ ໩

ສຸຂະລັກະນະຂອງການນະ ອຸປະກຣນ ແລະເຄື່ອງໃຈໆອື່ນ ໆ

ຂໍ້ອ ໑໔ ສະຖານທີ່ຈຳໜ່າຍອາຫາຮຕ້ອງມີການຈັດການເກີ່ຍວັກບການນະ ອຸປະກຣນ ແລະເຄື່ອງໃຈໆ
ຕາມຫລັກເກີນທີ່ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

(່) ການນະ ອຸປະກຣນ ແລະເຄື່ອງໃຈໆຕ່າງ ໆ ຕ້ອງສະວັດແລະທຳຈາກວັດຖຸທີ່ປລອດກັຍ ແນະສມກັບ
ອາຫາຮແຕ່ລະປະເກດ ມີສາພາດີ ໄມໍ່ຈຳກຸດ ແລະມີການປ້ອງກັນການປັນເປື້ອນທີ່ເໝາະສນ

(້) ມີການຈັດເກີບການນະ ອຸປະກຣນ ແລະເຄື່ອງໃຈໆໃນທີ່ສະວັດ ໂດຍວາງສູງຈາກພື້ນໄມ້ນ້ອຍກວ່າ
ທັກສີບເໜີນຕີເມຕຣ ແລະມີການປັກປິດທີ່ຢູ່ເປົ້າກັນການປັນເປື້ອນທີ່ເໝາະສນ

(໊) ຈັດໃໝ່ມີຂຶ້ນກລາງ ສໍາຫັກອາຫາຮທີ່ຮັບປະທານຮ່ວມກັນ

(໋) ຕູ້ເຢັນ ຕູ້ແໜ່ ທີ່ຢູ່ອຸປະກຣນເກີບຮັກໝາຄຸນກາພອາຫາຮດ້ວຍຄວາມເຢັນອື່ນ ໆ ຕ້ອງສະວັດ
ມີສາພາດີ ໄມໍ່ຈຳກຸດ ແລະມີປະສິທິກາພເໝາະສນໃນການເກີບຮັກໝາຄຸນກາພອາຫາຮ

(໌) ຕູ້ອັບ ເຕົາໄມໂຄຣເວີພ ອຸປະກຣນປະກອບທີ່ຢູ່ປຽງອາຫາຮດ້ວຍຄວາມຮ້ອນອື່ນ ໆ
ທີ່ຢູ່ອຸປະກຣນເຕີຣີມອາຫາຮ ຕ້ອງສະວັດ ມີປະສິທິກາພ ປລອດກັຍ ສາພາດີ ແລະໄມໍ່ຈຳກຸດ

ຂໍ້ອ ໒໐ ສະຖານທີ່ຈຳໜ່າຍອາຫາຮຕ້ອງມີການຈັດການເກີ່ຍວັກບການທຳຄວາມສະວັດການນະ
ອຸປະກຣນ ແລະເຄື່ອງໃຈໆ ຕາມຫລັກເກີນທີ່ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

(່) ການນະ ອຸປະກຣນ ແລະເຄື່ອງໃຈໆທີ່ຮອກການທຳຄວາມສະວັດ ຕ້ອງເກີບໃນທີ່ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນສັງຕົວ
ແລະແມລັນນຳໂຮຄໄດ້

(້) ມີການທຳຄວາມສະວັດການນະ ອຸປະກຣນ ແລະເຄື່ອງໃຈໆທີ່ຖຸກສຸຂະລັກະນະ ແລະໃຊ້ສາຮ
ທຳຄວາມສະວັດທີ່ເໝາະສນ ໂດຍປົງປັບຕິຕາມຄຳແນະນຳການໃໝ່ສາຮທຳຄວາມສະວັດນັ້ນ ໆ ຈາກຜູ້ຝລິຕິ

(໊) ຈັດໃໝ່ມີການຈ່າເຊື້ອການນະ ອຸປະກຣນ ແລະເຄື່ອງໃຈໆກາຍໜັກການທຳຄວາມສະວັດ

ໃຫ້ຮູ້ມູນຕີໂດຍຄຳແນະນຳຂອງຄົນກຮຽມການປະກາສໃນຮາຊກິຈຈານຸບເກຍາກຳໜັດສາຮທີ່ຫ້າມໃຈໆ
ໃນການທຳຄວາມສະວັດການນະ ອຸປະກຣນ ແລະເຄື່ອງໃຈໆ

ໜວດ ۴

ສຸຂລັກຊະນະສ່ວນບຸກຄລຂອງຜູ້ປະກອບກິຈກາຣແລະຜູ້ສັນຜັກສາຫາຣ

ຂໍ້ ۲۶ ຜູ້ປະກອບກິຈກາຣແລະຜູ້ສັນຜັກສາຫາຣຕ້ອງປົງປັງຕາມຫລັກເກີນທີ່ດ້ານສຸຂລັກຊະນະ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

(១) ຜູ້ປະກອບກິຈກາຣແລະຜູ້ສັນຜັກສາຫາຣຕ້ອງມີສຸຂພາພ່າຍໃໝ່ແຮງ ໄນເປັນໂຮຄຕິດຕ່ອງ ທີ່ຫຼື້ອພາຫະນຳໂຮຄຕິດຕ່ອງ ໂຮຄພິວຫັນທີ່ນໍ້າຮັງເກີຍຈ ຫຼືໂຮຄອືນ ຈ ຕາມທີ່ກຳນົດໃນຂໍ້ບັນຫຼຸດທີ່ທີ່ກຳນົດໃນກຣນີທີ່ເຈັບປ່າຍຕ້ອງຫຼຸດປົງປັງຕົງແລະຮັກໝາໃຫ້ຫຍກ່ອນຈິງກລັບມາປົງປັງຕົງໄດ້

(២) ຜູ້ປະກອບກິຈກາຣແລະຜູ້ສັນຜັກສາຫາຣຕ້ອງຝ່າຍກອບຮມຕາມຫລັກເກີນ ແລະ ວິຊີກາຣ ທີ່ຮູ້ມູນຕີໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງຄົນກຣມກາຣປະກາສກຳໜັດໃນຮາຍກິຈຈານບຸກຄະນາ

(៣) ຜູ້ສັນຜັກສາຫາຣຕ້ອງຮັກໝາຄວາມສະວັດຂອງຮ່າງກາຍ ສວມໃສ່ເສື້ອັ້ນແລະອຸປະນົມປົ້ນກັນ ທີ່ສະວັດແລະສາມາດປົ້ນກັນກາຣປັນເປັນສູ່ອາຫາຣໄດ້

(៤) ຜູ້ສັນຜັກສາຫາຣຕ້ອງລ້ຳມືອແລະປົງປັງຕົນໃນກາຣເຕີຍມ ປະກອບ ປຽງ ຈຳໜ່າຍແລະ ເສີ່ງພາຫາຣ ໃຫ້ຖຸກສຸຂລັກຊະນະ ແລະໄຟກະທໍາກາຣໄດ້ ຈ ທີ່ຈະໃຫ້ເກີດກາຣປັນເປັນຕ່ອງອາຫາຣຫຼືກ່ອງໃຫ້ເກີດໂຮຄ

(៥) ປົງປັງຕົງກາຣອືນໄດ້ເກີຍກັບສຸຂລັກຊະນະຕາມທີ່ກຳນົດໃນຂໍ້ບັນຫຼຸດທີ່ທີ່ກຳນົດໃນ

ບທເຂພາຍກາລ

ຂໍ້ ۲۷ ສານທີ່ຈຳໜ່າຍອາຫາຣທີ່ໄດ້ຮັບໃບອຸນຸຕທີ່ຫຼື້ອຫັນສື່ອຮັບອກາກຮແຈ້ງອູ່ກ່ອນວັນທີ ກູ່ກະທຽບນີ້ໃຫ້ບັງຄັບ ໃຫ້ດຳເນີນກາຣແກ້ໄຂຫຼື້ອປັບປຽງໃຫ້ເປັນໄປຕາມກູ່ກະທຽບນີ້ກ່າຍໃນກຳໜົດເວລາ ບໍ່ທີ່ຮ້ອຍແປດສືບວັນນັບແຕ່ວັນທີກູ່ກະທຽບນີ້ໃຫ້ບັງຄັບ ເວັນແຕ່ກຣນີ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

(១) ກາຣດຳເນີນກາຣຕາມຂໍ້ ៤ ຂອງສານທີ່ຈຳໜ່າຍອາຫາຣທີ່ມີພື້ນທີ່ໄມ່ເກີນສອງຮ້ອຍຕາຮາງເມຕຣ ໃຫ້ດຳເນີນກາຣແກ້ໄຂຫຼື້ອປັບປຽງໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂໍ້ ៤ ກ່າຍໃນໜີ່ບັນນັບແຕ່ວັນທີກູ່ກະທຽບນີ້ໃຫ້ບັງຄັບ

(២) ກາຣດຳເນີນກາຣຕາມຂໍ້ ២៦ (២) ໃຫ້ດຳເນີນກາຣກ່າຍໃນກຳໜົດເວລາສອງປັນນັບແຕ່ວັນທີ ກູ່ກະທຽບນີ້ໃຫ້ບັງຄັບ

ໃຫ້ວິ່ ຮ ວັນທີ ៣៣ ພົມພະກາຄນ ພ.ສ. ۲۵๖๑

ປີຍະສຸກ ສກລສັຕຍາທຣ

ຮູ້ມູນຕີ ວິວກາຣກະທຽບສາຫາຣນສຸຂ

ໜ້າຍແຫຼຸ : - ເຫດຜລໃນກາປົກສູກຮຽທຣວງຂັບນີ້ ຄື່ອ ໂດຍທີ່ໄປປັຈຸນວັດນຮຽມກາປບຣິໂກຄອາຫາຮ
ຂອງປະຊາຊນເປີ່ຍນແປ່ງໄປ ຈາກເດີມທີ່ນີຍມປະກອບອາຫາຮເພື່ອບຣິໂກຄອງ ໂດຍເປີ່ຍນເປັນນີຍມ
ບຣິໂກຄອາຫາຮນອກບ້ານຫຼືບຣິໂກຄອາຫາຮປຽງສໍາເຮົາ ສຕານທີ່ຈຳນ່າຍອາຫາຮຈີ່ມີຜລກຮຽທບສໍາຄັງຕ່ອສຸກພ
ປະຊາຊນ ເນື່ອຈາກສຕານທີ່ຈຳນ່າຍອາຫາຮທີ່ມີຄູກສຸຂລັກໝ່າຍອາຈທຳໃຫ້ເກີດກາປປັນເປົ້ອໂຮກ ສາຮເຄມີ
ຫຼືບຣິໂກຄອາຫາຮ ຮວມທີ່ມີຄວາມເສີ່ຍງຕ່ອກເພື່ອຮ່າຍບາດຂອງໂຮກທີ່ມີອາຫາຮແລະນໍ້າເປັນສື່ອ ເພື່ອໃຫ້ສຕານທີ່ຈຳນ່າຍ
ອາຫາຮມີສຸຂລັກໝ່າຍທີ່ດີແລະລັດຄວາມເສີ່ຍງຕ່ອກເກີດໂຮກ ສ່ມຄວາກໍາຫນດມາຕຮກການໃນກາຈັດກາສຸຂລັກໝ່າຍ
ຂອງສຕານທີ່ຈຳນ່າຍອາຫາຮ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕົ້ອງອອກກົງຮຽທຣວງນີ້