แบบ ผด.๐๒/๑

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	๗,๔๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	สำนักปลัดฯ							←	→				
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	ขนาด ๓ ฟุต ทรงต่ำ จำนวน ๒ ตู้															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)																
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑																
		หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๒๒																
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๐๐																
๒	ครุภัณฑ์โฆษณาและ	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	๒๕,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	สำนักปลัดฯ							←	→				
	เผยแพร่	(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	จำนวน ๑ ตัว															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	ความละเอียด ๒๑ ล้านพิกเซลขึ้นไป															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป															
		หน้าที่ ๕๔ ลำดับที่ ๑๔	๑) เป็นกล้อง สะท้อนภาพเลนน์เดียว															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๐๐	ระบบดิจิตอล															
			๒) ความละเอียดที่กำหนด															
			ความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ															
			(Image Sensor)															
			๓) ระบบแฟลชในตัว															
			๔) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่าง															
			สะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	๒๒,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	สำนักปลัดฯ					←	→						
		สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	แบบ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)															
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	คุณลักษณะพื้นฐาน															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	๑. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core)															
		หน้าที่ ๕๒ ลำดับที่ ๓	จำนวน ๑ หน่วย มีหน่วยความจำ															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๐๑	แบบ Cache Memory															
			ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB มีความเร็ว															
			สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า															
			๓.๐ GHz															
			๒. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ															
			โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง															
			หรือดีกว่า ดังนี้															
			๒.๑ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก															
			จากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ															
			ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ															
			๒.๒ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง															
			ภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล															
			กลาง แบบ Graphics Processing															
			Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก															
			ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า															
			๒ GB หรือ															
			๒.๓ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง															
			ภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย															
			ความจำหลักในการแสดงภาพ															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			๓. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด															
			DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า															
			๔ GB															
			๔.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)															
			ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ															
			ไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid															
			State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า															
			๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย															
			๕. มี DVD-RW หรือดีกว่า															
			จำนวน ๑ หน่วย															
			๖. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย															
			(Network Interface)แบบ ๑๐/															
			๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า															
			จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง															
			๗. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)															
			แบบ ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า															
			๓ ช่อง															
			๘. มีแป้นพิมพ์และเมาส์															
			๙. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี															
			Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า๖๐๐:๑															
			และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องปริ้น Muthifunction	เครื่องปริ้น Muthifunction	๗,๙๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	สำนักปลัดฯ					← →							
		แบบฉีดหัวหมึก (Inkjer)	แบบฉีดหัวหมึก (Inkjer) จำนวน ๑ ตัว															
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	คุณลักษณะพื้นฐาน															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	๑. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	Printer,Copier,Scanner และ FAX															
		หน้าที่ ๕๒ ลำดับที่ ๔	ภายในเครื่องเดียวกัน															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๐๒	๒. ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)															
			๓. มีความละเอียดในการพิมพ์															
			ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐X๑,๒๐๐ dpi															
			หรือ ๑,๒๐๐x ๔,๘๐๐ dpi															
			๔. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ															
			ไม่น้อยกว่า ๓๔ หน้าต่อนาที (ppm)															
			หรือ ๑๕ ภาพ ต่อนาที (ipm)															
			๕. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี															
			ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm)															
			หรือ ๑๐ ภาพต่อนาที (ipm)															
			๖. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔															
			(ขาวดำ-สี) ได้															
			๗. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด															
			ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๒,๔๐๐ dpi															
			๘. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ															
			(Auto Document Feed)															
			๙. สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสี															
			และขาวดำ															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			๑๐. สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไ															
			ม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา															
			๑๑. สามารถย่อและขยายได้ ๒๕															
			ถึง ๔๐๐เปอเซ็นต์															
			๑๒. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ															
			USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวน															
			ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง															
			๑๓. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย															
			(Network Interface)แบบ๑๐/๑๐๐															
			Base-T หรือดีกว่า															
			จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง															
			๑๔. สามารถใช้งานผ่านเครือข่าย															
			ไร้สาย (Wi-Fi)ได้															
			๑๕. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า															
			๑๐๐ แผ่น															
			๑๖.สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,															
			Legal และ Custom															

งานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ทำงาน	เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง มีล้อเลื่อน	๒๖,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองคลัง	←											→
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	ปรับระดับ ขึ้น - ลงได้ จำนวน ๑๓ ตัว															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)																
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑																
		หน้าที่ ๕๕ ลำดับที่ ๑๘																
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๐๘																
๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้ใส่เอกสาร	ตู้ใส่เอกสาร จำนวน ๑ ตู้	๓,๕๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองคลัง	←											→
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.																
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)																
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑																
		หน้าที่ ๕๕ ลำดับที่ ๑๙																
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๐๘																
๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน	โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๕,๒๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองคลัง	←											→
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.																
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)																
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑																
		หน้าที่ ๕๕ ลำดับที่ ๑๗																
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๐๘																

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	๒๑,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองคลัง	←											→
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	คุณลักษณะพื้นฐาน															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)															
		หน้าที่ ๕๓ ลำดับที่ ๕	ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core)															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๐๙	จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะ															
			อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้															
			๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ															
			Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า															
			๒ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา															
			พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และ															
			มีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก															
			(Graphics Processing Unit)															
			ไม่น้อยกว่า ๘ แกน หรือ															
			๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำเป็น															
			แบบ Cache Memory ขนาด															
			ไม่น้อยกว่า ๓ MB ต้องมีความเร็ว															
			สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า															
			๒.๕ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม															
			สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง															
			ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง															
			๒. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด															
			DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า															
			๘ GB															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			๓. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive)															
			ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ															
			ชนิด Solid State Drive															
			ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB															
			จำนวน ๑ หน่วย															
			๔. มีจอภาพที่รองรับความละเอียด															
			ไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel															
			และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว															
			๕. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้ง															
			ภายใน (Internal) หรือภายนอก															
			(External) จำนวน ๑ หน่วย															
			๖. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย															
			(Network Interface) แบบ ๑๐/															
			๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า															
			จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง															
			๗. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ															
			USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อย ๓ ช่อง															
			๘. มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ															
			VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง															
			๙. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า															
			Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, n, ac)															
			และ (Bluetooth)															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๙	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องปริ้น Muthifunction	เครื่องปริ้น Muthifunction	๒๓,๗๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองคลัง	←											→
		แบบฉีดหัวหมึก (Inkjer)	แบบฉีดหัวหมึก (Inkjer) ๓ เครื่อง															
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	คุณลักษณะพื้นฐาน															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	๑. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	Printer,Copier,Scanner และ FAX															
		หน้าที่ ๕๔ ลำดับที่ ๑๑	ภายในเครื่องเดียวกัน															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๑๐	๒. ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)															
			๓. มีความละเอียดในการพิมพ์															
			ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐X๑,๒๐๐ dpi															
			หรือ ๑,๒๐๐x ๔,๘๐๐ dpi															
			๔. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ															
			ไม่น้อยกว่า ๓๔ หน้าต่อนาที (ppm)															
			หรือ ๑๕ ภาพ ต่อนาที (ipm)															
			๕. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี															
			ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm)															
			หรือ ๑๐ ภาพต่อนาที (ipm)															
			๖. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔															
			(ขาวดำ-สี) ได้															
			๗. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด															
			ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๒,๔๐๐ dpi															
			๘. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ															
			(Auto Document Feed)															
			๙. สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสี															
			และขาวดำ															
			๑๐. สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่															
			น้อยกว่า ๙๙ สำเนา															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			๑๑. สามารถย่อและขยายได้ ๒๕															
			ถึง ๔๐๐เปอเซ็นต์															
			๑๒. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ															
			USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวน															
			ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง															
			๑๓. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย															
			(Network Interface)แบบ๑๐/๑๐๐															
			Base-T หรือดีกว่า															
			จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง															
			๑๔. สามารถใช้งานผ่านเครือข่าย															
			ไร้สาย (Wi-Fi)ได้															
			๑๕. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า															
			๑๐๐ แผ่น															
			๑๖.สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,															
			Legal และ Custom															
๑๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองคลัง	←											→
		๘๐๐ VA	จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน															
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	๑. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒. สามารถสำรองไฟฟ้าได้															
		หน้าที่ ๕๓ ลำดับที่ ๖	ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๑๐																

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๑	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำ (มอเตอร์ไฟฟ้า)	เครื่องสูบน้ำ (มอเตอร์ไฟฟ้า)	๒๐,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	สำนักปลัดฯ								→				
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	สูบน้ำได้ ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง															
		หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๔๗	ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๑๔	๒) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว															
			(๑๐๐ มิลลิเมตร)															
			๓) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณ															
			ที่กำหนด															
			๔) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า๑๓.๕๐เมตร															
			หรือประมาณ ๔๕ ฟุต															
			๕) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำ															
			และของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด															
			พร้อมที่จะใช้งานได้															
๑๒	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย	๔๘,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	สำนักปลัดฯ						→						
		ชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมอง	แบบปรับมุมมอง แบบที่ ๑ สำหรับ															
		แบบที่ ๑	ใช้ในงานรักษาความสงบปลอดภัยทั่วไป															
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	จำนวน ๑ เครื่อง															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	คุณลักษณะพื้นฐาน															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑. สามารถทำการหมุน (Pan) ได้															
		หน้าที่ ๕๙ ลำดับที่ ๔๑	ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา การก้มเงย															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๑๕	(Tilt) กับระนาบ (Horizontal)															
			ได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา และ															
			การย่อขยาย (Zoom) แบบ Optical															
			Zoom ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ เท่า															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			๒. มีความละเอียดของภาพสูงสุด															
			ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ Pixel															
			หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel															
			๓. มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕															
			ภาพต่อวินาที (frame per second)															
			๔. มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า															
			๐.๒๖ LUX สำหรับการแสดงภาพสี															
			(Color) และไม่มากกว่า ๐.๒๐ LUX															
			สำหรับการแสดงภาพขาวดำ															
			(Black/White)															
			๕. มีขนาดตัวรับภาพ (lmage Sensor)															
			ไม่น้อยกว่า ๑/๓ นิ้ว															
			๖. สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว															
			อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้															
			๗. สามารถส่งสัญญาณภาพ															
			(Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย															
			๒ แหล่ง															
			๘. ได้รับมาตราฐาน Onvif (Open															
			Network Video lnterface Forum)															
			๙. สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตาม															
			มาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย															
			๑๐. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน															
			Ipv ๔ และ IPv๖ ได้															
			๑๑. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย															
			(Network lnterface) แบบ ๑๐/															
			๑๐๐ Base-T หรือ ดีกว่า และ															
			สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๐															
			at (Power over Ethernet)															
			ในช่องเดียวกันได้															
			๑๒. ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP๖๖															
			หรือติดตั้ง อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับ															
			หุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตราฐาน															
			IP๖๖ หรือดีกว่า															
			๑๓. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -															
			๑๐°C ถึง ๕๐°C เป็นอย่างน้อย															
			๑๔. สามารถใช้งานกับมาตรฐาน															
			HTTP,HTTPS NTP หรือ SNTP,															
			SNMP,RTSP,IEEE๘๐๒.๑X ได้															
			เป็นอย่างน้อย															
			๑๕. มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลง															
			หน่วยความจำ แบบ SD Card หรือ															
			MicroSD Card หรือ Mini SD Card															
			๑๖. ต้องมี Software Development															
			Kit (SDK) หรือ Application															
			Programming Interface (API)															
			ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD															
			ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ															
			Download จากเว็ปไซต์ผู้ผลิต															
			๑๗. ได้รับมาตรฐานด้านความ															
			ปลอดภัยต่อ ผู้ใช้งาน															
			๑๘. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้าน															
			ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม															
			๑๙. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้าน															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			การบริหาร จัดการหรือบริหารงาน															
			ที่มีคุณภาพ															
๑๓	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	ชุดเฝือกดามแขน ขา แบบยาว	เฝือกดามแขน ขา แบบยาว จำนวน	๕,๕๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	สำนักปลัดฯ						←	→					
	หรือการแพทย์	(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	๑ ชุด ดังนี้															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	๑.ชุดเฝือกดามแขนและขา															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	แบบยาวสำเร็จรูป															
		หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๕๑	๒.ใช้ในการกู้ชีพผู้บาดเจ็บแขนหรือขาหัก															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๑๖	๓.สามารถใช้งานได้ทันทีมีที่ยึดล๊อค															
			แขนและขา															
			๔.วัสดุทำจากพลาสวู๊ดคุณภาพดีทนทาน															
๑๔	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	ชุดเฝือกดามหลัง และสะโพก	ชุดเฝือกดามหลัง และสะโพก	๗,๕๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	สำนักปลัดฯ						←	→					
	หรือการแพทย์	(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	จำนวน ๑ ชุด															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	๑.ชุดเฝือดามหลังสำเร็จรูป															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒.ใช้ในการกู้ชีพผู้บาดเจ็บหลังหัก															
		หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๕๒	หรือเจ็บหลัง															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๑๖	๓.วัสดุทำจากพลาสวู๊ดคุณภาพดีทนทาน															
๑๕	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	ถังออกซิเจนช่วยหายใจ	ถังออกซิเจนช่วยหายใจ	๑๑,๐๐๐.๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	สำนักปลัดฯ						←	→					
	หรือการแพทย์	ขนาด ๐.๕ คิว	ขนาด ๐.๕ คิว ติดตั้งในรถกู้ภัย															
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)																
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑																
		หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๕๐																
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๑๖																

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๖	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	สายส่งน้ำดับเพลิง	สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบเคลือบ	๑๘,๐๐๐.๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	สำนักปลัดฯ					←	→						
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	ยางสังเคราะห์พร้อมข้อต่อ ขนาด															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑																
		หน้าที่ ๕๙ ลำดับที่ ๔๒																
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๑๖																
๑๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	สำนักปลัดฯ					←	→						
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	จำนวน ๒ เครื่อง															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	คุณลักษณะพิเศษ															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑.มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า															
		หน้าที่ ๕๓ ลำดับที่ ๗	๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๑๗	๒.สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า															
			๑๕ นาที															

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา																			
ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	๒๒,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองการศึกษา						←						
		งานประมวลผล แบบที่ ๑	ประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่															
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	คุณลักษณะพื้นฐาน															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)															
		หน้าที่ ๕๔ ลำดับที่ ๑๒	ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core)															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๒๐	จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะ															
			อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้															
			๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ															
			Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า															
			๒ MB โดยมีความเร็วหรือสัญญาณ															
			นาฬิกากราฟิก (Graphics Processing															
			Unit) ไม่น้อยกว่า ๘ แกน															
			๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ															
			Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า															
			๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ															
			นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz															
			มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ															
			โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง															
			หรือดีกว่า ดังนี้															
			๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก															
			จากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ															
			ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ															
			๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ															
			ติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง															
			แบบ Graphics Processing Unit															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			น้อยกว่า ๑ GB หรือที่สามารถใช้															
			หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ															
			ขนาดไม่															
			๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ															
			ติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ															
			Onboard Graphics ที่มี															
			ความสามารถในกว่า๑ GB															
			การใช้หน่วยความจำหลักในการ															
			แสดงภาพขนาดไม่น้อย															
			มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด															
			DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า															
			๔ GB															
			มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)															
			ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ															
			ไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ A๔๕															
			มี DVD-RW หรือดีกว่า															
			จำนวน ๑ หน่วย															
			มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย า															
			(Network Interface) แบบ ๑๐/															
			๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า															
			จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง															
			มีแป้นพิมพ์และเมาส์															
			มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า															
			มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า															
			๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า															
			๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๙	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED	๘,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองการศึกษา				←	→							
		หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด	ขาวดำ ชนิดNetwork แบบที่ ๑															
		Network แบบที่ ๑	คุณลักษณะพื้นฐาน															
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า															
		หน้าที่ ๕๓ ลำดับที่ ๘	๒๗ หน้าต่อนาที (ppm)															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๒๑	สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า															
			อัตโนมัติได้															
			มีหน่วยความจำ (Memory)															
			ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔ MB															
			มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ															
			Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า															
			จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง															
			มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย															
			(Network Interface) แบบ ๑๐/															
			๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า															
			จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ															
			สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย															
			(Wi-Fi) ได้															
			สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal															
			และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ															
			ได้รวมกันไม่น้อยกว่า๒๕๐ แผ่น															

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๐	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ทำงาน	เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงมีล้อ	๔,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองการศึกษา				←	→							
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	เลื่อนปรับระดับ ขึ้น-ลง ได้															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	จำนวน ๒ ตัว															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑																
		หน้าที่ ๕๘ ลำดับที่ ๓๗																
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๒๔																
๒๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	๘๔,๖๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองการศึกษา				←	→							
		๓๒,๐๐๐ บีทียู	ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน															
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑) ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู															
		หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๒๕	๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวม															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๒๕	ค่าติดตั้ง															
			๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถ															
			ในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน															
			๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการ															
			รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม															
			และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์๕															
			๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่															
			ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย															
			ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน															
			จากโรงงานเดียวกัน															
			๕) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบ															
			ฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ															
			ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids)															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer)															
			เป็นต้น															
			สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง															
			และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้															
			ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน															
			ชนิดติดผนัง															
			สำหรับชนิดตู้ตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับ															
			อากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ															
			๖) มีความหน่วงเวลาการทำงานของ															
			คอมเพรสเซอร์															
			๗) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด															
			อื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) ให้เป็นไปตาม															
			มติคณะกรรมการนโยบายพนักงาน															
			แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙															
			(ครั้งที่ ๕๗) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน															
			๒๕๓๙ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน															
			โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ															
			ที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือ															
			จากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้															
			หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ															
			ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจาณา															
			เปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า															
			ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำ															
			จำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์															
			(บีทียูต่อวัตต์)															
			ผลที่ได้ คือ ค่า EER ถ้าค่าของ EER															
			สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมี															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัด															
			พลังงานได้ดีกว่า															
			๘) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ															
			(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วย															
			อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว															
			ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔															
			เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร															
			๙) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ															
			(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจาก															
			ราคาเครื่องปรับอากาศ)															
			(๑) ขนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน															
			ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู															
			๔,๐๐๐บาท															
			ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู															
			๕,๕๐๐บาท															
			(๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น															
			ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู															
			๕,๐๐๐ บาท															
			ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู															
			๖,๐๐๐ บาท															
			(๓) ชนิดติดผนัง															
			ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู															
			๓,๐๐๐ บาท															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยก	เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาด	๖๔,๘๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองการศึกษา				←	→							
		ส่วนขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง															
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	๑) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวม															
		หน้าที่ ๕๗ ลำดับที่ ๒๗	ค่าติดตั้ง															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๒๖	๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถ															
			ในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน															
			๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรอง															
			มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ															
			ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์๕															
			๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่															
			ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง															
			ความเย็นและหน่วยระบายความร้อน															
			จากโรงงานเดียวกัน															
			๕) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอก															
			อากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศตะแกรง															
			ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่อง															
			ผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น															
			สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง															
			และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้															
			ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน															
			ชนิดติดผนัง															
			สำหรับชนิดตู้ตั้งพื้น เป็นเครื่อง															
			ปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ															
			๖) มีความหน่วงเวลาการทำงานของ															
			คอมเพรสเซอร์															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			๗) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด															
			อื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) ให้เป็นไปตาม															
			มติคณะกรรมการนโยบายพนักงาน															
			แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙															
			(ครั้งที่ ๕๗) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน															
			๒๕๓๙ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน															
			โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ															
			ที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือ															
			จากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้															
			หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ															
			ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจาณา															
			เปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า															
			ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำ															
			จำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์															
			(บีทียูต่อวัตต์)															
			ผลที่ได้ คือ ค่า EER ถ้าค่าของ EER															
			สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมี															
			ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัด															
			พลังงานได้ดีกว่า															
			๘) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ															
			(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วย															
			อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว															
			ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔															
			เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร															
			๙) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ															
			(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจาก															
			ราคาเครื่องปรับอากาศ)															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			(๑) ขนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน															
			ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู															
			๔,๐๐๐บาท															
			ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู															
			๕,๕๐๐บาท															
			(๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น															
			ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู															
			๕,๐๐๐ บาท															
			ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู															
			๖,๐๐๐ บาท															
			(๓) ชนิดติดผนัง															
			ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู															
			๓,๐๐๐ บาท															
๒๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยก	เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาด	๖๔,๘๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองการศึกษา				←→								
		ส่วนขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง															
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	๑) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวม															
		หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๒๖	ค่าติดตั้ง															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๒๗	๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถ															
			ในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน															
			๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรอง															
			มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ															
			ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์๕															
			๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่															
			ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			ความเย็นและหน่วยระบายความร้อน															
			จากโรงงานเดียวกัน															
			๕) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอก															
			อากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศตะแกรง															
			ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่อง															
			ผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น															
			สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง															
			และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้															
			ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน															
			ชนิดติดผนัง															
			สำหรับชนิดตู้ตั้งพื้น เป็นเครื่อง															
			ปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ															
			๖) มีความหน่วงเวลาการทำงานของ															
			คอมเพรสเซอร์															
			๗) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด															
			อื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) ให้เป็นไปตาม															
			มติคณะกรรมการนโยบายพนักงาน															
			แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙															
			(ครั้งที่ ๕๗) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน															
			๒๕๓๙ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน															
			โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ															
			ที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือ															
			จากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้															
			หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ															
			ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจาณา															
			เปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า															
			ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำ															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			จำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์															
			(บีทียูต่อวัตต์)															
			ผลที่ได้ คือ ค่า EER ถ้าค่าของ EER															
			สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมี															
			ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัด															
			พลังงานได้ดีกว่า															
			๘) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ															
			(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วย															
			อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว															
			ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔															
			เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร															
			๙) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ															
			(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจาก															
			ราคาเครื่องปรับอากาศ)															
			(๑) ขนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน															
			ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู															
			๔,๐๐๐บาท															
			ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู															
			๕,๕๐๐บาท															
			(๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น															
			ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู															
			๕,๐๐๐ บาท															
			ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู															
			๖,๐๐๐ บาท															
			(๓) ชนิดติดผนัง															
			ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู															
			๓,๐๐๐ บาท															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชุดโต๊ะทานข้าวเด็กพร้อมเก้าอี้	ชุดโต๊ะทานข้าวเด็กพร้อมเก้าอี้	๘,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองการศึกษา				←	→							
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	จำนวน ๒ ชิ้น															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	โต๊ะขนาด ๘๐x๑๘๐ ซม./															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	เก้าอี้ ขนาด ๓๐x๑๖๐ ซม.															
		หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๒๔																
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๒๘																
๒๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้สี ๓ ชั้นๆ ๘ ช่อง	ตู้สี ๓ ชั้นๆ ๘ ช่อง จำนวน ๒ ตู้	๕,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองการศึกษา				←	→							
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.																
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)																
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑																
		หน้าที่ ๕๕ ลำดับที่ ๒๐																
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๒๘																
๒๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้สี ๔ ชั้น แบบมีฝาปิดล็อค	ตู้สี ๔ ชั้น แบบมีฝาปิดล็อค จำนวน	๔,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองการศึกษา				←	→							
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	๔ ตัว															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)																
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑																
		หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๒๑																
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๒๘																
๒๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ตัว	๓,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองการศึกษา				←	→							
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.																
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)																
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑																
		หน้าที่ ๕๘ ลำดับที่ ๓๘																
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๒๘																

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๘	ครุภัณฑ์สำนักงาน	พัดลมตั้งโต๊ะ	พัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน ๔ ตัว	๗,๔๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองการศึกษา				←	→							
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.																
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)																
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑																
		หน้าที่ ๕๘ ลำดับที่ ๓๖																
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๒๘																
๒๙	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องเล่น DVD	เครื่องเล่น DVD รายละเอียดดังนี้	๒,๕๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองการศึกษา				←	→							
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	สามารถเล่นแผ่นDVD และ CD ได้															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)																
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑																
		หน้าที่ ๕๕ ลำดับที่ ๑๖																
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๒๘																
๓๐	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โทรทัศน์สี ขนาด ๔๐ นิ้ว	โทรทัศน์สี ขนาด ๔๐ นิ้ว จำนวน	๑๖,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองการศึกษา				←	→							
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	๑ เครื่อง															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)																
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑																
		หน้าที่ ๕๕ ลำดับที่ ๑๕																
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๒๙																
๓๑	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล	เครื่องชังน้ำหนักดิจิตอล จำนวน	๓,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองการศึกษา				←	→							
	หรือการแพทย์	(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	๒ เครื่อง															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)																
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑																
		หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๒๓																
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๒๙																

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓๒	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ไม้วัดส่วนสูงแบบไม้ FBT (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๕๓ เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๒๙	ไม้วัดส่วนสูงแบบไม้ FBT จำนวน ๑ ชุด	๑,๕๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองการศึกษา				↔								

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้มีพนักพิง	เก้าอี้มีพนักพิง จำนวน ๒ ตัว	๒,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองสาธารณสุขฯ						←	→					
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.																
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)																
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑																
		หน้าที่ ๕๘ ลำดับที่ ๓๕																
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๓๔																
๓๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้มีพนักพิง มีล้อ	เก้าอี้มีพนักพิง มีล้อ ปรับขึ้นลงได้	๘,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองสาธารณสุขฯ						←	→					
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	จำนวน ๔ ตัว															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)																
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑																
		หน้าที่ ๕๗ ลำดับที่ ๓๐																
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๓๔																
๓๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชั้นวางเอกสารอเนกประสงค์	ชั้นวางเอกสารอเนกประสงค์	๘๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองสาธารณสุขฯ						←	→					
		สี ๓ ชั้น	สี ๓ ชั้น จำนวน ๑ อัน															
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.																
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)																
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑																
		หน้าที่ ๕๗ ลำดับที่ ๓๒																
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๓๔																

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กบานกระจก	ตู้เหล็กบานกระจก ขนาด ๓ ฟุต	๗,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองสาธารณสุขฯ						←	→					
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	ทรงต่ำ จำนวน ๒ ตู้															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)																
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑																
		หน้าที่ ๕๘ ลำดับที่ ๓๔																
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๓๔																
๓๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน แบบเหล็ก	โต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต					←	→									
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	จำนวน ๒ ตัว															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)																
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑																
		หน้าที่ ๕๗ ลำดับที่ ๓๑																
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๓๔																
๓๘	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน	๓๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองสาธารณสุขฯ						←	→					
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	๑ ตัว															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)																
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑																
		หน้าที่ ๕๗ ลำดับที่ ๒๘																
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๓๕																
๓๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะวางเครื่องพิมพ์	โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ ตัว	๒๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองสาธารณสุขฯ						←	→					
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.																
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)																
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑																
		หน้าที่ ๕๗ ลำดับที่ ๒๙																
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๓๕																

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED	๗,๙๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองสาธารณสุขฯ				←								
		LED ขาวดำ ชนิด Network	ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑															
		แบบที่ ๑	คุณลักษณะพื้นฐาน															
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	๑. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่															
		หน้าที่ ๕๓ ลำดับที่ ๙	น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm)															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๓๕	๓. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า															
			อัตโนมัติได้															
			๔. มีหน่วยความจำ (Memory)															
			ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB															
			๕. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ															
			Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า															
			จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง															
			๖. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย															
			(Network Interface) แบบ ๑๐/															
			๑๐๐ Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่															
			น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งาน															
			ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้															
			๗. สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter,															
			Legal และ Custom															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองสาธารณสุขฯ				←								
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	จำนวน ๒ เครื่อง															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	คุณลักษณะพื้นฐาน															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑.มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า															
		หน้าที่ ๕๓ ลำดับที่ ๑๐	๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๓๕	๒. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า															
			๑๕ นาที															

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	๒๒,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	สำนักปลัดฯ					←	→						
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	ประมวลผล แบบที่ ๑															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)															
		หน้าที่ ๕๔ ลำดับที่ ๑๓	ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core)															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๔๗	จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะ															
			อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้															
			๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ															
			Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า															
			๒ MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา															
			พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๘ GHz และ															
			มีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก															
			(Graphics Processing Unit)															
			ไม่น้อยกว่า ๘ แกน หรือ															
			๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ															
			Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า															
			๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา															
			พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz															
			๒. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ															
			โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง															
			๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก															
			จากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ															
			ขนาดไม่น้อยกว่า๑ GB หรือ															
			๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ															
			ติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			แบบ Graphics Processing Unit															
			ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการ															
			แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB															
			๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ															
			ติดตั้งอยู่ บนแผงวงจรหลัก แบบ															
			Onboard Graphics ที่มีความสามารถ															
			ในการใช้หน่วยความจำหลักในการ															
			แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB															
			๓. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด															
			DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB															
			๔. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)															
			ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ															
			ไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด															
			Solid State Disk ขนาดความจุไม่															
			น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย															
			๕. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย															
			๖. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย															
			(Network lnterface) แบบ ๑๐/															
			๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า															
			จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง															
			๗. มีแป้นพิมพ์และเมาส์															
			๘. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี															
			Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑															
			และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว															
			จำนวน ๑ หน่วย															

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ๒๐ ช่อง	ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ๒๐ ช่อง	๖,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองช่าง	←											→
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	จำนวน ๒ ตู้ มีคุณลักษณะดังนี้															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	ชั้นเก็บแฟ้ม ๒๐ ช่อง															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	โครงตู้ทำจากเหล็ก															
		หน้าที่ ๕๙ ลำดับที่ ๔๐	มีล้อเคลื่อนที่ได้															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๕๑	มีขนาด ๙๒.๑ x ๓๑.๑ x ๙๖.๒ ซม.															
๔๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะคอมพิวเตอร์	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ใช้ในการเขียนแบบ	๓,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองช่าง	←											→
		ใช้ในการเขียนแบบ	จำนวน ๑ ตัว มีคุณลักษณะดังนี้															
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ มีลิ้นชัก ๒ ลิ้นชัก															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	มีที่วางคีย์บอร์ด และที่วาง CPU															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	มีขนาด ๑๒๐ x ๖๐ x ๗๕ ซม.															
		หน้าที่ ๕๙ ลำดับที่ ๓๙																
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๕๑																
๔๕	ครุภัณฑ์สำรวจ	กล้องระดับ กำลังขยาย ๓๐	กล้องระดับ กำลังขยาย ๓๐ เท่า	๓๔,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองช่าง	←											→
		เท่า ใช้ในงานสำรวจ	ใช้ในงานสำรวจ จำนวน ๑ ชุด															
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	คุณลักษณะพื้นฐาน															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	๑) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้ง															
		หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๔๙	ตรงตามธรรมชาติ															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๕๒	๓) มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๓๐ เท่า															
			๔) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์															
			ปากกล้องไม่น้อยกว่า ๓๕ มิลลิเมตร															
			๕) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นใน															
			ระยะ ๑๐๐ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒.๓๐															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			เมตร หรือ ๑ องศา ๒๐ ลิปดา															
			๖) ระยะมองเห็นชัดใกล้สุดไม่เกิน ๒ เมตร															
			๗) ค่าตัวคูณคงที่ ๑๐๐															
			๘) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator															
			ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัติโนมัติ															
			ไม่น้อยกว่า+/- ๑๒ ลิปดา															
			๙) ความละเอียดในการทำระดับใน															
			ระยะ ๑ กิโลเมตร ไม่เกิน +/- ๑.๕															
			มิลลิเมตร															
			๑๐) ความไวของระดับน้ำฟองกลม															
			ไม่เกินกว่า ๑๐ ลิปดา ต่อ ๒ มิลิเมตร															
			หรือไวกว่า															
			๑๑) มีจานองศาอ่านมุมราบ ๓๖๐															
			องศา มีขีดกำกับทุกๆ ๑ องศา															
			๑๒) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของจาน															
			องศาไม่น้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร															
			๑๓) อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน ๑ องศา															
			๑๔) อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน															
			๖ ลิปดา															
			๑๕) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO ๙๐๐๑															
			๑๖ อุปกรณ์ประกอบด้วย															
			มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้มีขา															
			ตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและ															
			สาย ๑ ชุด มีฝาครอบเลนส์															
			มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง															

งานสวนสาธารณะ

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ถังน้ำแบบพลาสติก	ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ	๖,๔๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองสาธารณสุขฯ						←	→					
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้															
		หน้าที่ ๕๗ ลำดับที่ ๓๓	ไม่น้อยกว่า															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๕๖	๒. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์															
			อุตสาหกรรม															
			3. ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่า															
			ติดตั้ง															
๔๗	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องพ่นยา	เครื่องเครื่องพ่นยาแบบมอเตอร์ไฟฟ้า	๑๕,๐๐๐.๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองสาธารณสุขฯ						←	→					
		(แบบมอเตอร์ไฟฟ้า)	จำนวน ๑ เครื่อง															
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	คุณลักษณะพื้นฐาน															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	๑. ขนาดเครื่องพ่น ๓ สูบ															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒. มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า															
		หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๔๕	๒ แรงม้า															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๕๖	๓. พร้อมอุปกรณ์															
๔๘	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	๙,๕๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองสาธารณสุขฯ						←	→					
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ ๔๕๐															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	ลิตรต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป															
		หน้าที่ ๕๙ ลำดับที่ ๔๔	๑. สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๕๖	๒. เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง															
			ใช้เครื่องยนต์เบนซิน															
			๓. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			(๕๐ มิลลิลิตร)															
			๔. สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณ															
			ที่กำหนด															
			๕. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตร															
			หรือประมาณ ๓๐ ฟุต															
			๖. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำ															
			และของเครื่องยนต์ ต้องมีครบชุด															
			พร้อมที่จะใช้งานได้															
๔๙	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	๑๖,๐๐๐.๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองสาธารณสุขฯ						←	→					
		มอเตอร์ไฟฟ้า	มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง															
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	๑. สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒. เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง															
		หน้าที่ ๕๐ ลำดับที่ ๔๖	ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๕๗	๓. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว															
			(๗๕ มิลลิลิตร)															
			๔. สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณ															
			ที่กำหนด															
			๕. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐															
			เมตร หรือประมาณ ๔๕ ฟุต															
			๖. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำ															
			และของมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุด															
			พร้อมที่จะใช้งานได้															

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
							ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕๐	ครุภัณฑ์งานบ้าน	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	๑๙,๐๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองสาธารณสุขฯ						←	→					
	งานครัว	(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	จำนวน ๒ เครื่อง															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย															
		หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๕๔	๒. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๕๗	๑.๔ แรงม้า															
			๓. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า															
			30 ซีซี															
			๔. พร้อมใบมีด															
๕๑	ครุภัณฑ์โรงงาน	สว่านไฟฟ้า	สว่านไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๐๐๐.๐๐	ทต.ป่ากุมเกาะ	กองสาธารณสุขฯ						←	→					
		(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.	คุณลักษณะพื้นฐาน															
		๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	๑. กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๕๐๐ วัตต์															
		เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒. เจาะกระแทกได้															
		หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๔๘	๓. หมุนได้ซ้าย-ขวา															
		เทศบัญญัติ ๖๒ หน้า ๑๕๗	๔. พร้อมอุปกรณ์															