

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอนสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561

วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน

ผู้มาประชุม

1. นายประจำ ช่างพินิจ	ตำแหน่งประธานสภาอบต.	
2. นายสมคิด นวนเกิด	ตำแหน่งรองประธานสภา	คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
3. นายจรัญ คดคง	ตำแหน่งสมาชิกอบต.หมู่ที่ 1
4. นายเริ่ม คดคง	ตำแหน่งสมาชิกอบต.หมู่ที่ 2	(นายจรัญ คดคง) สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1
5. นางปนัดดา เสมพูล	ตำแหน่งสมาชิกอบต.หมู่ที่ 2
6. นายลำเพย อินเกิด	ตำแหน่งสมาชิกอบต.หมู่ที่ 3	(นายเริ่ม คดคง)สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2
7. นายหึ่ง แสงอ่วม	ตำแหน่งสมาชิกอบต.หมู่ที่ 3
8. นายสำราญ จันสน	ตำแหน่งสมาชิกอบต.หมู่ที่ 4	(นายสุชน ช่างพินิจ)สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6
9. นายสมชาย บุญสืบ	ตำแหน่งสมาชิกอบต.หมู่ที่ 4	
10. นายมานพ คำมี	ตำแหน่งสมาชิกอบต.หมู่ที่ 5	
11. นายสุชน ช่างพินิจ	ตำแหน่งสมาชิกอบต.หมู่ที่ 6	

เลขานุการสภาอบต.

1. นายภิญโญ นุชพวง	ตำแหน่งเลขานุการสภา
--------------------	---------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายประเชิด สุขเกษม	ตำแหน่งนายกอบต.
2. นางเฉลียว ภูจันทร์	ตำแหน่งรองนายกอบต.คนที่ 1
3. นายนพกร ช่างพินิจ	ตำแหน่งรองนายกอบต.คนที่ 2
4.นางมลธรรกานต์ วงษ์ทอง	ตำแหน่งเลขานุการนายกอบต.
5.จ.อ.พรศักดิ์ ทับทิม	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
6.นายมนตรี กล้ายบุญณะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
7.นายวีรัตน์ สัมสำ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
10. นางสาวอังค์ บุญเพ็ง	ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุ
11.นายบรรจง พันคำมี	ตำแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน - คน

ผู้ลาการประชุม จำนวน - คน

เปิดการประชุมเวลา	09.45 น.
เลขานุการฯ	- ตรวจสอบองค์ประชุมสภาอบต.พร้อมเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุม
ประธานสภา	- กล่าวเปิดการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2561
<u>ระเบียบวาระที่ 1</u>	เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา	- ไม่มีเรื่องแจ้ง
<u>ระเบียบวาระที่ 2</u>	เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ แล้ว
ประธานสภา	- ตามที่เลขานุการสภาได้จัดส่งรายงานการประชุมครั้งที่แล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้วผมคิดว่าท่านคงได้อ่านและพิจารณาโดยละเอียดบ้างแล้วและก่อนที่จะลงมติกระผมให้เวลาท่าน อีก 15 นาที เพราะบางท่านไปศึกษาดูงาน อาจจะยังไม่มีเวลาได้ดูรายละเอียด หากมีข้อความใดตกหล่นหรือไม่ตรงกับการประชุมครั้งที่แล้วก็เสนอต่อที่ประชุม
ประธานสภา	-มีท่านใดจะเสนอขอแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะถามมติที่ประชุม
	- ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ขอได้โปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุม	- มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
<u>ระเบียบวาระที่ 3</u>	เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ และในวาระที่ 3 ชั้นลงมติ
ประธานสภา	- ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชอดอน ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้บริหารหรือสมาชิกได้เสนอแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานเป็นหนังสือมายังกระผมว่า ไม่มีผู้บริหารหรือท่านสมาชิกขอบต.ท่านใดประสงค์จะขอแปรญัตติหรือขอสงวนคำแปรญัตติ จึงเสนอความเห็นตามร่างเดิม ให้แจ้งสมาชิกได้ทราบ ซึ่งกระผมก็ได้จัดส่งเอกสารให้ท่านล่วงหน้าแล้ว
	-ตั้งนั้นในวาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติเป็นรายข้อ เมื่อไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผมจึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ผ่านในวาระที่ 2 ขึ้นแปรญัตติ

ประธานสภา - ก่อนอื่นกระผมขอปรึกษาที่ประชุมว่าก่อนที่จะลงมติในวาระที่ 3 นั้นจะหยุดพักเพื่อปรึกษาหารือก่อนที่จะลงมติหรือไม่

สมาชิกอบต.หมู่ที่4 -นายสำราญ จันสน เห็นชอบตามที่เสนอ

หยุดพักให้พิจารณาเป็นเวลา 15 นาที และรับประทานอาหารว่างเครื่องดื่ม

ประธานสภา -หลังจากที่ท่านได้หยุดพักเพื่อปรึกษาร่วมกันแล้ว ต่อไปผมจะเข้าสู่ในวาระที่ 3 ขึ้นลงมติดราเป็นข้อบัญญัติ ในวาระดังกล่าวจะไม่มีการอภิปราย

3

ประธานสภา -ดั่งนั้นสมาชิกอบต.ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอได้โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม -มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ประธานสภา - ด้วยท่านนายก อบต.ได้เสนอญัตติเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาขอเชิญปลัดอบต.ได้ชี้แจง

ปลัดอบต. - ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน มีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่งขึ้นบริเวณที่วัดหลวงพ่อแดง หมู่ที่ 2 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงรอผล มติจากมหาเถรสมาคม สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งที่ทราบจากการติดตามเรื่องของอบต.ไผ่ขอดอน ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองแล้ว รอเข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคม อนึ่ง ในการของบประมาณการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบต.จะต้องมีความพร้อม 1. ด้านพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง 2. ด้านคุณภาพและปริมาณน้ำใต้ดิน และ3. ด้านไฟฟ้า ซึ่งในการนี้ที่ต้องรีบดำเนินการคือการศึกษาที่จะทราบคุณภาพและปริมาณน้ำใต้ดินเพื่อการพิจารณาขนาดของประปาที่จะก่อสร้าง ซึ่งกองช่างได้เสนอเอกสารรายละเอียดพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 225,250 บาท เพื่อให้ท่านสมาชิกอบต.ได้พิจารณา ซึ่งหากพิจารณาแล้วจะรีบดำเนินการโดยเร็ว เนื่องจากต้องเสนอขอของบประมาณให้ทันภายในเดือนพฤศจิกายนของปี2561 เพื่อจะได้งบประมาณในปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

แผนงานเคหะและชุมชน

1.-ค่าชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ PVC 6 นิ้ว ชั้น 13.5 พร้อมทดสอบปริมาณน้ำจำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 2 บ้านไผ่ขอดอน อำเภอเมือง พิชณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยทำการชุดเจาะบ่อบาดาลท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ระดับความลึกของบ่อไม่เกิน 100 เมตร พร้อมทดสอบปริมาณและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและบัญชีแสดงปริมาณงานของอบต.ไผ่ขอดอนกำหนด เป็นเงิน 225,250 บาท

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

1. รายการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800วีเอ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 2,500 บาท

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

1.รายการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800วีเอ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 2,500 บาท

4

ประธานสภา นายกอบต.	- ตามที่ปลัดอบต.ชี้แจงมีสมาชิกอบต.ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ -ชี้แจงว่า ท่านกำนันเคยพาช่างมาชุดเจาะบ่อบาดาลที่วัดสุวรรณประดิษฐ์ ใช้ งบประมาณ 5-60,000 บาท แต่กระบวนการขั้นตอนไม่เป็นไปตามระบบราชการ เนื่องจากใช้เงินของประปาดำเนินการ
ผอ.กองช่าง	- ชี้แจงถึง รายการและประมาณการราคาซึ่งเป็นไปตามราคากลางและค่าผกผันตาม ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อีกทั้งการกำหนดที่ 100 เมตร หากว่าดำเนินการไปแล้วที่ ความลึกไม่ถึง 100 เมตรมีปริมาตรน้ำที่ใช้ได้ก็ต้องหักเงินส่วนที่ไม่ถึงคืน
ส.อบต.หมู่ที่ 4 ผอ.กองช่าง	- นายสำราญ จันสนธามว่าใช้ท่อขนาดอะไรและท่อท่อนบนควรจะเป็นแบบเหล็ก - ท่อใช้ท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ถือว่าหนาที่สุด ส่วนท่อน บนที่ท่านถามจะเป็นเหล็กหรือไม่นั้นเราได้กำหนดตามแบบของหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง - ชี้แจงว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดราคากลางเหนือราคากลางของหน่วยงานได้ แม้บางครั้งเห็นว่าดูเหมือนราคาสูงแต่การคิดการดำเนินงานต้องสามารถชี้แจง ที่มาที่ไปได้
ประธานสภา	-ผมเข้าใจที่ ผอ.กองช่างชี้แจงซึ่งผมเองเคยสอบถามกรณีการขุดติดตั้งไฟฟ้าว่า หาก

ประชาชนขอและออกค่าใช้จ่าย ในราคาหลักหมื่น แต่ถ้าให้หน่วยงาน อปท. การไฟฟ้าคิดเป็นแสน

ปลัดอบต. -**ชี้แจงข้อกฎหมาย** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27

-มีสมาชิกอบต.ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะถามมติที่ประชุม ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 3 รายการเป็นเงิน 230,250 บาท ขอได้โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม -มีมติ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 3 รายการเป็นเงิน 230,250 บาท ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ประธานภา
12.00 – 13.00 น. -ขอยุติพักให้ท่านได้รับประทานอาหารแล้วจะเริ่มประชุมต่อในเวลา 13.00 น.
-พักรับประทานอาหาร

เริ่มประชุมในเวลา 13.10 น.

ระเบียบวาระที่ 5 **เรื่องอื่น ๆ**

ประธานสภา -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาหรือไม่

ประธานสภา -แจ้งว่าจากกรณีที่ท่านมานพได้แจ้งกรณีท่อทางข้ามเกิดการทรุดทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ อีกทั้งทำให้การระบายของน้ำติดขัดก่อให้เกิดน้ำท่วมไร่นา ชาวนา

นายกอบต. ต้องระดมกันหาวิธีน้ำ จึงอยากให้ท่านนายกได้รับดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

-รับทราบ จะให้กองช่างรีบออกไปดูและดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

-ผมขอเรียนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือชาวนาไม่ช่วยกันพ่นยาฆ่าหญ้าในลำคลองหญ้าจึงปกคลุมและกีดขวางทางน้ำซึ่งหากจะให้ทางอบต.เข้าไปดูแล ทั้งหมดก็คงไม่ไหว

-อีกเรื่องที่ต้องรีบเร่งแก้ไข คือการที่ผู้ประกอบการเริ่มมาตั้งอยู่ริมถนนและได้ถมดินและวางท่อคนละระดับส่งผลให้การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเกิดการล่าช้าซึ่งปัญหาดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแขวงกรทาง สำนักงานจัดรูปที่ดิน ก็ไม่ได้มาดูขณะก่อสร้าง ผมเห็นว่าเราควรจะดำเนินการจัดประชุมโดยเชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องและผู้ประกอบการมาร่วมประชุมเพื่อหารือร่วมกัน

ปลัดอบต. -เพิ่มเติมว่าหากไม่รีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วและปล่อยไว้จะเป็นปัญหาเช่นเทศบาล

	ตำบลหัวรอ
ส.อบต.หมู่ที่ 4	-นายสำราญ จันสน เสนอให้นายกอบต.ได้จัดหาหินคลุกหรือหินยางนำไปปรับปรุงบริเวณข้างวัด เนื่องจากฝนตกน้ำท่วมซึ่งหากดำเนินการพระครูก็ยินยอมให้เอาต้นไม้ ออก
นายกอบต.	-ผมขอชะลอไว้ก่อนและอาจจะดำเนินการในปีงบประมาณ2562 เนื่องจากต้องกันเงินไว้เพื่อภารกิจอื่น อีกทั้งเคยขอหินคลุกที่เหลือจากการกีดถนนไปยังแขวงแล้วเขาก็ไม่ให้
ปลัดอบต.	-ชี้แจงถึงการกำหนดแนวทางมาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง และการใช้กระดาษ
ส.อบต.หมู่ที่ 3	-นายลำเพย อินเกิด แจ้งว่ามีราษฎรมาขอให้ติดตั้งไฟแสงสว่างโดยจะขออุปกรณ์จากอบต.แต่จะใช้ไฟฟ้าตัวเอง
	-ขอให้ทาง อบต.ฉีดยาฆ่าหญ้า ตอนนี้งามมาก โดยเฉพาะบริเวณลำคลองส่งผมให้น้ำไหลได้ช้า
รองนายกอบต.คนที่ 2	-ยาฆ่าหญ่ายังเหลือสามารถนำไปฉีดได้เลย
ห.น.สป.	-ขอเสนอเรื่องการขอใช้สถานที่ราชการของอบต.และรถยนต์อยากให้เป็นหนังสือมาขอใช้ตามระเบียบทุกครั้ง
ที่ประชุม	-รับทราบ

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอข้อราชการต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอปิดการประชุม และหากจะประชุม เมื่อใดจะแจ้งเป็นหนังสือให้ท่านทราบ ขอปิดประชุมขอขอบคุณ

ปิดประชุมเวลา 14.20 น.

(ลงชื่อ) ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายภิญโญ นุชพ่วง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายประจํา ช้างพินิจ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายจรัญ คคคง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1

(นายเริ่ม คคคง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2

(นายสุชน ช้างพินิจ)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6