



ที่ พล ๐๐๒๓.๖/ว ๕๕๗

ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก เทศบาลเมืองท่าโพธิ์
และสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมอนามัยได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่ม จากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ.... โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกาศให้การประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่าย อัตโนมัติ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติที่ผู้ดำเนินการ ต้องปฏิบัติ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

จังหวัดพิษณุโลก จึงขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย <https://law.go.th> หรือ QR code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป



สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐๘๐-๐๔๒-๕๔๗๑

สิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถโหลดได้จาก
www.pitloklocal.org/home
"หนังสือราชการ สส.จ.พิษณุโลก"



สำนักงานที่...
 เลขที่รับ... 5978
 วันที่... 9 มิ.ย. 2569
 เวลา...

ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๖๗๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ.

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๐๘.๐๔/ว ๓๕๘๓
 ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมอนามัย ว่า ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศให้การประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติที่ผู้ดำเนินการต้องปฏิบัติ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ดังกล่าว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย <https://law.go.th> หรือ QR code ของกรมอนามัย ภายในวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองบริหารงานท้องถิ่น
 กลุ่มงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 เลขรับ..... 244-03
 วันที่ 27 พ.ค. 2569
 เวลา.....

ที่ สธ ๐๙๐๘.๐๔/๑๓๕๙๓

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ. ...

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็น จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมอนามัยได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ. ... มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศให้การประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติที่ผู้ดำเนินการต้องปฏิบัติ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น นั้น

กรมอนามัย ขอความอนุเคราะห์จากท่านพิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ. ... และกรุณาประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าวให้กับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ทั้งนี้ สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย <https://law.go.th> หรือ QR code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนตรีฤทธิ์ ชัดระสีมา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

กองบริหารงานท้องถิ่น
 เลขรับ..... 4741
 วันที่ 27 พ.ค. 2569
 เวลา..... 11.09 น.

พ.ศ. ๒๕๖๙
 ๑๓๕๙
 ๐๙๐๘.๐๔/๑๓๕๙๓

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๔๘๕๐
 โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๘๘



ระบบกลางทางกฎหมาย




กรมอนามัย
Department of Health

เปิดรับฟัง ความคิดเห็น

(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมกำกับดูแล
การประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจาก
เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ. พ.ศ....

น้ำดื่มสะอาด
สะอาดปลอดภัย ได้มาตรฐาน




ใส่ใจสุขภาพ
ใส่ใจชุมชน



ชุมชน
น่าอยู่

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เพื่อสมลักษณะที่ดี สร้างน้ำดื่มสะอาด
ปลอดภัย ประชาชนมีสุขภาพดี




ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่
15 มิถุนายน
2569




ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย

<https://www.law.go.th>



หรือ สแกนผ่าน

QR code



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย



โทรศัพท์ : 0-2590-4850



<https://foodsafety.anamai.moph.go.th>