

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลักแรด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลักแรด

ผู้มาประชุม

๑.	นายสมโชค	เขียวปิ่น	ประธานสภาเทศบาล
๒.	นายสุชาติ	วิลัยเลิศ	รองประธานสภาเทศบาล
๓.	นายสุทธิภัทร	เรื่อนแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๔.	นายเพชร	ขุนงามข้า	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๕.	นายสมร	รอดเงิน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๖.	นายพนม	บัวเฟื่อน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๗.	นายสังัด	อินทร์แก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๘.	นายลก	แจ้งบัว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางดุชนี	เจียรใจรักษ์	นายกเทศมนตรีตำบลปลักแรด
๒.	นายนพดล	อยู่หล้า	รองนายกเทศมนตรีตำบลปลักแรด
๓.	นางสุรภา	อัครชนพัชรช์	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปลักแรด
๔.	จ.ส.ต.พะเยา	จันทร์ศรี	ปลัดเทศบาลตำบลปลักแรด
๕.	พ.จ.อ.ปภักร	กันอยู่	รองปลัดเทศบาลตำบลปลักแรด
๖.	นายชัชวาลย์	วงศ์สุวรรณค์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๗.	นายอนิรุทธ	แก้วอัน	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘.	พ.จ.อ.ไพฑูรย์	มีมาก	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๙.	ส.อ.รัฐพล	รอดเงิน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๐.	นายจิตติพงษ์	แยงคำ	นิติกรชำนาญการ
๑๑.	นางทัศนวรรณ	สุพรรณสาย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๒.	นายไพฑูรย์	พัตภู	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	นายจรัญ	จันทพงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ลากิจ
----	---------	----------	-----------------------------

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลักแรด

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- ๑) แจ้งผลการวินิจฉัยสมาชิกภาพของ น.ส.น้ำฝน เกตุตรา
- ๒) การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

.....

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม (ถ้ามี)

.....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)

.....

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

- ๑) ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนบริเวณคอสะพานทั้งสองข้าง บริเวณอ่างเก็บน้ำ (กองช่าง)

.....

- ๒) ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนายเตียง (กองช่าง)

.....

- ๓) ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ๑๖ ตัว จำนวน ๔ จุด พร้อมมิเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้ง (กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ๑๖ ตัว จำนวน ๔ จุด พร้อมมิเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้ง งบประมาณ งบประมาณ ๑,๐๑๐,๖๐๐.- บาท) (งานป้องกันฯ)

.....

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ๑) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

.....

ข้อความ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลักแรด มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญ นายสมโชค เขียวปั้น ประธานสภาเทศบาลตำบล ปลักแรด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสภา

จ.ส.ต.พะเยา จันทร์ศรี ครับ ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปลักแรด เลขานุการสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้กำหนดว่าโดยปกติให้ ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาล ตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือ ปิดประชุม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ ข้อ ๔๕ วรรคท้าย สภาเทศบาลตำบลปลักแรด จึงเรียกประชุมสภา เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลักแรด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ลงชื่อ) (นายสมโชค เขียวปั้น) ประธานสภาเทศบาลตำบลปลักแรด ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมโชค เขียวปั้น
ประธานสภาเทศบาล

เนื่องจากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปลักแรด มีนโยบายที่จะดำเนินการพัฒนา เทศบาลตำบลปลักแรด จึงทำให้มีเรื่องที่ต้องเสนอผ่านให้สภาเทศบาลตำบล ปลักแรดพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ((แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๓ ข้อ ๓๘ (๓) และ (๖) จึงขอเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ดังนี้ ๓) ขอเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ๑๖ ตัว จำนวน ๔ จุด พร้อมมิเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้ง (กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ๑๖ ตัว จำนวน ๔ จุด พร้อมมิเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้ง งบประมาณ งบประมาณ ๑,๐๑๐,๖๐๐.- บาท) ผมจึงอนุญาตให้นำเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ได้

อีกเรื่องครับ แจ้งให้ทราบ ส.ท.จรัญ จันทพงศ์ ขออนุญาตลากิจครับ และอีก เรื่องครับได้มีพนักงานเทศบาลโอนย้ายมาใหม่จำนวน ๑ ท่านครับ ขอเชิญแนะนำตัวครับ

นางทัศนวรรณ สุพรรณสาย ค่ะดิฉัน นางทัศนวรรณ สุพรรณสาย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข ได้โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลเมืองเก่า จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
ก็ขอฝากตัวด้วยค่ะ

- ๑) แจ้งผลการวินิจฉัยสมาชิกภาพของ น.ส.น้ำฝน เกตุตรา
- นายสมโชค เขียวปั้น
ประธานสภาเทศบาล
- ครับ ก็ขอแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ กรณีของ น.ส.น้ำฝน เกตุตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ทำการพิจารณาวินิจฉัยกรณีดังกล่าวแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลักแรด ของนางสาวน้ำฝน เกตุตรา สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๙(๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒
- ๒) การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง
- จ.ส.ต.พะเยา จันทร์ศรี
เลขานุการสภาเทศบาล
- ครับ ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้
- (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ
- (๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง
- ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
- ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่ต้องการให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง ได้เลยครับ
- นายก แจ้งบัว
สมาชิกสภาเทศบาล
- ผม นายก แจ้งบัว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอ นายเพชร ขุนงามขำ ให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่างครับ
- นายสมโชค เขียวปั้น
ประธานสภาเทศบาล
- ขอผู้รับรองจำนวน ๒ คนครับ
- นายสุชาติ วิลัยเลิศ
รองประธานสภาเทศบาล
- ผม นายสุชาติ วิลัยเลิศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอรับรองครับ
- นายสุทธิภัทร เรือนแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
- ผม นายสุทธิภัทร เรือนแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอรับรองครับ
- นายสมโชค เขียวปั้น
ประธานสภาเทศบาล
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอผู้อื่นอีกหรือไม่ครับ/ ถ้าไม่มีใครเสนอ เป็นอันว่า นายเพชร ขุนงามขำ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่างครับ

<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
ที่ประชุม	ได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง และมีมติรับรองรายงานดังกล่าวเป็นเอกฉันท์
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	กระทู้ถาม (ถ้ามี) - ไม่มี -
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) - ไม่มี -
<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u>	เรื่องที่เสนอใหม่
นายสมโชค เขียวปิ่น ประธานสภาเทศบาล	๑) ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนบริเวณคอสะพานทั้งสองข้าง บริเวณอ่างเก็บน้ำ (กองช่าง) ครับ ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลตำบลปลักแรดชี้แจงครับ
นางคุณณี เจียรใจรักษ์ นายกเทศมนตรี	เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนบริเวณคอสะพานทั้งสองข้างบริเวณอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๕ ตามที่ กองช่างเทศบาลตำบลปลักแรดได้เข้าสำรวจตรวจสอบบริเวณคอสะพานซึ่งเป็นถนนชำรุดทรุดโทรมทำอ่างเก็บน้ำ ทั้งสองฝั่งได้ชำรุดโดยเฉพาะฝั่งทิศเหนือถนนรอยต่อคอสะพานได้ทรุดตัวเนื่องจากน้ำได้กัดเซาะคอสะพานซึ่งได้ก่อสร้างมานานหลายปีแล้ว ปัจจุบันมีประชาชนใช้เป็นเส้นทางในการปั่นจักรยานในเวลาเช้า-เย็น งบประมาณ ๖๓,๐๐๐.- บาท รายละเอียด มีดังนี้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบริเวณคอสะพานทั้งสองข้างบริเวณอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลปลักแรด ตามรายละเอียดดังนี้ -งานรั้วผิวจราจรเดิมจำนวน ๒ แห่ง รวมพื้นที่จำนวน ๗๕ ตารางเมตร - งานดินถมคอสะพาน จำนวน ๕ ลบ.ม. -โดยทำการปรับปรุงเป็นถนน คสล.เชื่อมคอสะพาน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร -งานคานประกอบถนนขนาดกว้าง ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปลักแรด กำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาโครงการที่ ๓๗ หน้า ๖๕

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๓

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลักแรด เพื่อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ นางคุณณี เจียรใจรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลักแรด

นายสมโชค เขียวปั้น
ประธานสภาเทศบาล

ครับที่ประชุมมีใครสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ / ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม
ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนบริเวณคอสะพานทั้งสองข้างบริเวณ
อ่างเก็บน้ำ ใครเห็นชอบอนุมัติด้วยโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

ครับ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน
บริเวณคอสะพานทั้งสองข้างบริเวณอ่างเก็บน้ำ ตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอเป็นเอกฉันท์
ครับ

๒) ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนายเตี้ยง
(กองช่าง)

นายสมโชค เขียวปั้น
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลตำบลปลักแรดชี้แจงครับ

นางคุณณี เจียรใจรักษ์
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้าน
นายเตี้ยง หมู่ที่ ๕ ตามที่ กองช่างเทศบาลตำบลปลักแรดได้เข้าสำรวจตรวจสอบบริเวณ
ถนนสายข้างบ้านนายเตี้ยง หมู่ที่ ๕ แล้วสภาพปัจจุบันเป็นถนนดินที่มีผู้คนสัญจรไปมา
ตลอดจนเป็นเส้นทางไปสู่ถนนเทศบาล ๑ ริมคลองปลักแรด เพื่อบำบัดความเดือดร้อน
ของประชาชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นการแก้ไขและ
จัดระบบการจราจรที่ดีเพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามนโยบาย
ภาครัฐประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนายเตี้ยง หมู่ที่ ๕ ตำบลปลักแรด งบประมาณ
๔๘๕,๐๐๐.- บาท รายละเอียด มีดังนี้

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนายเตี้ยง หมู่ที่ ๕ ตำบลปลักแรด ตาม
รายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมงานขยายผิว
จราจร คสล. บริเวณริมถนนเทศบาล ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๔๐ เมตร ยาว ๑๘.๗๕
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร และงานวางท่อ
ระบายน้ำคสล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง รวมความยาว ๑๐ ท่อน พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปลักแรด
กำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธาโครงการที่ ๔๓ หน้า ๖๘

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๓

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลักแรด เพื่อพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ นางดุขณี เจียรใจรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลักแรด

นายสมโชค เขียวปิ่น
ประธานสภาเทศบาล

ครับที่ประชุมมีใครสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายพนม บัวเฟื่อน
สมาชิกสภาเทศบาล

ครับไม่ทราบว่าจะมีปัญหาอีกไหมครับสำหรับเส้นนี้ เพราะมันการมีขยายผิวจราจรด้วย กลัวว่าทางสถานอนุมัติแล้วจะไปทับซ้อนกับเส้นอื่นทำไม่ได้อีก

นายอนิรุทธ แก้วอัน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผมรับรองว่าทำได้ครับ ไม่มีปัญหา

นายสมโชค เขียวปิ่น
ประธานสภาเทศบาล

ครับที่ประชุมมีใครสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ / ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม อนุมัติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนายเตี้ยง ใครเห็นชอบด้วยโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

ครับ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนายเตี้ยง ตามมติที่ผู้บริหารเสนอเป็นเอกฉันท์ ครับ

- ๓) อนุมัติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ๑๖ ตัว จำนวน ๔ จุด พร้อมมิเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้ง (กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ๑๖ ตัว จำนวน ๔ จุด พร้อมมิเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้ง งบประมาณ ๑,๐๑๐,๖๐๐.- บาท) (งานป้องกันฯ)

นายสมโชค เขียวปิ่น
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลตำบลปลักแรดชี้แจงครับ

นางดุขณี เจียรใจรักษ์
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบาลัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ๑๖ ตัว จำนวน ๔ จุด พร้อมมิเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้ง ตั้งงบประมาณไว้ ๑,๐๑๐,๖๐๐ บาท(กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ๑๖ ตัว จำนวน ๔ จุด พร้อมมิเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้ง งบประมาณ ๑,๐๑๐,๖๐๐.- บาท)

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี ดังนั้นจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เนื่องจาก รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงาน รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ๑๖ ตัว จำนวน ๔ จุด พร้อมมิเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ออก เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ จึงทำให้คุณลักษณะบางรายการ ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่ ประกาศใช้ ณ ปัจจุบัน และรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ๑๖ ตัว จำนวน ๔ จุด พร้อมมิเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้งมีการ เปลี่ยนแปลงไปและงบประมาณ การดำเนินงานลดลง จากเดิม ๑,๐๑๐,๖๐๐.-บาท เป็น ๙๙๑,๘๐๐.-บาท ดังมีรายละเอียดดังนี้

แผนงาน	การรักษาความสงบภายใน
งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบ	งบลงทุน
หมวด	ค่าครุภัณฑ์
ประเภท	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ๑๖ ตัว จำนวน ๔ จุด พร้อม มิเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้งงบประมาณ ๑,๐๑๐,๖๐๐ บาท

รายการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมมิเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๔ จุด ๑๖ ตัว (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)</p> <p>จุดที่ ๑. บริเวณถนนสามแยกหน้าที่ทำการสายตรวจ ตำบลปลักแรด จำนวน ๔ ตัว</p> <p>จุดที่ ๒. บริเวณถนนสี่แยกทางไปหลายโพธิ์ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๔ ตัว</p> <p>จุดที่ ๓. บริเวณถนนสี่แยกหน้าโรงงานบางแก้ว เซรามิก จำนวน ๔ ตัว</p> <p>จุดที่ ๔. บริเวณถนนสี่แยกหน้าร้านวิรัตน์การเกษตร หมู่ที่ ๕ จำนวน ๔ ตัว</p> <p>๑. จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder (NVR) ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๖๑,๐๐๐ บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder (NVR) ๑๖ ช่อง ๑ เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้</p> <p>๑. เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ</p> <p>๒. สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG๔ หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า</p> <p>๓. ได้รับมาตรฐาน ONIF (Open Network Video Interface Forum)</p> <p>๔. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</p> <p>๕. สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel</p> <p>๖. สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, "NTP หรือ Sntp", SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างดี</p> <p>๗. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิด โดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๑๖ TB</p>	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมมิเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๔ จุด ๑๖ ตัว (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)พร้อมติดตั้ง</p> <p>จุดที่ ๑. บริเวณถนนสามแยกหน้าที่ทำการสายตรวจ ตำบลปลักแรด จำนวน ๔ ตัว</p> <p>จุดที่ ๒. บริเวณถนนสี่แยกทางไปหลายโพธิ์ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๔ ตัว</p> <p>จุดที่ ๓. บริเวณถนนสี่แยกหน้าโรงงานบางแก้ว เซรามิก จำนวน ๔ ตัว</p> <p>จุดที่ ๔. บริเวณถนนสี่แยกหน้าร้านวิรัตน์การเกษตร หมู่ที่ ๕ จำนวน ๔ ตัว</p> <p>โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๑. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ พื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p>

๘. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๙. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv๔ และ IPv๖ ได้

๑๐. ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface

๑๑. สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้

๑๒. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

๒.จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอคงค์สำหรับติดตั้ง จำนวน ๑๖ กล้อง ภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปจำนวน ๑๖ กล้อง งบประมาณ ๕๒๘,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอคงค์สำหรับติดตั้ง จำนวน ๑๖ กล้องภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปจำนวน ๑๖ กล้อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้

๑. เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ

๒. สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG๔หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า

๓. ได้รับมาตรฐาน ONIF (Open Network Video Interface Forum)

๔. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๒.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมอคงค์สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปจำนวน ๑๖ ตัว

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๕.สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่าpixelหรือไม่
น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel

๖.สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างดีน้อย

๗. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิด โดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๑๖ TB

๘. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๙. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv๔ และ IPv๖ ได้

๑๐. ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface

๑๑.สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรได้ผ่านระบบเครือข่ายได้

๑๒. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มคุณภาพ

๑๓. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

๑๔.ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing)ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือดีกว่า

๑๕.สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ องศาเซลเซียส ถึง ๕๐ องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย

๑๖.สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTPหรือ SNTP", SNMP , RTSP IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็นอย่างดีน้อย

๑๗.มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Cardหรือ MicroSD Cardหรือ Mini SD Card

๑๘.ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือสามารถDownload จากเว็บไซต์ผู้ผลิต

๑๙.ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

<p>๒๐. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒๑. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ <p>๓. จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L ๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง งบประมาณ ๓๔,๔๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๔ เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑) มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer ๒ ของ OSI Model ๒) มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า ๑๖ Gbps ๓) รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ Mac Address ๔) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ช่อง ๕) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ ๖) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ <p>๔. จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายมีพอร์ตแบบ จำนวน ๑ เครื่อง Open SFP Slot (GbE) ขนาด ๘ พอร์ต งบประมาณ ๓๙,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายมีพอร์ตแบบ จำนวน ๑ เครื่อง Open SFP Slot (GbE) ขนาด ๘ พอร์ต มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 	<p>๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๔ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>๔. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายมีพอร์ตแบบ Open SFP Slot (GbE) ขนาด ๘ พอร์ต จำนวน ๑ เครื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตามราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน
--	---

- | | |
|---|--|
| <p>๑) มีพอร์ตแบบDual-Personality Gigabit Ports (RJ-๔๕/ SFP open slots) จำนวน ๔ พอร์ต</p> <p>๒) มี Switching Capability ไม่น้อยกว่า ๒๔ Gbps และมี Forwarding rate ไม่น้อยกว่า ๑๗.๘ Mpps</p> <p>๓) สามารถรองรับ MAC Address ไม่น้อยกว่า ๑๖K</p> <p>๔) สามารถรองรับการทำ Spanning Tree ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑d, IEEE ๘๐๒.๑w, IEEE ๘๐๒.๑s ได้</p> <p>๕) สามารถรองรับการทำ Link Aggregation ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓ad ได้</p> <p>๖) สามารถรองรับมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑ag CFM ได้</p> <p>๗) อุปกรณ์ต้องได้รับ Certificate MEF๙ และ MEF ๑๔ เป็นอย่างน้อย</p> <p>๘) สามารถรองรับการทำ VLAN ได้อย่างน้อยดังนี้</p> <p>๙) IEEE ๘๐๒.๑Q tag-based VLAN</p> <p>๑๐) Port-based VLAN</p> <p>๑๑) สามารถรองรับระบบความปลอดภัยได้อย่างน้อยดังนี้</p> <p>๑๒) Port security, Port isolation, Loop Guard</p> <p>๑๓) MAC authentication, MAC freeze, Static MAC forwarding</p> <p>๑๔) IP source guard, ,DHCP snooping, ARP inspection</p> <p>๑๕) สามารถรองรับการวิเคราะห์ปัญหาของระบบเครือข่ายด้วยเทคนิค Port Mirroring ได้</p> <p>๑๖) สามารถรองรับการทำ Multicast แบบ IGMP snooping v๑/v๒/v๓ ได้</p> <p>๑๗) สามารถรองรับการบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง Web-based management และ Telnet CLI ได้</p> <p>๑๘) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง Out of Band Management ในรูปแบบ RJ-๔๕ และ RS-๒๓๒ Console ได้</p> <p>๑๙) อุปกรณ์ต้องมีช่องต่อ Alarm Input และ Output</p> <p>๒๐) สามารถรองรับ SNMP v๑, v๒c,v๓ และ RMON ได้</p> <p>๒๑) สามารถรองรับการบริหารจัดการด้วย Single IP โดยสามารถรองรับได้สูงสุด ๒๔ อุปกรณ์</p> | |
|---|--|

<p>(iStacking)</p> <p>๒๒) สามารถรองรับการจ่ายไฟได้ทั้งแบบ AC และ DC</p> <p>๒๓) พัดลมระบายอากาศเป็นลักษณะ Modular สามารถถอดเปลี่ยนได้</p> <p>๒๔) สามารถรองรับการทำงานที่อุณหภูมิ ๐ - ๖๕ องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ -๑๐ - ๙๙ % (non-condensing)</p> <p>ผู้เสนอจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านั้น</p> <p>- ตามราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน</p> <p>๕.จัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (SFP Module) งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง(SFP Module)จำนวน ๘ ชุดมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้</p> <p>๑) เป็นอุปกรณ์โมดูลสำหรับเชื่อมต่อ Fiber Optic แบบ Gigabit SFP (Transceiver Modules)</p> <p>๒) มี Connector สำหรับเชื่อมต่อแบบ LC Connector</p> <p>๓) สามารถรองรับแรงดันได้ตั้งแต่ ๓.๑ - ๓.๕ Volt</p> <p>๔) สามารถรองรับ Wavelength ๑๓๑๐ nm</p> <p>๕) สามารถรองรับระยะทางสูงสุดได้ ๑๐ กิโลเมตร</p> <p>๖) สามารถรองรับการตรวจสอบสถานะทำงานของอุปกรณ์ (DDMI) ดังต่อไปนี้ได้</p> <p>-Temperature</p> <p>-Supply voltage</p> <p>-Transmitted bias current</p> <p>-Transmitted power</p> <p>-Received power</p> <p>๗) สามารถรองรับการทำงานที่อุณหภูมิ ๐ - ๗๐ องศาเซลเซียสได้</p> <p>๘) ผู้เสนอจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านั้น</p> <p>- ตามราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน</p>	<p>๕.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง(SFP Module) จำนวน ๘ ชุด</p> <p>- ตามราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน</p>
---	--

<p>๖.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA ๔ เครื่องมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ ๑) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐VA (๔๘๐ Watts) ๒) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๗.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๓ KVA งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA ๑ เครื่อง มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ ๑) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๓ kVA (๒,๑๐๐ Watts) ๒) มี ช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ บวก ลบ ๒๕% ๓) มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า ๒๒๐ บวก ลบ ๕% ๔) สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า ๕ นาที - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๘.จัดซื้อสายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสง (๖ Core) งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสง (๖ Core) จำนวน ๒,๘๐๐ เมตร มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ ๑)เป็นสายใยแก้วนำแสงชนิด Singlemodeซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๘๐๑: ๒๐๐๒, ANSI/TIA-๕๖๘-C.๓,Telcordia GR-๒๐ CORE, ICEA ๖๔๐, IEC ๖๐๗๙๓, IEC ๖๐๗๙๔-๑-๒, ITU G.๖๕๒DและRoHSเป็นอย่างน้อย ๒) สายใยแก้วนำแสงสามารถติดตั้งภายนอกอาคารและแขวนกับเสาไฟฟ้าได้</p>	<p>๖.เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๕ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>๗.เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๓ KVA จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>๘.สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสง (๖ Core) จำนวน ๓,๐๐๐ เมตร - ตามราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน</p>
--	--

- ๓) รองรับการใช้งาน IEEE๘๐๒.๓, ๑๐ GEthernet, Gigabit Ethernet, ATM, FDDI, Fiber Channel ได้
- ๔) เป็นสายใยแก้วนำแสงจำนวน ๖ Core
- ๕) มีโครงสร้างเป็นแบบ Single Loose tube ทำด้วยวัสดุ PBT (PolybutyleneTerephthalate) และภายใน Loose tube มี Jelly Compound เพื่อป้องกันความชื้น
- ๖) มี Water blocking tape ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๓ mm เพื่อป้องกันความชื้น
- ๗) มี Armor เป็น Corrugated Steel tape เพื่อป้องกันการกระแทกและสัตว์กัดแทะ
- ๘) เปลือกนอกของสายทำด้วยวัสดุ UV-Proof, HDPE ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ mm เพื่อป้องกันรังสี UV และทนต่อสภาพแวดล้อม
- ๙) มี Messenger Wire ทำด้วยวัสดุ Galvanize Steel ขนาด ๗ x ๐.๕๓ mm (๑.๖mm)
- ๑๐) สามารถทนอุณหภูมิขณะใช้งาน, ขณะติดตั้ง ตั้งแต่ -๔๐ องศาเซลเซียส ถึง ๗๐ องศาเซลเซียส และขณะเก็บรักษาตั้งแต่ -๔๐ องศาเซลเซียส ถึง ๗๕ องศาเซลเซียส
- ๑๑) สามารถแขวนกับเสา ระยะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร
- ๑๒) สามารถรับแรงดึงขณะติดตั้งได้ ๑๕๐๐ N,
- ๑๓) มีรัศมีการโค้งงอของสายขณะติดตั้งไม่เกิน ๒๐ เท่า
- ๑๔) มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-๕๙๘-A เพื่อสะดวกในการเรียงสาย
- ๑๕) มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๓๐ ปี และต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘
- ๑๖) บริษัทฯ ผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งจะต้องผ่านการอบรมทางด้านการติดตั้ง, การออกแบบระบบสายสัญญาณตามมาตรฐาน TIA/EIA ๕๖๘B จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทย
- ตามราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน

<p>๙.จัดซื้อสายนำสัญญาณชนิดภายในอาคาร (UTP Cable) งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายนำสัญญาณชนิดภายในอาคาร (UTP Cable) จำนวน ๖๐๐ เมตร มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้</p> <p>๑) เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category ๕E (Unshielded Twisted Pair) ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ANSI/TIA-๕๖๘-C.๒, ISO/IEC ๑๑๘๐๑: ๒๐๐๒ ,EN-๕๐๑๗๓-๑, ASTM D๔๕๖๖-๙๘, ICEA S-๙๐-๖๖๑ Category ๕E, NEMA WC ๖๓.๑เป็นอย่างน้อย</p> <p>๒) สามารถรองรับการใช้งาน ๑๐๐๐ BASE-T,๑๐๐ BASE-TX, ๖๒๒Mbps, ๑.๒Gbps ATM, ๔/๑๖ Mbps Token Ring, POE, ISDN, VoIP, Analog & Digital Voice, Digital & Analog Video เป็นอย่างน้อย</p> <p>๓) มีค่า Impedance เท่ากับ ๑๐๐ บวก ลบ ๑๕ Ohms, ๑MHz ถึง ๓๕๐ MHz</p> <p>๔) สายเป็นชนิด CMR ตามมาตรฐาน UL ๑๖๖๖, IEC ๖๐๓๓๒-๑</p> <p>๕) มีตัวนำเป็นทองแดงขนาด ๒๔ AWG</p> <p>๖) มีฉนวนหุ้มทองแดง ทำจาก HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๘๑ mm.</p> <p>๗) มี Ripcord เพื่อช่วยให้ง่ายในการลอกสาย</p> <p>๘) มี Jacket เป็น Lead Free, FR PVC สีขาว มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ Jacket เท่ากับ ๕.๓ mm.</p> <p>๙) สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -๒๐ ถึง + ๖๐ องศาเซลเซียส</p> <p>๑๐) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับสายใยแก้วนำแสง</p> <p>๑๑) มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๓๐ ปี</p> <p>๑๒) ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์</p> <p>- ตามราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน</p>	<p>๙.สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร (UTP Cable) จำนวน ๖๐๐ เมตร</p> <p>- ตามราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน</p>
---	--

<p>๑๐. จัดซื้อตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร งบประมาณ ๒๓,๖๐๐ บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ ภายนอกอาคาร จำนวน ๔ ตู้ มีรายละเอียด คุณลักษณะ ดังนี้</p> <p>๑) เป็นตู้สำหรับติดตั้งนอกอาคาร ชนิดแขวน สำหรับติดตั้งอุปกรณ์กล่องวงจรปิด</p> <p>๒) มีขนาดความสูง [๗๕ cm] มีความกว้างด้านหน้า [๕๐ cm.] ขนาดความลึก [๑๕.๘ cm.]</p> <p>๓) ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก Electro galvanize ความหนา ๑ mm. ไม่เกิดสนิมและมีน้ำหนักเบา</p> <p>๔) ใช้กระบวนการพ่นสีและอบสี Electro Static Powder Coating</p> <p>๕) ฝาด้านหน้ามีกุญแจแบบ Push Handle Lock ฝิง เรียบเสมอฝาดู</p> <p>๖) หลังคาสามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาด ๔ นิ้ว ได้อย่างน้อยหนึ่งตัว เพื่อระบายความร้อน</p> <p>๗) ฝาดูและหลังคาตู้มี Shield ยางรอบตู้เพื่อ ป้องกันน้ำไม่ให้เข้าภายในตู้</p> <p>๘) ภายในตู้มี Cable Wire Guide สำหรับยึดสาย ให้เรียบร้อย</p> <p>๙) มีสายต่อ Grounding เชื่อมต่อระหว่างตู้กับฝา</p> <p>๑๐) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน กับสายสัญญาณใยแก้วนำแสง</p> <p>๑๑) ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์</p> <p>- ตามราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน</p> <p>๑๑. จัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายในอาคาร (ขนาด ๓๖U) งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ตู้สำหรับจัดเก็บ อุปกรณ์ภายในอาคาร (ขนาด ๓๖U) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้</p>	<p>๑๐. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร จำนวน ๔ ตู้</p> <p>- ตามราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน</p> <p>๑๑. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายในอาคาร (ขนาด ๓๖U) จำนวน ๑ ชุด</p> <p>- ตามราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน</p>
--	---

<p>๑) เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด ๑๙ นิ้ว ๓๖U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๑๗๙ เซนติเมตร</p> <p>๒) มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่อง</p> <p>๓) มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า ๒ ตัว</p> <p>- ตามราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน</p> <p>๑๒.จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า จำนวน ๑๖ ชุด มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้</p> <p>๑) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันไฟกระชอกที่เหนี่ยวนำเข้ามาทางคู่สายสัญญาณ LAN Network (PoE mode B)ในรูปของ Over-Voltage โดยทำให้เกิดความปลอดภัยกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ต่ออยู่กับคู่สายสัญญาณนั้น ๆ</p> <p>- ตามราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน</p> <p>๑๓.จัดซื้อเสาเหล็กสูง ๓ เมตร งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาเหล็กสูง ๓ เมตร จำนวน ๖ ต้น มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้</p> <p>-เสาเหล็กกลม สูง ๓ เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว</p> <p>- ตามราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน</p> <p>๑๔.จัดซื้อค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง จำนวน ๑ งาน</p> <p>- ตามราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน</p>	<p>๑๒.อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า จำนวน ๑๖ ชุด</p> <p>- ตามราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน</p> <p>๑๓.เสาเหล็ก ทาสีขาวขนาด ๔ นิ้ว สูง ๓ เมตร จำนวน ๖ ต้น</p> <p>- ตามราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน</p>
--	--

<p>ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๘) โครงการที่ ๒ หน้า ๓๕ และประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง แก้ไขประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลตำบลปลักแรด (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่๑และครั้งที่๒ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p>	<p>ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๘) โครงการที่ ๒ หน้า ๓๕ และประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง แก้ไขประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลตำบลปลักแรด (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่๑และครั้งที่๒ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p>
---	---

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี ดังนั้นจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อไป(กันเงิน)

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลักแรด เพื่อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ นางดุชนิ เจียรใจรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลักแรด

นายสมโชค เขียวบ้าน
ประธานสภาเทศบาล

ครับที่ประชุมมีใครสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ / ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม
ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ติดตั้ง
กล้องวงจรปิด (CCTV) ๑๖ ตัว จำนวน ๔ จุด พร้อมมิเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้ง (กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ๑๖ ตัว จำนวน
๔ จุด พร้อมมิเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้ง งบประมาณ งบประมาณ ๑,๐๑๐,๖๐๐.- บาท)
ใครเห็นชอบอนุมัติด้วยโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

ครับ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติ ให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ๑๖ ตัว จำนวน ๔ จุด พร้อมมิเตอร์
และอุปกรณ์ติดตั้ง (กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อติดตั้งกล้องวงจร
ปิด (CCTV) ๑๖ ตัว จำนวน ๔ จุด พร้อมมิเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้ง งบประมาณ
งบประมาณ ๑,๐๑๐,๖๐๐.- บาท) ตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอเป็นเอกฉันท์ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ๑) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

นายสมโชค เขียวปิ่น
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลตำบลปลักแรดชี้แจงครับ

นางดุชนิ เจียรใจรักษ์
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน
เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปลักแรด
ได้ดำเนินการขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) (๓) เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลปลักแรดรายงานผลการติดตามดังกล่าวต่อสภา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕)

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลการติดตามฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ
นายกเทศมนตรีตำบลปลักแรด จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามฯ ต่อสภาเทศบาลตำบล
ปลักแรด ตามรายงานผลการติดตามฯ ที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ
นางดุชนิ เจียรใจรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลักแรด

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ “(๕) ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ใน
ท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

คณะผู้จัดทำ งานแผนและงบประมาณเทศบาลตำบลปลักแรด

๒) แจ้างการจ้ดงานวันเด็กแห่งชาติ

พ.จ.อ.ป้งกร กัันอยู่
รองปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน
เนื่องจากในเดือนมกราคม ที่จะถึงนี้ จะเป็นงานวันเด็กแห่งชาติ ทางสำนักงานเทศบาล
ตำบลปลักแรดก็ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น สำหรับท่านสมาชิกท่านใดที่ประสงค์
จะร่วมบริจาคเพื่อจัดงานวันเด็กที่จะถึงนี้ก็ขอเชิญบริจาคได้ที่ทางกองการศึกษาได้เลยครับ

๓) งานที่ดำเนินการในห้วงที่ผ่านมา

จ.ส.ต.พะเยา จันท์ศรี
ปลัดเทศบาล


เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน
สำหรับงานที่ผ่านมาของทางเทศบาลตำบลปลักแรดมีดังนี้ครับ
- อาคารงานป้องกันฯ กองช่างได้ดำเนินการประมาณราคากลางใหม่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้
ก็จะดำเนินการทำเอกสารยื่นตามขั้นตอนต่อไปครับ ที่ล่าช้าก็เพราะว่าทางเทศบาลต้อง
ประมาณราคากลางใหม่ครับ ก็กว่าจะเรียบร้อยก็นานพอสมควรครับ
- ถนนเทศบาล ๗ ก็มีการเปลี่ยนแปลงราคากลาง ทำให้ล่าช้า แต่ก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
แล้วครับ ก็เตรียมดำเนินการต่อไปครับ

นายสมโชค เขียวปั้น
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเรื่องอะไรจะเสนอต่อที่ประชุมอีกบ้าง
หรือไม่/เมื่อไม่มี ถ้าไม่มีกระผมก็ขอปิดการประชุมและขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมใน
วันนี้ครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.



(พะเยา จันท์ศรี)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลักแรด

คณะกรรมการตรวจสอบแล้วรับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายสมร รอดเงิน)

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายเพชร ชุนงามชำ)

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายพนม บัวเฟื่อน)

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

- ทราบ/รับรองรายงานการประชุม และแจ้งเวียนคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปลักแรด ต่อไป



(นายสมโชค เขียวปั้น)

ประธานสภาเทศบาลตำบลปลักแรด

๒๗ ธ.ค.๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกิจการสภาเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล
ที่ พิเศษ / ๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
เรื่อง การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ตามที่เทศบาลตำบลปลักแรด ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๑๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลักแรด ซึ่งเลขานุการสภาเทศบาลได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

จึงนำเรียนคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม เพื่อพิจารณาและตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.

(พะเยา จันทร์ศรี)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลักแรด

บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลักแรด

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลักแรด

.....

กรรมการที่มาประชุมคือ

- | | |
|------------|-----------|
| ๑. นายสมร | รอดเงิน |
| ๒. นายเพชร | ขุนงามข้า |
| ๓. นายพนม | บัวเพื่อน |

เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

วันนี้ คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลปลักแรดได้มาประชุมเพื่อตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ การประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุม ให้นายสมร รอดเงิน เป็นประธานกรรมการ , นายเพชร ขุนงามข้า เป็นกรรมการ และนายพนม บัวเพื่อน เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบข้อความในรายงานการประชุมสภาเทศบาลดังกล่าวตามที่เลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รับรองว่าถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงที่มีการประชุมสภาเทศบาลเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทุกประการ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๐ น.


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสมร รอดเงิน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายเพชร ขุนงามข้า)

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายพนม บัวเพื่อน)