



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่

..... ระหว่างเวลา น. ถึง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.wangnumku.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๒๕๖๑๐๑ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ผ่านทางอีเมลล์ ๖๖๕๐๑๑๕@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.wangnumku.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้

ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ซึ่งต่อไปเรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้" มีความประสงค์
จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอขอตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) (ถ้ามี)

(๔.๓) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ ซีอรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) ผู้เสนอราคาจะต้องนำใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และ ISO ๙๐๐๑ แบบแคตตาล็อก รูปแบบรถยนต์ ปีมสูบน้ำของรถยนต์มาด้วย โดยนำเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา (ถ้ามี)

(๔.๒) ผู้เสนอราคาที่มีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องผ่านการแปลภาษา

ไทยมาด้วยพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ และหากกรณีคำแปลเอกสารที่เป็นภาษาไทยกับต้นฉบับที่เป็นภาษาต่างประเทศมีข้อความที่ขัดแย้งกัน ให้ถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการพิจารณา

(๔.๓) ผู้เสนอราคาจะต้องเติมน้ำมันให้เต็มถึงในวันส่งมอบและมีการฝึกอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่

(๔.๔) รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ต้องมีศูนย์บริการ รง.๔ ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงไม่เกิน ๑๒๐ กิโลเมตร มีเอกสารแสดงในวันเสนอราคา

(๔.๕) การรับประกัน ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากชำรุดเสียหายในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ขายได้รับแจ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

(๔.๖) ผู้เสนอราคาจะเรียกเก็บเงินได้ก็ต่อเมื่อ ได้จดทะเบียนชื่อรถยนต์และโอนเป็นกรรมสิทธิ์เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ แล้วเท่านั้น

(๔.๗) กำหนดใช้หลักเกณฑ์ราคา ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอสำหรับการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้

(๔.๘) กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย

(๔.๙) ผู้ขายเมื่อทำสัญญากับผู้ซื้อแล้ว หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความประสงค์จะขอเข้าตรวจดูขั้นตอนการประกอบและการติดตั้งรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร คันดังกล่าว ยังสถานที่ประกอบและติดตั้งจริง ผู้ชนะการประมูลต้องยินยอมให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าตรวจดูและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเดินทางของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

(๔.๑๐) ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค และอบรมวิธีการใช้ตลอดจนวิธีบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์และอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางราชการ

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๑ ชุด และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ กำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้จะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยื่นการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีเงื่อนไขต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ อาจประกาศยกเลิกการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพดนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใบเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือซื้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้จะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกมัดจำความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือซื้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ไว้ชั่วคราว

๑๓๐

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้


ตุลาคม ๒๕๖๕



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกน้ำ
ดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด งานรักษาความสงบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|---|-----------------------|
| ๔.๑ บริษัท อีคอน เอ็นจิเนียร์ พลัส จำกัด | ราคา ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๔.๒ บริษัท เอ็มดี ทรีค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ราคา ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๔.๓ บริษัท สี่แคว อีควิปเมนท์ จำกัด | ราคา ๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๔.๔ บริษัท ทรีพีมมิ่งทรีค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ราคา ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๔.๕ บริษัท ทีเอ็นซี ทรีค อีควิปเมนท์ จำกัด | ราคา ๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๔.๖ บริษัท รุ่งเรือง ทวีคูณ ทรีค จำกัด | ราคา ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๔.๗ กำหนดราคากลาง : ราคาคันละ ๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) | |
| ๔.๘ รายละเอียดตั้งภาคผนวก ก : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง (แบบ บก. ๐๖) | |
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น
และค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้ด้วยแล้ว
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นางสาวโสภกา สारยศ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวสุกัญญา บุญแท้ | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.๓ นางพิโรธรณ์ ทองอิม | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๖.๔ นายมนตรีรักษ์ รุนแรง | ตำแหน่ง รองประธานสภาอบต.วังน้ำคู้ | กรรมการ |
| ๖.๕ นายวิรัตน์ อ่อนพรม | ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน | กรรมการ |

จำสืบเอก



(พินิจ อางคิตการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้

ภาคผนวก ข

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อพัสดุ : รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวรถยนต์

- (๑.๑) ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๑.๒) เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า แบบหน้าสั้น
- (๑.๓) ขนาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ ผ้าใบหรือใยสังเคราะห์ไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั้น
- (๑.๔) ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมแปร์ จำนวน ๒ ลูก และมีระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจร
- (๑.๕) ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์ ๒ ดวง ในที่เหมาะสมด้านท้ายถึงบรรทุกน้ำและสามารถปรับมุมส่องสว่างได้
- (๑.๖) หลังคาเก่งภายในกรุด้วยผ้าบุหลังคาพร้อมวัสดุกันความร้อน และฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานขนส่ง
- (๑.๗) ห้องโดยสารติดตั้งระบบแอร์ วิทยุ CD มีระบบไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร และไฟส่องสว่างที่แผงควบคุม มาตรฐานวัดความเร็วและระยะทาง พร้อมมาตรหรือสัญญาณเตือนการขาดแบตเตอรี่ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ความร้อนของเครื่องยนต์ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมอุปกรณ์ประจำรถครบชุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๑.๘) มีกระจกมองหลังติดตั้งด้านข้างตัวรถ ๒ ด้าน และที่ปัดน้ำฝนกระจกด้านหน้า ๒ อัน
- (๑.๙) ติดตั้งถังบรรทุกน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ตัวชุดถังบรรทุกน้ำเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เป็นรถบรรทุกน้ำที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีเอกสารแสดงว่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย
- (๑.๑๐) มีศูนย์ซ่อมและบริการภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงไม่เกิน ๑๒๐ กิโลเมตร

๒. เครื่องยนต์


- (๒.๑) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ลูกสูบ ๖ สูบแถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ แบบคอมมอนเรลไคเร็ค อินเจคชั่น พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ มาตรฐานยูโร ๓ เลขที่ (มอก) ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่า
- (๒.๒) ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑
- (๒.๓) มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ความเร็วรอบตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๒.๔) ระบบเผาไหม้แบบไคเร็คอินเจคชั่น
- (๒.๕) เครื่องยนต์และตัวรถต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา

๓. ระบบส่งกำลัง

- (๓.๑) ระบบขับเคลื่อนใช้ระบบเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- (๓.๒) ระบบคลัชเป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

- (๔.๑) ระบบพวงมาลัยขวา ลูกปืนหมุนรอบตัว พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (Hydraulic power steering) ชนิดปรับสูงต่ำและเฮนได้



๕. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

(๕.๑) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๖. ระบบกันสะเทือน

(๖.๑) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. ระบบห้ามล้อ

(๗.๑) ระบบเบรกแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรงแบบสูญญากาศ หรือเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ระบบสมรรถนะรถ

(๘.๑) ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัดไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

(๘.๒) สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถน้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๙. ระบบไฟฟ้า

(๙.๑) ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

(๙.๒) มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์

(๙.๓) มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์

(๙.๔) มีแบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมแปร์ จำนวน ๒ ลูก พร้อมฝาครอบแบตเตอรี่มีกุญแจล็อคอย่างแข็งแรง

(๙.๕) มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๑๐. ถังบรรจุน้ำ

(๑๐.๑) ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พื้นตัวถัง ผนังด้านข้างและผนังด้านบนสร้างด้วยเหล็กแผ่น มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

(๑๐.๒) ภายในถังบรรจุน้ำ กั้นเป็นช่อง ด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร จำนวน ๓ ช่อง เพื่อกั้นการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง

(๑๐.๓) ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง และมีฝาเปิด-ปิด (ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถังบรรจุน้ำ)

(๑๐.๔) ติดตั้งที่เหยียบด้านซ้าย สำหรับขึ้นบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีด แทนปืนฉีดน้ำที่เหยียบไปด้วยอลูมิเนียมดกกันสนิม หรือโลหะ STAINLESS STEEL ที่มีดกกันสนิม

(๑๐.๕) มีบันไดเหล็กสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดปืนฉีดน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ

(๑๐.๖) ถังบรรจุน้ำผลิตจากโรงงาน โดยชุดตัวถังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ ต้องผ่านการทดสอบจากสถาบันยานยนต์ว่าสามารถทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ และแสดงตัวอย่างวัสดุที่ทดสอบ โดยรายงานที่ผ่านการทดสอบต้องได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองและแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบในวันเข้าเสนอราคา



๑๑. ระบบปั๊มสูบน้ำ

(๑๑.๑) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดใบพัดเดี่ยวและใบพัดของเครื่องสูบน้ำ สามารถทำ
สุญญากาศดูดน้ำได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ำที่สายดูด (SELF PRIMING PUMP) ไม่ใช้ระบบสุญญากาศอื่นช่วยในการ
สูบน้ำ มีส่วนควบห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั๊มสูบน้ำ

(๑๑.๒) ตัวปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า มีขนาดท่อดูดน้ำ ๓ นิ้ว ขนาดท่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว

(๑๑.๓) ประสิทธิภาพการทดสอบของปั๊มน้ำมีอัตราการสูบ-ส่งสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที่ ที่รอบ
ไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบ ต่อนาที ทำแรงดันได้สูงสุดได้น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

(๑๑.๔) ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจาก
ข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO.) สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที่ ที่รอบที่เพลลา PTO ไม่เกิน ๘๐๐
รอบต่อนาที

(๑๑.๕) สามารถฉีดน้ำในขณะที่รถวิ่งได้

(๑๑.๖) ปั๊มสูบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE และเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่
กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรอง โดยแนบเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ
พร้อมแนบ แคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันเข้าเสนอราคา

๑๒. ชุดอุปกรณ์ติดตั้งไฟฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน

(๑๒.๑) มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนทรงเหลี่ยมหรือรี แบบ ๒ ชั้น ติดตั้งด้านหน้ารถเหนือคนขับ
ประกอบด้วย ดวงไฟฮาโลเจน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หลอด

(๑๒.๒) ชั้นบนมีชุดมอเตอร์หมุนใช้หลอดฮาโลเจน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๕ วัตต์ รวม ๔ ดวง ด้านซ้าย-ขวา
มีโคมไฟข้างละ ๒ ชุด แต่ละชุดมีจานโค้งแบบ ๕ ช่อง มัลติรีแฟล็กเตอร์ช่วยเพิ่มการกระจายแสงให้ความเข้มของ
แสงอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑๒.๓) ชั้นล่างมีกรอบไฟด้านล่างแบบใสยาวตลอดแนว และมีโคมไฟแบบกระพริบชนิดแฟลชหรือฮาโล
เจนติดตั้งด้านหน้าซ้าย ๒ ดวง ด้านหน้าขวา ๒ ดวง และด้านหลังข้างละ ๑ ดวง มีไฟสปอร์ตไลท์ ข้างละ ๑ ดวง

(๑๒.๔) ขนาดของแผงไฟ (ไม่รวมขาติดตั้ง) ยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว กว้างไม่น้อยกว่า
๑๒ นิ้ว ตรงกลางชุดสัญญาณไฟมีเนื้อที่ติดตั้งลำโพง ๑๐๐ วัตต์ได้

(๑๒.๕) หลอดและจานสะท้อนแสงแต่ละชุดมีมอเตอร์แยกอิสระ เมื่อมอเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งชำรุด ไฟดวงอื่น
สามารถทำงานได้ตามปกติ มอเตอร์ทุกตัวป้องกันการรบกวนคลื่นวิทยุช่วยฉุกเฉินทุกย่านผาครอบ ลำโพงทำด้วย
Stainless Steel


(๑๒.๖) มีกล่องและสวิตช์ควบคุมสัญญาณไฟไซเรนสามารถสั่ง ปิด-เปิด ได้ทีละชั้นหรือพร้อมกันทั้ง ๒ ชั้น
อยู่ในกล่องเดียวกันกับเครื่องขยายเสียง มีชุดไซเรนพร้อมชุดไมโครโฟนไม่น้อยกว่า ๙ เสียง ขยายเสียงไม่น้อยกว่า
๑๐๐ วัตต์ ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด ๑๒ โวลต์ ขั้วลบลงดิน

(๑๒.๗) ด้านท้ายถังบรรจุน้ำติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุนทรงกลมสีแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
๑๖ เซนติเมตร และมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร จำนวน ๒ ดวง (ซ้าย-ขวา) เพื่อให้สัญญาณเตือน
เมื่อมองจากด้านท้าย

(๑๒.๘) ด้านท้ายถังบรรจุน้ำติดตั้งไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ ปรับสูง ต่ำ หมุน ก้มเงยได้
จำนวน ๒ ชุด (ซ้าย-ขวา)

(๑๒.๙) ติดไฟส่องสว่าง ส่องถอยหลังบริเวณบังโคลนล้อหน้าทั้ง ๒ ข้าง

(๑๒.๑๐) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ มอก.หรือ ISO ๙๐๐๑



๑๓.แผนผังควบคุมการทำงาน (ปฏิบัติงาน)

ด้านข้างซ้าย-ขวา ของถังน้ำมีแผนผังควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำเข้าสู่ถังและระบบส่งน้ำออกจากถังด้าน
ละ ๑ แผนผัง ประกอบด้วย

(๑๓.๑) ข้อต่อสายดูดน้ำแบบเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว พร้อมประตูเปิด-ปิด น้ำ (Ball Valve)
๑ ท่อ มีฝาปิดทุกท่อ

(๑๓.๒) ทางส่งน้ำแบบสวมเร็วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ (Ball Valve)
๒ ท่อ มีฝาปิดทุกท่อ

(๑๓.๓) ติดตั้งมาตรวัดแรงดูด ๑ อัน มาตรวัดแรงดัน ๑ อัน

(๑๓.๔) ติดตั้งคันเร่งปรับรอบเครื่องยนต์ จำนวน ๑ ชุด

(๑๓.๕) ติดตั้งป้ายแผ่นโลหะบอกการใช้งานของอุปกรณ์ เช่น เปิด ปิด ทางน้ำเข้า ทางดูด คันเปิดปิดเข้า
ถัง คันเปิดน้ำภายในถัง ฯลฯ

(๑๓.๖) ติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด

(๑๓.๗) คันชัก หรือ คันโยก อุปกรณ์เสียดสีให้ใส่หัวอัดจาระบีเพื่อหล่อลื่นทุกตัว

๑๔.ท่อดูดน้ำ

(๑๔.๑) ท่อดูดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่าขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๑๕ ฟุต พร้อมข้อต่อท่อดูด
จำนวน ๑ เส้น

๑๕.อุปกรณ์ประจํารถยนต์

(๑๕.๑) สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อย
กว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวน ๒ เส้น

(๑๕.๒) สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อย
กว่า ๓๐ เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวน ๑ เส้น

(๑๕.๓) หัวฉีดน้ำด้ามยาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ยาว ๓๖ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด

(๑๕.๔) หัวฉีดน้ำแบบปรับฝอยได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

(๑๕.๕) หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดสันมีด้ามจับและคันโยก เปิด-ปิดน้ำ สามารถปรับการฉีดน้ำเป็นลำตรงและ
เป็นฝอยและม่านน้ำได้ ท้ายหัวฉีดเป็นข้อต่อแบบสวมเร็วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ หัว

(๑๕.๖) หัวกรองผ่งใช้กับท่อดูดน้ำ STRAINER valve จำนวน ๑ ตัว

(๑๕.๗) ที่ขันข้อต่อท่อดูด จำนวน ๑ ชุด

(๑๕.๘) ข้อต่อน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ลด ๒.๕ นิ้ว (ทุกระต่าย) จำนวน ๑ ชุด

(๑๕.๙) ตะกร้าหวาย จำนวน ๑ ใบ

(๑๕.๑๐) ประแจขันหัวประปา จำนวน ๑ ชุด

(๑๕.๑๑) แม่แรงไฮดรอลิก (ขนาดแรงดันที่สามารถยกรถได้) พร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

(๑๕.๑๒) เครื่องมือซ่อมบำรุงประจํารถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

(๑๕.๑๓) หมวกกันความร้อน จำนวน ๒ ใบ

(๑๕.๑๔) ขวานดับเพลิงขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ด้าม

(๑๕.๑๕) ค้อนปอนด์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ด้าม

(๑๕.๑๖) กรรไกรตัดเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

(๑๕.๑๗) หนังสือคู่มือประจํารถ จำนวน ๑ ชุด

(๑๕.๑๘) ถังน้ำยาดับเคมีดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด



๑๖. สีสียยนต์

(๑๖.๑) ภายในพ่นสีกันสนิม หรือสีอีพ็อกซีอย่างดี

(๑๖.๒) สีตัวถังและหัวแกง พ่นสีแดง

(๑๖.๓) ผู้เสนอราคาจะต้องพ่นสีตัวอักษร พร้อมตราสัญลักษณ์ทั้งสองข้างตามแบบที่ อบต.วังน้ำคู้ กำหนด จะต้องพ่นสีเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ พร้อมเลขครุภัณฑ์และข้อความใช้ในราชการเท่านั้น ขนาดความกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ที่ประตูรถทั้ง ๒ ข้าง และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ที่ถังบรรจุน้ำหึ่ง ๒ ข้าง และอักษรชื่อเต็ม องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ที่ตู้เก็บอุปกรณ์ท้าย โดยให้พ่นสีที่มองเห็นได้ชัดเจน และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงชื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร ที่กระจกหน้ารถ จำนวน ๑ ชุด

๑๗. เงื่อนไขและการรับประกัน

(๑๗.๑) ผู้เสนอราคาจะต้องนำใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และ ISO ๙๐๐๑ แนบแคตตาล็อก รูปแบบรถยนต์ ปีมสูบน้ำของรถยนต์มาด้วย โดยนำเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา

(๑๗.๒) ผู้เสนอราคาที่มีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องผ่านการแปลภาษาไทยมาด้วย พร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ และหากกรณีคำแปลเอกสารที่เป็นภาษาไทยกับต้นฉบับที่เป็นภาษาต่างประเทศมีข้อความที่ขัดแย้งกัน ให้ถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการพิจารณา

(๑๗.๓) ผู้เสนอราคาจะต้องเติมน้ำมันให้เต็มถึงในวันส่งมอบและมีการฝึกอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่

(๑๗.๔) รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ต้องมีศูนย์บริการ รง๔ ผลิตรถยนต์นั้น ๆ ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงไม่เกิน ๑๒๐ กิโลเมตร มีเอกสารแสดงในวันเสนอราคา

(๑๗.๕) การรับประกัน ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากชำรุดเสียหายในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ขายได้รับแจ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

(๑๗.๖) ผู้เสนอราคาจะเรียกเก็บเงินได้ก็ต่อเมื่อ ได้จดทะเบียนชื่อรถยนต์และโอนเป็นกรรมสิทธิ์เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ แล้วเท่านั้น

(๑๗.๗) กำหนดใช้หลักเกณฑ์ราคา ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอสำหรับการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้

(๑๗.๘) กำหนดส่งมอบภายในเวลาที่ อบต.วังน้ำคู้ กำหนดในสัญญา

(๑๗.๙) ผู้ขายเมื่อทำสัญญากับผู้ซื้อแล้ว หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความประสงค์จะขอเข้าตรวจดูขั้นตอนการประกอบและการติดตั้งรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร คันดังกล่าว ยังสถานที่ประกอบและติดตั้งจริง ผู้ชนะการประมูลต้องยินยอมให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าตรวจดูและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเดินทางของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

.....


(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการประชุม

(นายวัชรพงษ์ ปางคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)




กรรมการประชุม

(นายอุทธีรงค์ โต๊ะทับทิม)

เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการประชุม

(นายประภาส แสนเปา)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

จำสืบเอก



กรรมการประชุม

(เสรี คงต่าย)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ)



กรรมการประชุม

(นายมานิต จันทรวิชัย)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้

คุณลักษณะเฉพาะ
สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์
ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ได้อนุมัติให้สำนักปลัด งานรักษาความสงบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ดังนั้น เพื่อให้สมรรถนะการใช้งานของรถยนต์ที่มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการใช้ ปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความประหยัด คุ่มค่าและเกิดประโยชน์ต่อราชการอย่างสูงที่สุด คณะกรรมการฯ จึงร่วมกันพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ ดังนี้

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ
- ๑.๒ มีศูนย์บริการของตราอักษรของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงไม่เกิน ๑๒๐ กิโลเมตร มีเอกสารแสดงในวันเสนอราคา
- ๑.๓ การรับประกันคุณภาพสินค้า ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากชำรุดเสียหายในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้ขาย จะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ขายได้รับแจ้งโดยไม่ คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะเฉพาะ มีดังนี้

๒.๑ ตัวรถยนต์ รายละเอียดดังนี้

- ๒.๑.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑.๒ เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า แบบหน้าสั้น
- ๒.๑.๓ ขนาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ ผ้าใบหรือใยสังเคราะห์ไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั้น
- ๒.๑.๔ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมแปร์ จำนวน ๒ ลูก และมีระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจร
- ๒.๑.๕ ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์ ๒ ดวง ในที่เหมาะสมด้านทำถัง บรรจุน้ำและสามารถปรับมุมส่องสว่างได้
- ๒.๑.๖ หลังคาแก่ภายในกรุด้วยผ้าบุหลังคาพร้อมวัสดุกันความร้อน และฟิล์มกรองแสง ตามมาตรฐานขนส่ง
- ๒.๑.๗ ห้องโดยสารติดตั้งระบบแอร์ วิทยุ CD มีระบบไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร และ ไฟส่องสว่างที่แผงควบคุม มาตรฐานวัดความเร็วและระยะทาง พร้อมมาตรหรือสัญญาณ

เดือนการชาร์ตแบตเตอรี่น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ความร้อนของเครื่องยนต์ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมอุปกรณ์ประจำรถชุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ๒.๑.๘ มีกระจกมองหลังติดตั้งด้านข้างตัวรถ ๒ ด้าน และที่ปัดน้ำฝนกระจกด้านหน้า ๒ อัน
- ๒.๑.๙ ติดตั้งถังบรรจุน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ตัวชุดถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เป็นรถบรรจุน้ำที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีเอกสารแสดงว่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย
- ๒.๑.๑๐ มีศูนย์ซ่อมและบริการภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงไม่เกิน ๑๒๐ กิโลเมตร

๒.๒ เครื่องยนต์ รายละเอียดดังนี้

- ๒.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ลูกสูบ ๖ สูบแถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ แบบคอมมอนเรลไคเร็คอินเจคชั่น พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ มาตรฐานยูโร ๓ เลขที่ (มอก) ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่า
- ๒.๒.๒ ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑
- ๒.๒.๓ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ความเร็วรอบตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๒.๔ ระบบเผาไหม้แบบไคเร็คอินเจคชั่น
- ๒.๒.๕ เครื่องยนต์และตัวรถต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา

๒.๓ ระบบส่งกำลัง รายละเอียดดังนี้

- ๒.๓.๑ ระบบขับเคลื่อนใช้ระบบเกียร์ดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๒.๓.๒ ระบบคลัชเป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔. ระบบบังคับเลี้ยว รายละเอียดดังนี้

- ๒.๔.๑ ระบบพวงมาลัยขวา ลูกปืนหมุนวนรอบตัว พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (Hydraulic power steering) ชนิดปรับสูงต่ำและเอนได้

๒.๕. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง รายละเอียดดังนี้

- ๒.๕.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๒.๖. ระบบกันสะเทือน รายละเอียดดังนี้

- ๒.๖.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๗ ระบบห้ามล้อ รายละเอียดดังนี้

๒.๗.๑ ระบบเบรกแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรงแบบสูญญากาศ หรือเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๘ ระบบสมรรถนะรถ รายละเอียดดังนี้

๒.๘.๑ ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัดไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๒.๘.๒ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถน้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๙ ระบบไฟฟ้า รายละเอียดดังนี้

๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๙.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์

๙.๓ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์

๙.๔ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ๖๕ แอมแปร์ จำนวน ๒ ลูก พร้อมฝาครอบแบตเตอรี่ มีกุญแจล็อกอย่างแข็งแรง

๙.๕ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๒.๑๐ ถังบรรจุน้ำ รายละเอียดดังนี้

๒.๑๐.๑ ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พื้นตัวถัง ผึงด้านข้างและผึงด้านบนสร้างด้วยเหล็กแผ่น มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๒.๑๐.๒ ภายในถังบรรจุน้ำ กั้นเป็นช่อง ด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร จำนวน ๓ ช่อง เพื่อกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง

๒.๑๐.๓ ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมมีฝาเปิด-ปิด (ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถังบรรจุน้ำ)

๒.๑๐.๔ ติดตั้งที่เหยียบด้านซ้าย สำหรับขึ้นบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีด แทนปืนฉีดน้ำที่เหยียบบุด้วยอลูมิเนียมดกกันสนิม หรือโลหะ STAINLESS STEEL ที่มีดกกันสนิม

๒.๑๐.๕ มีบันไดเหล็กสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดปืนฉีดน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ

๒.๑๐.๖ ถังบรรจุน้ำผลิตจากโรงงาน โดยชุดตัวถังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ ต้องผ่านการทดสอบจากสถาบันยานยนต์ว่าสามารถทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ และแสดงตัวอย่างวัสดุที่ทดสอบ โดยรายงานที่ผ่านการทดสอบต้องได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่กระทรวง

อุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองและ
แบบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบในวันเข้าเสนอราคา

๒.๑๑ ระบบปั๊มสูบน้ำ รายละเอียดดังนี้

๒.๑๑.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดใบพัดเดี่ยวและใบพัดของ
เครื่องสูบน้ำ สามารถทำสุญญากาศดูดน้ำได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ำที่สายดูด
(SELF PRIMING PUMP) ไม่ใช่ระบบสุญญากาศอื่นช่วยในการสูบน้ำ มีส่วนควบ
ห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั๊มสูบน้ำ

๒.๑๑.๒ ตัวปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า มีขนาดท่อดูดน้ำ ๓ นิ้ว
ขนาดท่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว

๒.๑๑.๓ ประสิทธิภาพการทดสอบของปั๊มน้ำมีอัตราการสูบ-ส่งสูงสุด ไม่น้อยกว่า
๑,๘๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบ ต่อนาที ทำแรงดันได้สูงสุดได้
น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๒.๑๑.๔ ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทดกำลังซึ่งต่อ
ออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO.) สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐
ลิตร/นาที ที่รอบที่เพล่า PTO ไม่เกิน ๘๐๐ รอบต่อนาที

๒.๑๑.๕ สามารถฉีดน้ำในขณะที่รถวิ่งได้

๒.๑๑.๖ ปั๊มสูบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE และ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO จาก
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้
การรับรอง โดยแนบเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ
พร้อมแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันเข้าเสนอ
ราคา

๒.๑๒ ชุดอุปกรณ์ติดตั้งไฟฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้

๒.๑๒.๑ มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนทรงเหลี่ยมหรือรี แบบ ๒ ชั้น ติดตั้งด้านหน้ารถ
เหนือคนขับประกอบด้วย ดวงไฟฮาโลเจน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หลอด

๒.๑๒.๒ ชั้นบนมีชุดมอเตอร์หมุนใช้หลอดฮาโลเจน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๕ วัตต์ รวม ๔ ดวง
ด้านซ้าย-ขวา มีคอมไฟข้างละ ๒ ชุด แต่ละชุดมีจานวโค้งแบบ ๕ ช่อง
มัลติรีแฟล็กเตอร์ช่วยเพิ่มการกระจายแสงให้ความเข้มของแสงอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๑๒.๓ ชั้นล่างมีกรอบไฟด้านล่างแบบไสยาวตลอดแนว และมีคอมไฟแบบกระพริบชนิด
แฟลชหรือฮาโลเจนติดตั้งด้านหน้าซ้าย ๒ ดวง ด้านหน้าขวา ๒ ดวง และด้านหลัง
ข้างละ ๑ ดวง มีไฟสปอร์ตไลท์ ข้างละ ๑ ดวง

๒.๑๒.๔ ขนาดของแผงไฟ (ไม่รวมขาติดตั้ง) ยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว
กว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว ตรงกลางชุดสัญญาณไฟมีเนื้อที่ติดตั้งลำโพง ๑๐๐ วัตต์ได้

๒.๑๒.๕ หลอดและงานสะท้อนแสงแต่ละชุดมีมอเตอร์แยกอิสระ เมื่อมอเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งชำรุด ไฟดวงอื่นสามารถทำงานได้ตามปกติ มอเตอร์ทุกตัวป้องกันการรบกวนคลื่นวิทยุขั้วฉนวนทุกย่านผาครอบ ลำโพงทำด้วย Stainless Steel

๒.๑๒.๖ มีกล่องและสวิตช์ควบคุมสัญญาณไฟไซเรนสามารถสั่ง ปิด-เปิด ได้ทีละชั้นหรือพร้อมกันทั้ง ๒ ชั้นอยู่ในกล่องเดียวกันกับเครื่องขยายเสียง มีชุดไซเรนพร้อมชุดไมโครโฟนไม่น้อยกว่า ๙ เสียง ขยายเสียงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด ๑๒ โวลต์ ชั่วลบลงดิน

๒.๑๒.๗ ด้านท้ายถังบรรจุน้ำติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุนทรงกลมสีแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖ เซนติเมตร และมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร จำนวน ๒ ดวง (ซ้าย-ขวา) เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย

๒.๑๒.๘ ด้านท้ายถังบรรจุน้ำติดตั้งไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ ปรับสูง ต่ำ หมุนก้มเงยได้ จำนวน ๒ ชุด (ซ้าย-ขวา)

๒.๑๒.๙ ติดไฟส่องสว่าง ส่องถอยหลังบริเวณบังโคลนล้อหน้าทั้ง ๒ ข้าง

๒.๑๒.๑๐ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ มอก.หรือ ISO ๙๐๐๑

๒.๑๓ แผงควบคุมการทำงาน (ปฏิบัติการ) รายละเอียดดังนี้

ด้านข้างซ้าย-ขวา ของถังน้ำมีแผงควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำเข้าสู่ถังและระบบส่งน้ำออกจากถังด้านละ ๑ แผง ประกอบด้วย

๒.๑๓.๑ ข้อต่อสายสูบน้ำแบบเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ (Ball Valve) ๑ ท่อ มีฝาปิดทุกท่อ

๒.๑๓.๒ ทางส่งน้ำแบบสวมเร็วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ (Ball Valve) ๒ ท่อ มีฝาปิดทุกท่อ

๒.๑๓.๓ ติดตั้งมาตรวัดแรงดูด ๑ อัน มาตรวัดแรงดัน ๑ อัน

๒.๑๓.๔ ติดตั้งคันเร่งปรับรอบเครื่องยนต์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๓.๕ ติดตั้งป้ายแผ่นโลหะบอกการใช้งานของอุปกรณ์ เช่น เปิด ปิด ทางน้ำเข้า ทางดูด คันเปิดปิดเข้าถัง คันเปิดน้ำภายในถัง ฯลฯ

๒.๑๓.๖ ติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด

๒.๑๓.๗ คันชัก หรือ คันโยก อุปกรณ์เสียดสีให้ใส่หัวอัดจาระบีเพื่อหล่อลื่นทุกตัว

๒.๑๔ ท่อสูบน้ำ รายละเอียดดังนี้

๒.๑๔.๑ ท่อดูดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่าขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๑๕ ฟุต พร้อมข้อต่อท่อดูด จำนวน ๑ เส้น

๒.๑๕ อุปกรณ์ประจำรถยนต์ รายละเอียดดังนี้

๒.๑๕.๑ สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวน ๒ เส้น

- ๒.๑๕.๒ สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวน ๑ เส้น
- ๒.๑๕.๓ หัวฉีดน้ำด้ามยาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ยาว ๓๖ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๑๕.๔ หัวฉีดน้ำแบบปรับฝอยได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๑๕.๕ หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดสันมีด้ามจับและคันโยก เปิด-ปิดน้ำ สามารถปรับการฉีดน้ำเป็นลำตรงและเป็นฝอยและม่านน้ำได้ ทำหัวฉีดเป็นข้อต่อแบบสวมเร็วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ หัว
- ๒.๑๕.๖ หัวกรองผงใช้กับท่อดูดน้ำ STRAINER valve จำนวน ๑ ตัว
- ๒.๑๕.๗ ที่ขันข้อต่อท่อดูด จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๑๕.๘ ข้อต่อน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ลด ๒.๕ นิ้ว (หุกระต่าย) จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๑๕.๙ ตะกร้าหวาย จำนวน ๑ ใบ
- ๒.๑๕.๑๐ ประแจขันหัวประปา จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๑๕.๑๑ แม่แรงไฮดรอลิก (ขนาดแรงดันที่สามารถยกได้) พร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๑๕.๑๒ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๑๕.๑๓ หมวกกันความร้อน จำนวน ๒ ใบ
- ๒.๑๕.๑๔ ขวานดับเพลิงขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ด้าม
- ๒.๑๕.๑๕ ค้อนปอนด์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ด้าม
- ๒.๑๕.๑๖ กรรไกรตัดเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว
- ๒.๑๕.๑๗ หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๑๕.๑๘ ถังน้ำยาดับเคมีดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด

๒.๑๖ สีรณยนต์ รายละเอียดดังนี้

- ๒.๑๖.๑ ภายในพ่นสีกันสนิม หรือสีอีพ็อกซีอย่างดี
- ๒.๑๖.๒ สีตัวถังและหัวแก้ง พ่นสีแดง
- ๒.๑๖.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องพ่นสีตัวอักษร พร้อมตราสัญลักษณ์ทั้งสองข้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ กำหนด จะต้องพ่นสีเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ พร้อมเลขครุภัณฑ์และข้อความ ใช้ในราชการเท่านั้น ขนาดความกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ที่ประตुरुถทั้ง ๒ ข้าง และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ที่ถังบรรจุน้ำ ทั้ง ๒ ข้าง และอักษรชื่อเต็ม องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ที่ตู้เก็บอุปกรณ์ท้าย โดยให้พ่นสีที่มองเห็นได้ชัดเจน และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงชื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร ที่กระจกหน้ารถ จำนวน ๑ ชุด

๓. รายชื่อผู้รับผิดชอบ

๓.๓.๑	นายวัชรพงษ์ ปางคำ	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๓.๓.๒	นายฤทธิรงค์ โต้ะทับทิม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓.๓.๓	นายประภาส แสนเปา	ตำแหน่ง	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการ
๓.๓.๔	จ.ส.อ.เสรี คงต่าย	ตำแหน่ง	นายช่างเครื่องกลอาวุโส	กรรมการ
๓.๓.๕	นายมานิต จันทร์วิชัย	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.วังน้ำคู้	กรรมการ

๔. เงื่อนไขต่าง ๆ ของคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่ต้องนำมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๔.๑๗ เงื่อนไขและการรับประกัน รายละเอียดดังนี้

- ๔.๑๗.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องนำใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และ ISO ๙๐๐๑
แบบแคตตาล็อก รูปแบบรถยนต์ บีมสูบน้ำของรถยนต์มาด้วย โดยนำเอกสาร
มาแสดงในวันยื่นซองเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
- ๔.๑๗.๒ ผู้เสนอราคาที่มีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องผ่านการแปลภาษาไทย
มาด้วยพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ และหากกรณีคำแปลเอกสารที่เป็นภาษาไทย
กับต้นฉบับที่เป็นภาษาต่างประเทศมีข้อความที่ขัดแย้งกัน ให้ถือเอาภาษาไทยเป็น
หลักในการพิจารณา
- ๔.๑๗.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเติมน้ำมันให้เต็มถึงในวันส่งมอบและมีการฝึกอบรมการใช้งาน
ให้กับเจ้าหน้าที่
- ๔.๑๗.๔ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ต้องมีศูนย์บริการ รง.๔ ผลิตภัณฑ์
นั้น ๆ ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงไม่เกิน ๑๒๐ กิโลเมตร มีเอกสารแสดง
ในวันเสนอราคา
- ๔.๑๗.๕ การรับประกัน ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากชำรุดเสียหายในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้ขายจะต้อง
ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่
ผู้ขายได้รับแจ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๔.๑๗.๖ ผู้เสนอราคาจะเรียกเก็บเงินได้ก็ต่อเมื่อ ได้จดทะเบียนชื่อรถยนต์และโอนเป็น
กรรมสิทธิ์เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ แล้วเท่านั้น
- ๔.๑๗.๗ กำหนดใช้หลักเกณฑ์ราคา ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอสำหรับการจัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ
จำนวน ๑ คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
- ๔.๑๗.๘ กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย
- ๔.๑๗.๙ ผู้ขายเมื่อทำสัญญากับผู้ซื้อแล้ว หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความ
ประสงค์จะขอเข้าตรวจดูขั้นตอนการประกอบและการติดตั้งรถยนต์บรรทุกน้ำ
ดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร คันดังกล่าว ยังสถานที่
ประกอบและติดตั้งจริง ผู้ชนะการประมูลต้องยินยอมให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เข้าตรวจดูและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเดินทางของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
๒.๑๗.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค และอบรมวิธีการใช้ตลอดจน
วิธีบำรุงรักษาบรรทุกน้ำอเนกประสงค์และอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางราชการ

๕. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๕.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๕.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๕.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๕.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๕.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๕.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๕.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๕.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๕.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๙. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาข้อเสนอ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา
(เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้ด้วยแล้ว)

๑๐. กำหนดยื่นราคา

ระยะเวลาในการยื่นราคา จำนวน ๑๒๐ วัน

๑๑. ระยะเวลาส่งมอบของงานหรือโครงการ

๑๑.๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาหรือตามที่ระบุในสัญญา หรือข้อตกลง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ

๑๒. เงื่อนไขการชำระเงิน

๑๒.๑ ผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ หรือสถานที่อื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้กำหนดตามที่ระบุในสัญญาหรือข้อตกลง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุไว้ครบถ้วนถูกต้องเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๒.๒ ในปีแรกผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ พร้อมทั้งชำระภาษีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เรียบร้อยแล้วทุกประการ พร้อมส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียน ป้ายภาษีประจำปี และป้ายทะเบียนรถยนต์ฯ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๒.๓ กำหนดการชำระเงิน ๑ งวด เป็นจำนวนเงินทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญาหรือข้อตกลง และเมื่อผู้ขายดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ให้เป็นกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๓. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณตั้งไว้ ๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้ด้วยแล้ว ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานสำนักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน (หน้า ๑๐๙)

๑๔. ราคาากลางในการจัดหา

ราคาคันละ ๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๑ คัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้ด้วยแล้ว รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง (แบบ บก. ๐๖)

๑๕. ค่าปรับและความรับผิดชอบ

๑๕.๑ กรณีที่ผู้ขายไม่สามารถทำงานหรือส่งมอบให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ จะดำเนินการปรับตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

๑๕.๒ รับประกันคุณภาพและความชำรุดเสียหายของพัสดุ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่กรรมสิทธิ์เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือตามที่ระบุในสัญญาหรือข้อตกลง

๑๖. การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง


ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

๑๗ ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑๗.๑ สถานที่ติดต่อเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม : กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ หมู่ที่ ๔ บ้านบางขวัญมา ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๒๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๒๘-๖๒๘๘ ต่อ ๑๐๒ หรือที่ www.wangnumku.go.th

๑๗.๒ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ที่ ๔๗๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๗.๓ สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

จำสืบเอก 
(พินิจ อาจคิดการ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้