



กรมอุตุฯ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน

ปริมาณรถบรรทุกสูงไม่ต่ำกว่า 2400 ตัน/ชม หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ความเป็นมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลัดโบสถ์ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ สำหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลัดโบสถ์ ตามที่สภากองค์การบริหารส่วนตำบลลัดโบสถ์ มีมติอนุมัติกันเงินในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565 งบดำเนินการ

2. วัตถุประสงค์

สำหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลัดโบสถ์ เนื่องจากการยกเว้นเดิมที่มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานและเสื่อมสภาพตามเวลา จึงทำให้ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน และไม่คุ้มค่าในการซ่อม ทั้งนี้ เพื่อรับประมานงานและการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลัดโบสถ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือ จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุหรือตัวแทนจำหน่ายพัสดุที่เสนอราคาดังกล่าว โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ออกให้ หรือรับรองไม่เกิน 1 ปี นับถ้วนยื่นเอกสาร

3.5 ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่ถูกห้ามงานของทางราชการและได้แจ้งไว้แล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทั้งงานตาม ระเบียบของทางราชการ

3.6 ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคายื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลัดโบสถ์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการประกรหาราคาซึ่งด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.7 ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่ว่าฐานของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.8 ผู้ประสังค์จะเสนอราคาที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP)

4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะ

รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู ขนาด 1 ตัน ปริมาณรถบรรทุกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ตัน/ชม หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564 ข้อ 8.2.1 จำนวน 1 คัน

ลักษณะทั่วไป

4.1 คุณสมบัติทั่วไป

4.1.1 เป็นรถยนต์บรรทุกที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู ตอนห้ายเป็นกระเบรรทุกสำรีเจรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.1.2 มีเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตพร้อมติดตั้งเรียบร้อย

4.1.3 ราคาน้ำมันที่สูงสุดที่รวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

4.1.4 กระจกประดับขึ้น - ลงด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง 4 บาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.1.5 มีกันชนด้านหลัง บันไดข้างซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.1.6 สีรถยนต์เป็นสีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เป็นสีเดียวตลอดคัน

4.1.7 ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของจำหน่าย ณ ปัจจุบัน

4.1.8 มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

4.2 คุณลักษณะด้านเครื่องยนต์

4.2.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 16 วาล์ว DOHC แ夸เรียงพร้อมระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์มีระบบจ่ายน้ำมันแบบคอมมอนเรล พร้อมระบบความร้อนด้วยน้ำ

4.2.2 ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

4.3 คุณลักษณะระบบขับเคลื่อนและควบคุม

4.3.1 ขับเคลื่อน 2 ล้อ

4.3.2 ระบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ (เกียร์กระปุก)

4.3.3 ระบบครัชช์แบบแท่งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกหรือระบบที่ดีกว่า

4.3.4 ยางและล้อ กระหะล้อเป็นแบบล้ออลลอยด์ (ล้อแม็กซ์) ขนาดล้อไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว ขนาดยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตโดยน้ำหนัก หรือดีกว่า

4.3.5 ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์เบรกและเบรกหลังแบบดรัมเบรก พร้อมระบบเบรกนิ่อ

4.3.6 ระบบพวงมาลัยขวา แบบแร็คแอนด์พีเนียน พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ประกอบและติดตั้งตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

4.3.7 มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล

4.4 คุณลักษณะในโครงสร้างตัวรถยนต์

4.4.1 ชิ้นส่วนตัวถัง หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปชนิดเดียวgan

4.4.2 หลังที่นั่งตอนหน้า มีช่องที่นั่ง 1 ตอนเป็นเบาะนั่งยาวตลอด นั่งได้ประมาณ 4 ที่นั่งพร้อมประตูเปิด-ปิด ข้างละ 1 บาน กระจกประดับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า

4.4.3 ติดตั้งวิทยุ MP3 / USB / Bluetooth ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.4.4 กระจกมองซ้าย - ขวา ปรับด้วยระบบไฟฟ้า

4.4.5 ติดพิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานรอบคัน กระจกด้านหน้าระดับความเข้มไม่ต่ำกว่า 60% (แบบเต็มบาน) กระจกด้านข้างระดับความเข้มไม่ต่ำกว่า 80% พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี

- 4.4.6 ลังน้ำมันสามารถบรรจุน้ำมันตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 4.4.7 ภาชนะสำหรับเปิดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเปิดได้จากภายในห้องเก็บโดยผู้ชั่ง
- 4.4.8 ตอนท้ายเป็นกระบวนการทุกสำเร็จตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.5 คุณลักษณะด้านระบบไฟฟ้า

- 4.5.1 แบบเตอร์ที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 4.5.2 ระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.6 คุณลักษณะด้านระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก

- 4.6.1 ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยคุณภาพดีสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตามมาตรฐานผู้ผลิตและได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
- 4.6.2 มีระบบถุงลมนิรภัยไม่ต่ำกว่า 2 จุด จากโรงจานตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 4.6.3 ประตูกระจกทั้ง 4 บาน เป็นระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบเข็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

ห้องชุด

- 4.6.4 มีกระจกมองหลังในรถ 1 บาน มองได้ชัดเจน
- 4.6.5 มีระบบปรับอากาศภายในห้องเก็บติดตั้งจากโรงงานตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นของใหม่

- 4.6.6 มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายพร้อมแต่เสียงดังชัดเจน
- 4.6.7 เครื่องปั๊มน้ำฝน พร้อมระบบฉีด ล้างกระเจก หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 4.6.8 มีไฟตัดหมอกด้านหน้า ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต
- 4.6.9 มีที่ปังแดดส่องหน้าในรถทั้ง 2 ข้าง หรือดีกว่า
- 4.6.10 มีระบบเข็นทรัลล็อกประตูทั้ง 4 บาน ตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือระบบที่ดีกว่า

4.7 อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

- 4.7.1 ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วน ตามมาตรฐานพร้อมของหรือถุงจำนวน 1 ชุด
- 4.7.2 ยางอะไหล่พร้อมกระยะล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว ยางอะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- | | | |
|--|---------|-----|
| 4.7.3 แม่แรงยกพร้อมอุปกรณ์ และประแจถอดล้อ | จำนวน 1 | ชุด |
| 4.7.4 มีแผ่นยางปูพื้นกระเบน (แม็กเลียนเนอร์) | จำนวน 1 | ชุด |
| 4.7.5 มีถ้วยดื่มน้ำสำหรับคนขับ | จำนวน 1 | ชุด |
| 4.7.6 ติดตั้งแผ่นยางหรืออุปกรณ์กันโคลน ตามมาตรฐานฯ | จำนวน 1 | ชุด |
| 4.7.7 คู่มือใช้และซ่อมบำรุงรักษา (ภาษาไทย) | จำนวน 1 | ชุด |

4.8 เงื่อนไขอื่น ๆ

- 4.8.1 อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นของใหม่ และชิ้นส่วนที่นำมาประกอบห้องโดยสารต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน มอก. 2550 – 2554 หรือดีกว่า

- 4.8.2 ราคาน้ำมันที่เสนอเป็นราคาร่วมภาษีสรรพากรมิตร ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- 4.8.3 พรีประกันภัยชั้น 1 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

4.8.4 ผู้ขายต้องมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานสำหรับการเข้ารับบริการตรวจเช็คคุณภาพในจังหวัดพิษณุโลก

4.8.5 รายละเอียดนอกเหนือจากที่กำหนดให้ถือตามรูปแบบหรือแคตตาล็อกที่ผู้ขายเสนอแนบท้ายสัญญา

4.8.6 รายละเอียด อื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

4.8.7 ผู้ขายจะต้องพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลลงบนสบู่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร พร้อมทั้งชื่อเต็ม องค์กรบริหารส่วนตำบลลงบนสบู่ หมายเลขอรุภัณฑ์และข้อความใช้ในราชการเท่านั้น ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ที่ประดิษฐ์ด้านนอกตัวรถทั้ง 2 ข้าง (บริเวณกลางประตู) (ทั้งหมดใช้สัญลักษณ์และตัวอักษรสีตัดกับสีรถ)

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน

ภายใน 60 วัน นับถัดจากผู้บริหารลงนามเห็นชอบ

6. ระยะเวลาส่งมอบ

กำหนดส่งมอบพัสดุไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายพร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ชื่อตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ

7. สถานที่ส่งมอบ

7.1 ส่งมอบ ณ ที่ทำการองค์กรบริหารส่วนตำบลลงบนสบู่ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

7.2 ผู้ขายจะต้องเดินทางมายังที่ทำการฯ ให้เดือนสิ้นเดือนนี้

7.3 ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องเตรียมรถยนต์ที่จะส่งมอบให้พร้อม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจทดลองในวันส่งมอบ โดยจะทดลองขับตามภาวะต่างๆ ตรวจสอบการควบคุม การทรงตัว การทำงานของเครื่องยนต์อัตราเร่ง และระบบต่างๆ เช่น ระบบเบรก ฯลฯ

7.4 การจ่ายเงินให้ผู้ขาย จะจ่ายให้ท่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์กรบริหารส่วนตำบลลงบนสบู่แล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

8. การรับประกัน

ต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนควบคุมของรถที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น โดยรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ย่างใดถึงกำหนดก่อนนับถัดจากวันที่ส่งมอบรถยนต์

9. วงเงินในการจัดหา

ในวงเงินงบประมาณ 850,000- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อกรรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถยนต์ และภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

10. วิธีที่จะซื้อ/จ้าง และเหตุผลที่จะต้องซื้อ/จ้างโดยวิธีนี้
ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

12. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ
กองคลัง องค์กรบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขันส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบลแค็บ 4 ประตู ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ
จำนวน 1 คันต่อไป

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายดาวรุ่ง แสงอ่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวณรัชรา สุขเจ้ม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธนียาดา คงไชย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาก่อสร้าง)

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร/ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาก่อสร้าง) ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.- บาท
- ราคา/หน่วย ๑ คัน
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ รัชนาคม ๒๕๖๔
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาก่อสร้าง)
- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายดาวรุ่ง แสงอวbum | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวณรัชรา สุขแจ่ม | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.๓ นางสาวธนัยกานต์ รงไชย | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |


(นายดาวรุ่ง แสงอวbum)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นางสาวณรัชรา สุขแจ่ม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


(นางสาวธนัยกานต์ รงไชย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน