

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกทุกขยะ จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังม่วง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) รถบรรทุกทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙๕๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุรศักดิ์ เอี่ยมศรี รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาววิมลศิริ ศรีสวัสดิ์ นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ
 - ๗.๓ นายวรุฒิ หนู่มศรี เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ๔ ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย
ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย
- ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา
- พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- มีบานเลื่อนขึ้น - ลงได้ข้างละ ๒ บาน
- มีประตูเปิด - ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน
- ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร
- มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิครถยนต์บรรทุก

ตัวรถยนต์

- เป็นรถยนต์บรรทุก ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้า ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- ระบบเกียร์ เป็นเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐาน ผลิตและประกอบตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบบังคับเลี้ยว แบบพวงมาลัยขวามีพาวเวอร์พ่อนแรง
- ที่ปัดน้ำฝนสามารถรับความเร็วได้ จำนวน ๒ ชุด พร้อมที่ฉีดล้างกระจก
- มีมาตรวัดระยะทาง ความเร็ว น้ำมันเชื้อเพลิง ความร้อนของเครื่องยนต์ และมาตรวัดความเร็วรอบ

เครื่องยนต์

- ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ จำนวน ๑ ลูก
- ไฟแสงสว่างและ ไฟสัญญาณมีครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายจราจร
- ชุดไฟเบรกและไฟเลี้ยว ขนาด ๑๒ หรือ ๒๔ โวลต์
- ถังน้ำมันมีความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร มีฝาปิดเปิด
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องคนขับ สามารถทำความเย็นเพียงพอต่อการใช้งาน
- ติดตั้งวิทยุพร้อมลำโพง ๑ ชุด
- ห้องคนขับติดฟิล์มกรองแสง สามารถกรองแสงได้ไม่เกินกฎหมายกำหนด
- อุปกรณ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- มียางอะไหล่พร้อมกระดะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งเหมาะสม

ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

- ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย สร้างด้วยแผ่นเหล็กอย่างตีมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตรหรือ ๔ ลูกบาศก์หลา
- ส่วนพื้นของตู้บรรทุกขยะมูลฝอยทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

ลงชื่อ

(นางสาววันศิริ ศรีสวัสดิ์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุรศักดิ์ เอี่ยมศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายวรวิทย์ หนุ่มศรี)

กรรมการ

- ผนังด้านหน้าและประตูเปิด-ปิด ด้านท้ายเป็นเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร พับลอน เสริมความแข็งแรง

- ด้านข้างซ้าย-ขวา ของตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีประตูบานเลื่อนขึ้น-ลง ข้างละ ๒ บาน

- ด้านท้ายของตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีประตูบานเปิด - ปิด จำนวน ๒ บาน

- ด้านบนของตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ปูด้วยเหล็กกลายกันลื่นและมีราวแป็ปเหล็กเป็นกรอบตลอดแนวสี่ ด้านสำหรับวางอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

- ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอย เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับ รงระบบบริหารงานคุณภาพโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือมาตรฐานที่สูงกว่า

ระบบไฮดรอลิก

- ระบบไฮดรอลิกทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฮดรอลิกไฟฟ้าขนาด ๑๒ โวลต์ ดันกระบอกไฮดรอลิกใต้ ท้องกระบะบรรทุก โดยมีปั๊มสวิตซ์ควบคุมการทำงานในแก๊ง และมีสวิตซ์รีโมทคอนโทรลมอเตอร์ไฮดรอลิกแบบ สานแยกอีก ๑ ชุด สามารถถอดเก็บได้ ยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม

- กระบอกไฮดรอลิกผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO๙๐๐๑ หรือมาตรฐานที่สูงกว่า และมอเตอร์ต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

ระบบสัญญาณไฟและไฟฉุกเฉิน

- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแผงยาวบนหลังคาแก๊ง โคมไฟแบบกระปิบชนิดหลอด LED ให้แสง สว่างรอบทิศทาง สามารถปรับรูปแบบการกระปิบได้ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน

- ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่าง ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล สามารถปรับก้ม - เงยได้ และหมุน รอบตัวได้ ควบคุมด้วยรีโมทแบบไร้สาย

- ด้านท้ายรถติดตั้งสัญญาณไฟกระปิบฉุกเฉิน สามารถปรับรูปแบบการกระปิบได้ สามารถปรับ ความเร็วในการหมุนได้ มีสวิตซ์ควบคุมการปรับจังหวะและปรับความเร็วหมุน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับมาตรฐาน

การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- สีตัวรถสีเหลือง

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงอย่างดีไม่น้อย กว่า ๒ ชั้น

- การพ่นสีภายในถังบรรจุขยะมูลฝอย พ่นสีกันสนิม หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

- พ่นสีกันสนิมอย่างน้อย ๒ ชั้นบริเวณใต้ท้องรถ ใต้บังโคลนหน้า-หลังพ่นด้วยน้ำยากันสนิม

- พ่นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลลวงซ้องสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และตัวอักษร ชื่อเต็มให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน“เทศบาลตำบลลวงซ้อง” ขนาด ความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ให้ตราสัญลักษณ์ที่ประตูลงทั้งสองข้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ เอี่ยมศรี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาววัฒนศิริ ศรีสวัสดิ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวรวุฒิ ทุมศรี)

- พันอักษรสีขาว “โปรดช่วยกัน รักษาบ้านเมือง ให้สะอาด” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๖ เซนติเมตร ที่ข้างกระบะทั้งสองข้าง

- ติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรสีขาว “เทศบาลตำบลวังซ้อง” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร ที่ด้านบนสุดของกระจกบังลมหน้า

เครื่องมือและอุปกรณ์

- แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด
- คู่มือการใช้รถ จำนวน ๑ เล่ม
- คู่มือตรวจเช็คบริการ จำนวน ๑ เล่ม
- กรวยจราจรความสูงไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ อัน
- สัญญาณไฟลูกฉิ่งสำหรับติดปลายกรวยจราจร แบบกระพริบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หลอดไฟ จำนวน ๒ ดวง เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน

เงื่อนไขและการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายการละเอียดรูปแบบของสัญญาณไฟวิบวาบ และรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้ายคันดังกล่าว มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

- มีศูนย์บริการหลังการขาย(ศูนย์ซ่อม)ภายในจังหวัดพิษณุโลก

- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานปกติเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากการชำรุดเสียหายในระยะการประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และดำเนินการซ่อมภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ผู้ขายได้รับแจ้ง

- ผู้เสนอราคาต้องเติมน้ำมันให้เต็มถึงวันที่ส่งมอบ

- กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๙๐ วัน


- ผู้เสนอราคาต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นของหน่วยงานก่อนการเบิกจ่ายเงิน


งบประมาณดำเนินการ


จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้แล้ว

๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เทศบาลตำบลวังซ้อง จะพิจารณาคัดเลือกจากผู้เสนอราคาตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ เอี่ยมศรี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาววัฒนศิริ ศรีสวัสดิ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวรวัฒน์ หนู่มศรี)

๓.๑ หลักเกณฑ์ประสิทธิภาพราคา (Price Performance) ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) มาตรฐาน ๖๕ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ โดยให้คำนึงถึงเกณฑ์ราคา และพิจารณาเกณฑ์อื่น ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้

- (๑) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
 - (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
 - (๓) บริการหลังการขาย
 - (๔) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
 - (๕) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
 - (๖) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีที่กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค หรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก
 - (๗) เกณฑ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม (การพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบอย่างน้อย ๑ เกณฑ์ หรือทั้งหมด)
- ดังนั้น หลักเกณฑ์ประสิทธิภาพราคา (Price Performance) ประกอบการคัดเลือกข้อเสนอ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) ของเทศบาลตำบลม่วงฝ่อง ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ ดังนี้

ก.หลักเกณฑ์ราคา

- ราคาที่เสนอ

ข.หลักเกณฑ์อื่น

- มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
- บริการหลังการขาย

หลักเกณฑ์ราคา

ราคาที่เสนอเป็นตัวแปรที่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะประเมินให้เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้ เสนอราคาในระบบ e-GP

หลักเกณฑ์อื่น

หลักเกณฑ์อื่น เป็นตัวแปรคุณภาพที่คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกำหนดขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีความพร้อมในการยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอประกอบด้วย เอกสารดังต่อไปนี้

๑. สำเนาแคตตาล็อกตัวจริงของรถยนต์ที่จะนำมาประกอบเป็นรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเท ท้าย ขนาด ๑ ตัน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ และคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องยนต์ อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งรับรอง สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ



(นางสาววทันศิริ ศรีสวัสดิ์)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายสุรศักดิ์ เอี่ยมศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายวรวุฒิ หุ่นศรี)

กรรมการ

๒. สำเนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบรถบรรทุกบรรทุกทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๑ ตัน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จะต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน และหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ผู้ขายจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เท่านั้น

๓. เอกสารแสดงการบริการหลังการขาย ได้แก่ ตารางระยะเวลาการติดตามดูแลหลังการขาย ใบรับประกัน,เงื่อนไขการรับประกัน,เอกสารแสดงศูนย์บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง

หลักเกณฑ์ประสิทธิภาพราคา (Price Performance)

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดได้	คะแนน
ก. หลักเกณฑ์ราคา -ราคาที่เสนอ	๖๐	ต่ำกว่า ๙๕๐,๐๐๐ บาท ๙๕๐,๐๐๐- ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สูงกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐ ๙๕ ๙๐
ข. หลักเกณฑ์อื่น - มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ๑. สำเนาแคตตาล็อกตัวจริงของรถยนต์ที่จะนำมาประกอบเป็นรถบรรทุกบรรทุกทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๑ ตัน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์และคุณสมบัติต่างๆของเครื่องยนต์อุปกรณ์ประกอบต่างๆให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ๒.สำเนามาตรฐาน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ๒.๑ ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องได้รับมาตรฐาน มอก. ๒.๒ชุดตัวบรรทุกทุกขยะผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ หรือมาตรฐานที่สูงกว่า ๒.๓ ไฮดรอลิก ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO๙๐๐๑ หรือมาตรฐานที่สูงกว่า ๒.๔ สีจริง ต้องเป็นสีที่มีคุณภาพมาตรฐานผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ หรือมาตรฐานที่สูงกว่า และเป็นสีที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) - บริการหลังการขาย ๑.ตารางระยะเวลาการติดตามดูแลหลังการขาย ๒.ใบรับประกัน,เงื่อนไขการรับประกัน ๓.เอกสารแสดงศูนย์บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ๓.๑ อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ๓.๒ อยู่นอกจังหวัดพิษณุโลก	๒๐	เอกสารครบ เอกสารไม่ครบ	๑๐๐ ๐
	๒๐	เอกสารครบ + ข้อ ๓.๑ เอกสารครบ + ข้อ ๓.๒ เอกสารไม่ครบ	๑๐๐ ๙๐ ๐

ลงชื่อ

(นางสาววัฒนศิริ ศรีสวัสดิ์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุรศักดิ์ เอี่ยมศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายวรวิทย์ หนูมศรี)

กรรมการ

ตัวอย่าง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

(วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) หลักเกณฑ์ประสิทธิภาพราคา (Price Performance)

บริษัท ก.

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	คะแนน	รวม
๑. ราคาที่เสนอ	๖๐	๙๐	๕๔
๒. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ	๒๐	๑๐๐	๒๐
๓. บริการหลังการขาย	๒๐	๙๐	๑๘
			๙๒

บริษัท ข.

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	คะแนน	รวม
๑. ราคาที่เสนอ	๖๐	๑๐๐	๖๐
๒. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ	๒๐	๐	๐
๓. บริการหลังการขาย	๒๐	๙๐	๑๘
			๗๘

บริษัท ค.

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	คะแนน	รวม
๑. ราคาที่เสนอ	๖๐	๙๕	๕๗
๒. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ	๒๐	๑๐๐	๒๐
๓. บริการหลังการขาย	๒๐	๑๐๐	๒๐
			๙๗

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) ของเทศบาลตำบลวงษ์ คือ ผู้ที่มีคะแนนรวมหลังการถ่วงน้ำหนักสูงที่สุด ซึ่งจากตัวอย่างในตาราง คือ บริษัท ค. มีคะแนน ๙๗ คะแนน

ข้อสงวนสิทธิ

หากคะแนนของผู้เสนอราคาเท่ากัน เทศบาลตำบลวงษ์จะพิจารณาของผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาววัฒนศิริ ศรีสวัสดิ์)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ เอี่ยมศรี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวรวุฒิ หนู่มศรี)